CALENDARIO AGRÍCOLA:

Región Selva

PERÚ
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

inia
Instituto Nacional de Innovación Agraria

Ponle Punche y ganamos todos PERÚ

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Calendario agrícola: Región Selva

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

inia
Instituto Nacional de Innovación Agraria

CALENDARIO AGRÍCOLA: REGIÓN SELVA
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
Angel Manuel Manero Campos

Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego
Orlando Hernán Chirinos Trujillo

Viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario
Carmen Inés Vegas Guerrero

Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria
Jorge Juan Ganoza Roncal, M. Sc.

© Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Primera edición digital:
Agosto, 2025

Publicado:
Agosto, 2025

Disponible en:
https://repositorio.inia.gob.pe/

Editado por:
Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA
Av. La Molina 1981, Lima-Perú
Teléf. (511) 2402100 - 2402350
www.gob.pe/inia
Equipo Técnico de Edición y Publicaciones
Janet Flores /Teléfono: 964173509 / Correo electrónico: comite_publicaciones@inia.gob.pe

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2025-09016

Autores: Roiser H. Lobato-Gálvez, Juanita M. Cochas-Escandón, Claudia S. Rios-Chavarría, Carlos A. Amézquita- León, Alex Y. Acuña-Leiva, Zoila L. Oré-Aquino, David P. Casanova-Nuñez-Melgar **/ Colaboradores:** Luis Díaz, Michel Paz, Diego Morales **/ Editor general:** Emely E. Lazo-Torreblanca**/ Revisión de contenido**: Emely E. Lazo-Torreblanca / **Diseño y diagramación**: Didier Dutruel

TABLA DE CONTENIDO

Presentación 7
Introducción 9
Generalidades 10
Ubicación de las EEA 12
Maíz 15
Arroz 31
Algodón 45
Leguminosas de grano 53
Referencias bibliográficas 61

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), encargado de promover el desarrollo del sector agrario a través de la investigación científica, la innovación tecnológica y la conservación de los recursos genéticos. Entre sus principales funciones destacan la producción de semillas, plantones y reproductores bovinos de alto valor genético, así como la transferencia tecnológica.

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INIA es el órgano de línea responsable de liderar la ejecución de actividades y proyectos de generación de conocimiento, investigación aplicada y desarrollo tecnológico en los diversos rubros de la actividad agraria.

En este contexto, se presenta el “Calendario agrícola: Región Selva”, una herramienta técnica que articula la intención de siembra con el periodo vegetativo de los cultivos, dirigida a investigadores, profesionales, productores, y público en general, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones más informadas, eficientes y sostenibles, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema agrario nacional.

Jorge Juan Ganoza Roncal, M. Sc.
Presidente Ejecutivo del INIA

INTRODUCCIÓN

El Perú se distingue por su notable diversidad geográfica y climática, la cual deriva en múltiples pisos ecológicos y permite la producción de una amplia variedad de cultivos durante todo el año. En este contexto, la fecha de siembra constituye una variable clave, ya que define las condiciones ambientales a las que estará expuesto el cultivo en etapas críticas de su desarrollo, influyendo directamente en su rendimiento.

Conocer las fechas óptimas de siembra y cosecha permite aprovechar, de forma más eficiente, las condiciones agroclimáticas locales, reducir los riesgos productivos y alcanzar mayores rendimientos que permitan la sostenibilidad del sector agrícola.

Las fechas de siembra están determinadas principalmente por el inicio de la temporada de lluvias, la disponibilidad de agua para riego, el tipo de campaña agrícola (grande o chica), así como por las características edáficas y de relieve del terreno. A su vez, la fecha estimada de cosecha depende del periodo vegetativo de cada variedad, el cual puede variar considerablemente entre especies y zonas agroecológicas.

El “Calendario agrícola: Región Selva” presenta de manera ordenada los meses recomendados para la siembra y cosecha de cultivos como maíz, arroz, algodón, frijol y caupí. Esta programación se basa en la adaptación ecológica de las variedades, sus ciclos fenológicos y las condiciones ambientales predominantes. Su objetivo es ofrecer una herramienta técnica que sirva de guía para agricultores y extensionistas en la planificación eficiente de las actividades agrícolas.

GENERALIDADES

Departamentos
- Loreto
- San Martín
- Ucayali
- Madre de Dios
- Amazonas

Cultivos
- Arroz
- Algodón
- Maíz amarillo duro
- Leguminosas de grano (Frijol y caupí)

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (MINAM, 2021), la selva peruana es la región más extensa del país, abarcando aproximadamente el 60,3 % del territorio nacional. Esta región se extiende desde la vertiente oriental de los Andes, a altitudes cercanas a los 3000 m s.n.m., descendiendo progresivamente hasta altitudes cercanas a los 500 m s.n.m., conformando dos subregiones principales: selva alta y selva baja.

Características edafoclimáticas

Clima:

El clima en la selva peruana se caracteriza por ser cálido, húmedo y con precipitaciones elevadas durante todo el año. La humedad relativa es alta, lo que favorece el desarrollo de una densa cobertura vegetal. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI, 2025), las temperaturas oscilan entre los 17 °C (mínimas) y 33 °C (máximas), mientras que la precipitación anual varía ampliamente entre 900 y 5000 mm, siendo una de las regiones más lluviosas del país.

Suelo:

Según información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI, 2025), en zonas de mayor altitud en selva alta, los suelos son generalmente pobres en nutrientes y vulnerables a la erosión debido a las lluvias intensas. Entre los 500 y 2200 m s.n.m., predominan suelos profundos, de tonalidades amarillas y rojizas, con pH ácido y buen drenaje, aunque de fertilidad natural limitada.

En la selva baja, los suelos suelen ser ácidos y de baja fertilidad; sin embargo, en áreas alejadas de los ríos existen suelos arenosos con cierta acumulación de materia orgánica, útiles para cultivos bajo sistemas de manejo adaptados a sus limitaciones.

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS

1. Estación Experimental Agraria Amazonas
2. Estación Experimental Agraria Andenes (Cusco)
3. Estación Experimental Agraria Arequipa
4. Estación Experimental Agraria Baños del Inca (Cajamarca)
5. Estación Experimental Agraria Canaán (Ayacucho)
6. Estación Experimental Agraria Canchán (Huánuco)
7. Estación Experimental Agraria Chincha (Ica)
8. Estación Experimental Agraria Chumbibamba (Apurímac)
9. Estación Experimental Agraria Donoso (Lima)
10. Estación Experimental Agraria El Chira (Piura)
11. Estación Experimental Agraria El Porvenir (San Martín)
12. Estación Experimental Agraria Illpa (Puno)
13. Estación Experimental Agraria Los Cedros (Tumbes)
14. Estación Experimental Agraria Moquegua
15. Estación Experimental Agraria Perla del VRAEM (Cusco)
16. Estación Experimental Agraria Pichanaki (Junín)
17. Estación Experimental Agraria Pucallpa (Ucayali)
18. Estación Experimental Agraria San Bernardo (Madre de Dios)
19. Estación Experimental Agraria San Ramón (Loreto)
20. Estación Experimental Agraria San Roque (Loreto)
21. Estación Experimental Agraria Santa Ana (Junín)
22. Estación Experimental Agraria Tacna
23. Estación Experimental Agraria Virú (La Libertad)
24. Estación Experimental Agraria Vista Florida (Lambayeque)
25. Estación Experimental Agraria Pasco
26. Centro Experimental La Molina (CELM, Lima)

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) desarrolla actividades a través de sus **25 Estaciones Experimentales Agrarias (EEA)** distribuidas en todo el territorio nacional y el **Centro Experimental La Molina.**

Escanea el código QR y accede a la lista completa de contactos para adquirir semillas, plantones y reproductores en las Estaciones Experimentales Agrarias

1 Maíz

INIA 610 - NUTRIMAíZ

0 a 900
m s. n. m.



5
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR **ABR** **MAY** JUN

JUL AGO **SEP** **OCT** NOV DIC

Periodo vegetativo

120 a 135 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

Para choclo: DIC a ENE - JUL a AGO
Para maíz: FEB a JUN - DIC a ENE

ENE **FEB** **MAR** **ABR** **MAY** **JUN**

JUL AGO SEP OCT NOV **DIC**

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:

Estación Experimental Agraria El Porvenir

INIA 612 - MASELBA



0 a 400
m s. n. m.

3
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

Periodo vegetativo
120 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:

Estación Experimental Agraria San Roque

INIA 616 - UCAYALI



0 a 400
m s. n. m.

6
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE, FEB, MAR, ABR ✓, MAY ✓, JUN
JUL, AGO, SEP ✓, OCT ✓, NOV, DIC

Periodo vegetativo
110 días



ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE ✓, FEB ✓, MAR, ABR, MAY, JUN
JUL, AGO ✓, SEP ✓, OCT, NOV, DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:

Estación Experimental Agraria Pucallpa

INIA 617 - CHUSKA

80 a 1200 m s. n. m.

4 t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
110 días



ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Cálido seco/ templado húmedo

Meses de cosecha:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:

Estación Experimental Agraria Vista Florida, El Porvenir y Arequipa

INIA 619 - MEGAHÍBRIDO

80 a 1200 m s. n. m.

10 t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
150 a 170 días



ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Templado húmedo/ cálido

Meses de cosecha:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:

Estación Experimental Agraria Vista Florida y Canchán

INIA 624 - KILLU SUK

0 a 900
m s. n. m.

7
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE ✓ FEB ✓ MAR ABR MAY JUN

JUL AGO ✓ SEP ✓ OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
110 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE ✓ FEB MAR ABR MAY ✓ JUN ✓

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ✓

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:

Estación Experimental Agraria
El Porvenir

MARGINAL 28 - TROPICAL

0 a 1800 m s. n. m.

5 t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

Selva alta:
FEB a MAR - AGO a SEP

Selva baja:
MAY a JUN

Periodo vegetativo
110 a 120 días



ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Cálido/templado húmedo

Meses de cosecha:

Selva alta: JUN a JUL - DIC a ENE
Selva baja: SEP a OCT

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:

Estación Experimental Agraria Vista Florida y Canchán

2 Arroz

CAPIRONA INIA

300 a 900
m s. n. m.



7.5
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
130 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Cálido/templado húmedo

Meses de cosecha:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria El Porvenir y San Ramón

INIA 507 - LA CONQUISTA

300 a 900
m s. n. m.

8
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
130 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria
El Porvenir

INIA 509 – LA ESPERANZA

300 a 900 m s. n. m.

9 t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
135 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria El Porvenir, San Roque y Vista Florida

INIA 511 - LA VICTORIA

300 a 900
m s. n. m.

8
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
125 a 140 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria El Porvenir

INIA 512 - SANTA CLARA



300 a 900
m s. n. m.

8.5
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
125 a 130 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Templado húmedo/ cálido seco

Meses de cosecha:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria El Porvenir

INIA 514 - BELLAVISTA

0 a 900
m s. n. m.

8
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
130 a 135 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Templado húmedo/ cálido

Meses de cosecha:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria El Porvenir

3 Algodón

INIA 801 - BJA 594 UTQUILLO

200 a 800 m s. n. m.

2.5 t/ha
Rendimiento en rama

1 t/ha
Rendimiento en fibra

Meses de siembra:

ENE, **FEB**, **MAR**, ABR, MAY, JUN
JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

Periodo vegetativo
140 a 160 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN
JUL, **AGO**, **SEP**, OCT, NOV, DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria El Porvenir

INIA 802 - SHANAO

100 a 500 m s. n. m.

1.5 t/ha
Rendimiento en rama

0.6 t/ha
Rendimiento en fibra

Meses de siembra:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

Periodo vegetativo
210 a 240 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria El Porvenir

INIA 804 - COLORINA

100 a 500 m s. n. m.

2.5 t/ha
Rendimiento en rama

1 t/ha
Rendimiento en fibra

Meses de siembra:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

Periodo vegetativo
168 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria Vista Florida y El Porvenir

4

Leguminosas de grano

FRIJOL UCAYALINO

0 a 150 m s. n. m.

0.6 - 0.8 t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN
JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

Periodo vegetativo
150 días

Tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN
JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

¡Consigue tus semillas!
Producidas en:
Estación Experimental Agraria Pucallpa

FRIJOL OJO NEGRO REGIONAL

0 a 500
m s. n. m.

0.8 - 1.2
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo vegetativo
90 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Cálido/tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria Pucallpa

CAUPÍ VAINA BLANCA - INIA

0 a 800
m s. n. m.

2
t/ha
Rendimiento

Meses de siembra:

ENE ✓ FEB ✓ MAR ✓ ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT ✓ NOV ✓ DIC ✓

Periodo vegetativo
75 a 120 días

ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA

Cálido/tropical húmedo

Meses de cosecha:

ENE ✓ FEB ✓ MAR ✓ ABR ✓ MAY ✓ JUN ✓

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¡Consigue tus semillas!

Producidas en:
Estación Experimental Agraria Vista Florida

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). (s. f.). *La zonificación ecológica económica potencial de los suelos*. Recuperado el 28 de mayo de 2025 de https://www.midagri.gob.pe/portal/43-sector-agrario/suelo

Ministerio del Ambiente (MINAM). (2021). *Informe nacional sobre el estado del ambiente 2014-2019 (INEA)*. https://sinia.minam.gob.pe/inea/wp-content/uploads/2024/03/INEA-2014-2019_red_vf.pdf

Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (SENAMHI). (2025). *Mapa Climático del Perú*. Recuperado el 28 de mayo de 2025 de https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru

Instituto Nacional de Innovación Agraria

D.: Av La Molina 1981. La Molina
T.: (511) 240-2400
www.gob.pe/inia

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

inia
Instituto Nacional de Innovación Agraria

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

INIAPeru