

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERES ENTRE LA VARIEDAD PROPUESTA Y VARIEDADES COMUNMENTE CONOCIDAS DE TRIGO

CARACTERES	Niveles de expresión	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 4:
1. Coleóptilo: antociánica (+)	Pigmentación	Nula o muy débil	Herzog; Delos	1				
		Débil	Niklas; Baldus	3				
		Media	Andros; Planet	5				
		Fuerte	Obelisk; Briscard	7				
		Muy fuerte	Albatros	9				
2. Planta: Porte (*) (+)		Erecto	Castan	1				
		Semierecto	Frando; Remus	3				
		Medio	Obelisk; Troll	5				
		Semi postrado	Boss	7				
		Postrado	Beaver	9				
3. Hoja bandera (Banderola): Pigmentación antociánica de las aurículas		Nula o muy débil	Soissons; Prinqual	1				
		Débil	Niklas; Troll	3				
		Media	Cargidoc	5				
		Fuerte	Cargo; Sunnan	7				
		Muy fuerte	Recital; Dollar	9				
4. Planta: Frecuencia de plantas con hojas bandera recurvadas (+)		Nula o muy baja	Apollo	1				
		Baja	Recital; Axona	3				
		Media	Obelisk; Filou	5				
		Alta	Frando; Prinqual	7				
		Muy alta	Capitole	9				
5. Época de espigado (Primera espiguilla visible en el 50% de las espigas) (*)		Muy precoz	Britta; Florence Aurore	1				
		Precoz	Recital; Remus	3				
		Media	Astron; Paros	5				
		Tardía	Moulin; Vitus	7				
		Muy tardía	Beaver	9				
6. Hoja bandera (Banderola): Glauescencia de la vaina (+)		Nula o muy débil	Cargo; Adonis	1				
		Débil	Heiduck; Ventura	3				
		Media	Agent; Hanno	5				
		Fuerte	Orestis; Prinqual	7				
		Muy Fuerte	Haven; Wim	9				

CARACTERES	Niveles de expresión	Varietades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 4:
7. Espiga: Glauescencia (*)	Ausente o muy débil	Soissons; Adonis	1					
	Débil	Garant; Ventura	3					
	Medio	Contra; Paros	5					
	Fuerte	Niklas; Combi	7					
	Muy Fuerte	Boxer; Wim	9					
8. Tallo: Glauescencia del cuello de la espiga	Nula o muy débil	Goelent; Adonis	1					
	Débil	Soissons; Ventura	3					
	Media	Haven; Attis	5					
	Fuerte	Herzog; Nandu	7					
	Muy Fuerte	Quotador; Wim	9					
9. Planta: Longitud (Tallo, espigas, barbas y Aristas) (*)	Muy corta	Courtot; Briscard	1					
	Corta	Konsul; Remus	3					
	Media	Sideral; Ventura	5					
	Larga	Boxer; Adonis	7					
	Muy larga	Aladin; Vitus	9					
10. Paja: Sección transversal del tallo (a media distancia entre la base de la espiga y el nudo del tallo inmediatamente por debajo) . (*) (+)	Hueca	Orestis; Remus	3					
	Media	Herzog; Nandu	5					
	Maciza	Forby; Furio	7					
11. Espiga: Forma vista de perfil (*) (+)	Piramidal	Slejpner; Fitou	1					
	Bordes paralelos		2					
	Semimazuda	Pane 247	3					
	Mazuda	Beauchamp; Prinqual	4					
	Fusiforme	Dedlic; Nandu	5					
12. Panoja: Densidad (*)	Muy laxa	Demar 4	1					
	Laxa	Castan; Ventura	3					
	Media	Soissons; Hanno	5					
	Densa	Forby; Combi	7					
	Muy densa		9					
13. Espiga: Longitud (excluyendo las	Muy corta		1					

CARACTERES	Niveles de expresión	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 4:
barbas o aristas)	Corta	Carat	3					
	Media	Ritmo; Arkas	5					
	Larga	Forby; Prinqual	7					
	Muy larga	Amifort	9					
14. Barbas o aristas: Presencia	Ambas ausentes	Futur; Axona	1					
	Presencia de aristas	Festival; Furio	2					
	Presencia de barbas	Soissons; Ventura	3					
15. Barbas o aristas en el ápice de la espiga: Longitud (*)	Muy corta	Herzog	1					
	Corta	Andros; Combi	3					
	Media	Pagode; Hanno	5					
	Larga	Fidel	7					
	Muy larga	Gaucho	9					
16. Espiga: Color (*)	Claro	Herzog; Furio	1					
	Oscuro	Gallo; Prinqual	2					
17. Artejo Apical del raquis: Vellosidad de la superficie convexa (+)	Nula o muy débil	Soissons	1					
	Débil	Sleipner; Furio	3					
	Media	Beaver; Rock	5					
	Fuerte	Apollo; Axona	7					
	Muy fuerte	Carat	9					
18. Gluma inferior: Anchura del hombro (espiguilla del tercio medio de la espiga) (+)	Ausente o muy estrecho	Courtot	1					
	Estrecho	Soissons; Wim	3					
	Medio	Sideral; Furio	5					
	Ancho	Castan; Filou	7					
	Muy ancho	Abo	9					
19. Gluma inferior: Forma del hombro (como en 18) (+)	Inclinado	Courtot	1					
	Ligeramente inclinado	Forby; Ventura	3					
	Recto	Herzog; Prinqual	5					
	Elevado	Beaver; Adonis	7					
	Muy elevado con segundo pico	Famese	9					
20. Gluma inferior: Longitud del pico (como en 18)	Muy corto	Aladín; Sunnan	1					
	Corto	Sideral; Axona	3					
	Medio	Recital; Furio	5					

CARACTERES	Niveles de expresión	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 4:
	Largo	Soissons; Tejo	7					
	Muy largo	Courtot; Prinqual	9					
21. Gluma inferior: Forma del pico (como en 18) (+)	Recto	Festival; Lobo	1					
	Ligeramente curvado	Stejneger; Furio	3					
	Medianamente curvado	Courtot; Rock	5					
	Fuertemente curvado	Arum	7					
	Acodado		9					
22. Gluma inferior: Extensión de la vellosidad (como en 18) (+)	Reducida	Stejneger; Prinqual	3					
	Media	Sideral; Furio	5					
	Amplia	Declic; Tejo	7					
23. Lema inferior: Forma del pico (como en 18) (+)	Recto	Soissons; Prinqual	1					
	Ligeramente curvado	Stejneger; Briscard	3					
	Medianamente curvado	Sideral; Wim	5					
	Fuertemente curvado	Parade; Axona	7					
	Acodado	Tara	9					
24. Grano: Color (*)	Blanco	Recital; Florence Aurore	1					
	Rojo	Soissons; Ventura	2					
25. Grano: Coloración al fenol (+)	Nula o muy clara		1					
	Clara	Soissons	3					
	Media	Orestis; Prinqual	5					
	Oscura	Stejneger; Rock	7					
	Muy oscura	Sideral; Ventura	9					
26. Época de siembra (*) (+)	Invierno	Stejneger	1					
	Alternativo	Fidel	2					
	Primavera	Nandu	3					

(*) Se trata de caracteres que deben incluirse en la descripción de la variedad, a menos que el nivel de expresión de un carácter precedente es imposible de ser interpretado.

- Incluir en variedades comúnmente conocidas la(s) variedad(es) parental(es), y variedades comúnmente conocidas preferentemente cultivadas en el Perú.
- Tomado de las Directrices para la ejecución del Examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad para trigo (*Triticum aestivum* L.). Documento TG/3/11 + Corr. - UPOV