

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERES ENTRE LA VARIEDAD PROPUESTA Y VARIEDADES COMUNMENTE CONOCIDAS – HABA

Nº	Caracter	Nivel de Expresion	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:
1.	Semilla: tanino	ausente	Driemaal Wit	1				
(+)		presente	Trio	9				
2.	Planta: tipo de crecimiento	determinado	Samson, Smerf	1				
(*) (+)		indeterminado	Driemaal Wit	2				
3.	Planta: altura	muy baja	The Sutton	1				
(*)		baja	Arbo, Reina Mora	3				
		media	Aquadulce Claudia	5				
		alta	Dreadnought	7				
		muy alta	Imperial White Windsor	9				
4.	Planta: número de tallos (incluidos los hijuelos cuya longitud sea superior a la mitad de la longitud del tallo principal)	bajo	The Sutton	3				
(*)		medio	Albinette, Arbo	5				
		alto	Reina Blanca	7				
5.	Tallo: número de nudos hasta el primer nudo floral incluido	bajo	Driemaal Wit, Metissa	3				
		medio	Futura	5				
		alto		7				
6.	Tallo: pigmentación antocianica	ausente	Driemaal Wit, Metissa	1				
		presente	Futura	9				
7.	Follaje: tono grisáceo del color verde	ausente	Metissa	1				
		presente	Osnaweiss	9				
8.	Follaje: intensidad del color verde	claro	Driemaal Wit	3				
		medio	Express, Futura	5				
		oscuro		7				
9.	Folíolo: longitud (par de folíolos basales en nudos secundarios)	corto	Metissa	3				
(*)		medio	Superaguadulce Tézier, Futura	5				
		largo	Lange Hangers, Osnabrücker Markt	7				
10.	Folíolo: anchura (como para 9)	estrecho	The Sutton	3				
(*)		medio	Optica	5				
		ancho	Osnabrücker Markt	7				

Nº	Caracter	Nivel de Expresion	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:
11. (*)	Folículo: punto de anchura máxima (como para 9)	hacia el ápice		1				
		al medio		2				
		hacia la base		3				
12.	Folículo: plegado (a lo largo del nervio principal, par de folículos terminales)	débil	Metissa	3				
		medio		5				
		fuerte	Minica	7				
13. (*)	Racimo. número de flores	bajo	Aquadulce Claudia	3				
		medio		5				
		alto		7				
14. (*)	Época de floración (50% de las plantas con al menos una flor)	temprana	Minica, Optica	3				
		media	Futura	5				
		tardía	Osnabrücker Markt	7				
15. (+)	Flor: longitud	corta	Aquadulce Claudia, The Sutton	3				
		media	Minica	5				
		larga	Green Windsor	7				
16. (*)	Quilla: mancha de melanina	ausente	Driemaal Wit, Metissa	1				
		presente	Futura, Trio	9				
17. (*)	Quilla: color de la mancha de melanina	amarillo verdoso	Golda	1				
		marrón		2				
		negro	Futura, Trio	3				
18.	Estandarte: mancha de melanina	ausente	Driemaal Wit, Futura	1				
		presente	Felix	9				
19. (*)	Estandarte: pigmentación antociánica	ausente	Driemaal Wit	1				
		presente		9				
20. (+)	Estandarte: extensión de la pigmentación antociánica	pequeña	The Sutton, Osnabrücker Markt	3				
		media		5				
		grande		7				
21.	Racimo: número de vainas	bajo	Aquadulce Claudia, Muchamiel	3				
		medio	Metissa	5				
		alto		7				
22.	Vaina: porte	erecto	Optica	1				

Nº	Caracter	Nivel de Expresion	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:
(*)		semierecto	Statissa, The Sutton	3				
		horizontal	Trio	5				
		semicolgante	Express	7				
		colgante	Lange Hangers, Futura	9				
23. (*)	Vaina: longitud (sin el pico)	muy corta	Arbo	1				
		corta	Green Windsor, Optica	3				
		media	Driemaal Wit, Red Epicure	5				
		larga	Dreadnought	7				
		muy larga	Hangdown Grünkernig	9				
24. (*)	Vaina: anchura (de sutura a sutura)	estrecha	Felix, Minica	3				
		media	Trio, Express	5				
		ancha	Con Amore	7				
		muy ancha	Aquadulce Claudia	9				
25. (+)	Vaina: grado de curvatura en estado de vainas verdes	ausente o muy débil	Optica	1				
		débil	Metissa	3				
		media	Witkiem	5				
		fuerte	Groene Hangers, Futura	7				
26.	Vaina: intensidad del color verde	claro	Futura	3				
		medio	Driemaal Wit	5				
		oscuro	Statissa	7				
27. (*)	Vaina: número de óvulos (incluidas semillas)	bajo	White Windsor	3				
		medio	Aquadulce Claudia	5				
		alto	Imperial Green, Longpod	7				
28.	Vaina: espesor de la pared	delgada	Statissa	3				
		media		5				
		gruesa	Aquadulce Claudia, Futura	7				
29.	Grano seco: forma de la sección longitudinal media	elíptica estrecha	Metissa	1				
		elíptica		2				
		elíptica ancha	Futura	3				
30.	Grano seco: forma de la sección transversal	elíptica estrecha	Aquadulce Claudia, Futura	1				
		elíptica		2				
		elíptica ancha		3				
31. (*)	Grano seco: peso	muy bajo	Albinette, Minica	1				
		bajo	Arbo, Felix	3				

Nº	Caracter	Nivel de Expresion	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:
(+)		medio	The Sutton, Trio	5				
		alto	Futura, Red Epicure	7				
		muy alto	White Windsor	9				
32. (*)	Grano seco: color de la testa (justo después de la cosecha)	beige	Driemaal Wit, Trio	1				
		verde	Green Windsor	2				
		rojo	Red Epicure	3				
		violeta	Reina Mora	4				
		negro		5				
33. (+)	Grano seco: coloración negra del hilo	ausente	Driemaal Wit	1				
		presente	Aquadulce Claudia	9				
34.	Época de desarrollo completo de la vaina (primeras vainas completamente desarrolladas)	temprana	Express	3				
		media	Driemaal Wit	5				
		tardía	Imperial Green Longpod	7				

(*) Características que deben ser empleadas para todas las variedades en cada período de crecimiento durante el cual se realizan las evaluaciones y deben ser incluidas en las descripciones de la variedad, salvo cuando el estado de expresión de una característica precedente o las condiciones ambientales hagan esto imposible.

- Incluir en variedades comúnmente conocidas la(s) variedad(es) parental(es) y, variedades comúnmente conocidas preferentemente cultivadas en el Perú.
- Adaptado de las Directrices para la ejecución del examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad de haba (*Vicia faba* L. var. *major* Harz). TG/206/1. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales – UPOV.