


CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERES ENTRE LA VARIEDAD PROPUESTA Y VARIEDADES COMUNMENTE CONOCIDAS – TRIGO

UPOV Nº	Caracter	Nivel de expresion	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:
1. (+)	Coleóptilo: pigmentación antociánica	ausente o muy débil	Herzog; Delos	1				
		débil	Niklas; Baldus	3				
		media	Andros; Planet	5				
		fuerte	Obelisk; Briscard	7				
		muy fuerte	Albatros; -	9				
2. (*) (+)	Planta: porte	erecto	Castan; -	1				
		semierecto	Frandoc; Remus	3				
		intermedio	Obelisk; Troll	5				
		semipostrado	Boss; -	7				
		postrado	Beaver; -	9				
3.	Hoja bandera: pigmentación antociánica de las aurículas	ausente o muy débil	Soissons; Prinqual	1				
		débil	Niklas; Troll	3				
		media	Cargidoc; -	5				
		fuerte	Cargo; Sunnan	7				
		muy fuerte	Recital; Dollar	9				
4. (+)	Planta: Frecuencia de plantas con hojas bandera recurvadas	ausente o muy baja	Apollo	1				
		baja	Recital; Axona	3				
		media	Obelisk; Filou	5				
		alta	Frandoc; Prinqual	7				
		muy alta	Capitole; -	9				
5. (*)	Época de espigado (primera espiguilla visible en el 50% de las espigas)	muy temprana	Britta; Florence Aurore	1				
		temprana	Recital; Remus	3				
		media	Astron; Paros	5				
		tardía	Moulin; Vitus	7				
		muy tardía	Beaver; -	9				



UPOV Nº	Caracter	Nivel de expresion	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:
6. (*) (+)	Hoja bandera: glauescencia de la vaina	ausente o muy débil	Cargo; Adonis	1				
		débil	Heiduck; Ventura	3				
		media	Agent; Hanno	5				
		fuerte	Orestis; Prinqual	7				
		muy fuerte	Haven; Wim	9				
7. (*)	Espiga: glauescencia	ausente o muy débil	Soissons; Adonis	1				
		débil	Garant; Ventura	3				
		media	Contra; Paros	5				
		fuerte	Niklas; Combi	7				
		muy fuerte	Boxer; Wim	9				
8.	Tallo: glauescencia del cuello de la espiga	ausente o muy débil	Goelent; Adonis	1				
		débil	Soissons; Ventura	3				
		media	Haven; Attis	5				
		fuerte	Herzog; Nandu	7				
		muy fuerte	Quotador; Wim	9				
9. (*)	Planta: longitud (tallo, espiga, barbas y aristas)	muy corta	Courtot; Briscard	1				
		corta	Konsul; Remus	3				
		media	Sideral; Ventura	5				
		larga	Boxer; Adonis	7				
		muy larga	Aladin; Vitus	9				
10. (*) (+)	Tallo: médula en la sección transversal (a media distancia entre la base de la espiga y el nudo del tallo inmediatamente por debajo)	delgada	Orestis; Remus	3				
		media	Herzog; Nandu	5				
		gruesa	Forby; Furio	7				
11. (*) (+)	Espiga: forma vista de perfil	piramidal	Slejpner; Filou	1				
		bordes paralelos	-; -	2				
		semimazuda	Pane 247; -	3				
		mazuda	Beauchamp; Prinqual	4				
		fusiforme	Declic; Nandu	5				





UPOV Nº	Caracter	Nivel de expresion	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:
12. (*)	Espiga: densidad	muy laxa	Demar 4; -	1				
		laxa	Castan; Ventura	3				
		media	Soissons; Hanno	5				
		densa	Forby; Combi	7				
		muy densa	-; -	9				
13.	Espiga: longitud (excluidas las aristas y barbas)	muy corta	-; -	1				
		corta	Carat; -	3				
		media	Ritmo; Arkas	5				
		larga	Forby; Prinqual	7				
		muy larga	Amifort; -	9				
14. (*) (+)	Aristas o barbas: presencia	ambas ausentes	Futur; Axona	1				
		barbas presentes	Festival; Furio	2				
		aristas presentes	Soissons; Ventura	3				
15. (*)	Aristas o barbas en el apice de la espiga: longitud	muy corta	Herzog; -	1				
		corta	Andros; Combi	3				
		media	Pagode; Hanno	5				
		larga	Fidel; -	7				
		muy larga	Gaucho; -	9				
16. (*)	Espiga: color	blanco	Herzog; Furio	1				
		de colores	Gallo; Prinqual	2				
17. (+)	Segmento terminal del raquis: pilosidad de la superficie externa	ausente o muy débil	Soissons ; -	1				
		débil	Slejpner ; Furio	3				
		media	Beaver ; Rock	5				
		fuerte	Apollo ; Axona	7				
		muy fuerte	Carat ; -	9				
18. (+)	Gluma inferior: anchura del hombro (espigulla del tercio medio de la espiga)	ausente o muy estrecho	Courtot ; -	1				
		estrecho	Soissons; Wim	3				
		medio	Sideral; Furio	5				
		ancho	Castan; Filou	7				
19.	Gluma inferior: forma del hombro (como	muy ancho	Abo	9				
		inclinado	Courtot; -	1				



UPOV Nº	Caracter	Nivel de expresion	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:
(+) en 18)		ligeramente inclinado	Forby; Ventura	3				
		recto	Herzog; Prinqual	5				
		elevado	Beaver; Adonis	7				
		muy elevado con presencia de un segundo pico	Farnese; -	9				
20.	Gluma inferior: longitud del pico (como en 18)	muy corta	Aladin; Sunnan	1				
		corta	Sideral; Axona	3				
		media	Recital; Furio	5				
		larga	Soissons; Tejo	7				
		muy larga	Courtot; Prinqual	9				
21. (+)	Gluma inferior: forma del pico (como en 18)	recto	Festival; Lobo	1				
		ligeramente curvado	Slejpner; Furio	3				
		medianamente curvado	Courtot; Rock	5				
		fuertemente curvado	Arum; -	7				
		acodado	-; -	9				
22. (+)	Gluma inferior: extension de la pilosidad interna (como en 18)	reducida	Slejpner; Prinqual	3				
		media	Sideral; Furio	5				
		amplia	Declic; Tejo	7				
23. (+)	Lemma inferior: forma del pico (como en 18)	recto	Soissons; Prinqual	1				
		ligeramente curvado	Slejpner; Briscard	3				
		medianamente curvado	Sideral; Wim	5				
		fuertemente curvado	Parade; Axona	7				
		acodado	Tara; -	9				
24. (*)	Grano: color	blanco	Recital; Florence Aurore	1				
		rojo	Soissons; Ventura	2				
25. (+)	Grano: coloracion con fenol	nula o muy clara	-; -	1				
		clara	Soissons; -	3				
		media	Orestis; Prinqual	5				
		oscura	Slejpner; Rock	7				
		muy oscura	Sideral; Ventura	9				



UPOV Nº	Caracter	Nivel de expresion	Variedades ejemplo	Nota	Nota del nivel de expresión de la variedad propuesta:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 1:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 2:	Nota del nivel de expresión de la variedad comúnmente conocida 3:
26.	Planta: tipo de desarrollo	tipo de invierno	Slejpner; -	1				
(*)		tipo alternativo	Fidel; -	2				
(+)		tipo de primavera	-; Nandu	3				

(*) Son los caracteres incluidos en las Directrices de Examen que son importantes para la armonización internacional de las descripciones de variedades y que deberán utilizarse siempre en el examen DHE e incluirse en la descripción de la variedad por todos los miembros de la UPOV, excepto cuando el nivel de expresión de un carácter precedente o las condiciones medioambientales de la región lo imposibiliten.

- Incluir en variedades comúnmente conocidas la(s) variedad(es) parental(es) y, variedades comúnmente conocidas preferentemente cultivadas en el Perú.
- Adaptado de las Directrices para la ejecución del examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad de Trigo (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.). TG/3/11 + Corr.; 1994-11-04 + 1996-10-1. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales – UPOV.

