



PERÚ


Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria



BICENTENARIO
PERÚ
2024



CATÁLOGO
de
CAFÉ

del Banco de
Germoplasma
del INIA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA

CATÁLOGO
de
CAFÉ

del Banco de
Germoplasma
del INIA



CATÁLOGO DE CAFÉ DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Ministra de Desarrollo Agrario y Riego
Jennifer Lizetti Contreras Álvarez

Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario
Victor Hugo Parra Puentes

Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego
Christian Alfredo Barrantes Bravo

Jefe del INIA
Jorge Juan Ganoza Roncal, M. Sc.

© Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Primera edición digital:
Marzo, 2024

Publicado:
Marzo, 2024

Disponible en:
<https://repositorio.inia.gob.pe/>

ISBN:
978-9972-44-152-3

Editado por:
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
Equipo Técnico de Edición y Publicaciones
Av. La Molina 1981, Lima-Perú
Teléf. (511) 2402100 - 2402350
www.gob.pe/inia

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente,
sin permiso expreso

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2024-02973

Autores: Ronald P. Carrera-Rojo, Jazmín Y. Maraví-Loyola, Yudi G. Abad-Romaní, Itala Flores-Torres, Itnan Oscco-Medina / **Editora general:** Emely E. Lazo-Torreblanca / **Revisión de contenido:** Marko G. García Gutiérrez, Emely E. Lazo Torreblanca / **Diseño y diagramación:** Luis E. Calderon Paredes

Tabla de contenido

| | |
|--------------------------------|-----|
| Presentación | 7 |
| 1. Introducción | 9 |
| 2. Historia | 11 |
| 3. Clasificación taxonómica | 13 |
| 4. Caracterización morfológica | 15 |
| 4.1. Material genético | 15 |
| 4.2. Descriptores morfológicos | 15 |
| 5. Acciones de la colección | 19 |
| 6. Referencias bibliográficas | 171 |

Presentación

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Organismo Técnico Especializado del Estado Peruano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), cumple la misión de gestionar la innovación y valorar la agrobiodiversidad para los productores agrarios del país mediante el desarrollo y transferencia de tecnologías que contribuyan al desarrollo sostenible del sector agrario nacional.

La Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), mediante la Subdirección de Recursos Genéticos (SDRG), es el órgano encargado de la colección, identificación, evaluación y conservación de las especies domesticadas y sus parientes silvestres, así como de especies silvestres con uso potencial en la actividad agraria nacional, con la finalidad de poner en valor los recursos genéticos de la agrobiodiversidad existente. En el cumplimiento de tal función, viene ejecutando el proyecto de inversión con CUI N° 2480490 “Mejoramiento de los servicios de investigación en la caracterización de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad en 17 departamentos del Perú” (ProAgrobio), que incluye acciones de investigación y la difusión de sus resultados.

En ese sentido, se viene realizando la caracterización agromorfológica de las accesiones de la Colección de Germoplasma de Café obtenidas en las principales zonas cafetaleras del país y conservadas en la Estación Experimental Agraria Pichanaki (Chanchamayo, Junín). Los avances logrados hasta ahora por dicha investigación son presentados en el presente documento denominado “**Catálogo de café del Banco de Germoplasma del INIA**”.

El INIA pone este documento a disposición de investigadores, profesionales, productores y público en general interesados en la diversidad del café, su conservación, valoración y el mejoramiento genético orientado a optimizar los beneficios que pueden obtenerse de esta especie tan apreciada en el mundo.

Jorge Juan Ganoza Roncal, M. Sc.
Jefe del INIA

1

Introducción

El café es una bebida de las más conocidas del mundo y es un producto agrícola muy valioso de exportación, siendo el de mejor calidad el café Arábica, que representa aproximadamente el 70 % de la producción mundial del café (Anthony et al., 2001).

Los primeros documentos en el siglo X, atribuían propiedades medicinales al cafeto, descrito por primera vez por Al Razi, un médico árabe de la época, quien mencionó sobre sus granos y sus propiedades estimulantes como “excelentes para combatir la melancolía” (Fisac-Pedrajas, 2014). El café posee una mezcla de más de 800 compuestos complejos y volátiles con cualidades antiinflamatorias, antioxidantes y antibióticas. Los ácidos clorogénicos y la cafeína son los componentes más conocidos. Asimismo, contiene vitamina B3, potasio y magnesio (Cano-Marquina et al., 2013).

El Perú se ubica en el noveno puesto como exportador de café del mundo (International Coffee Organization, 2022) y en el 2022 exportó 4 107 661.8 sacos de 60 kg de café, siendo Estados Unidos el principal destino de esa exportación (Cámara Peruana del Café y Cacao, 2023).

El Banco de Germoplasma del INIA incluye una colección de 169 accesiones de café obtenidas de las principales zonas cafetaleras del país y conservadas en la Estación Experimental Agraria Pichanaki (Chanchamayo, Junín). Este catálogo presenta 150 accesiones de dicha colección, con sus características más relevantes, con el objetivo de dar a conocer los avances en la caracterización agromorfológica y contribuir a la identificación de accesiones promisorias potencialmente útiles para programas de mejoramiento genético.

2

Historia

Es posible que el uso del café en ciertas regiones del oriente medio se remonte al año 800 y el primer registro histórico del café se remonta al siglo X en la región de Kaffa, Etiopía (antigua Abisinia) (Fisac-Pedrajas, 2014).

Los árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades económicas del café y en desarrollar su cultivo, convirtiéndose Yemen en la principal zona de cultivo; y así fue como a finales del siglo XVI, el consumo de café estaba extendido en la cultura musulmana y amplió sus fronteras por toda Europa tras su importación por comerciantes venecianos hacia 1615 (Figueroa-Hernández et al., 2015). La misma fuente indica que a fines del siglo XVII, los Holandeses lograron instalar algunas plantas procedentes de Yemen en Indonesia, iniciando las primeras plantaciones en sus colonias y en poco tiempo, Ámsterdam se convirtió en el principal centro de comercio del café. En el siglo XVII, holandeses y franceses competían por el dominio del mercado cafetero en Europa (Combrink, 2021).

La primera introducción al continente americano se remonta a principios del siglo XVIII, cuando algunas plantas fueron enviadas a la Guayana Holandesa (hoy Surinam) desde Ámsterdam, y a Martinica desde París; posteriormente, la plantación se extendió rápidamente desde la Guayana Holandesa a la Guayana Francesa en 1719 y luego al estado de Pará en el norte de Brasil en 1727 (Anthony et al., 1999).

El café fue introducido en el Perú hace más de dos siglos, cuando algunos colonos europeos austrogermanos, alentados por los buenos resultados alcanzados por los países vecinos, quisieron probar suerte con este cultivo. Hoy el café es uno de los principales productos agrícolas de exportación y uno de los mejores ejemplos de la excelencia del país en el exterior (Junta Nacional del Café [JNC], 2020).

3

Clasificación taxonómica

El Sistema Integrado de Información Taxonómica (Integrated Taxonomic Information System [ITIS], 2023) presenta la jerarquización taxonómica del café que se reproduce a continuación.

Reino: Plantae

Subreino: Viridiplantae

Infrareino: Streptophyta

Superdivisión: Embryophyta

División: Tracheophyta

Subdivisión: Spermatophytina

Clase: Magnoliopsida

Superorden: Asteranae

Orden: Gentianales

Familia: Rubiaceae

Género: *Coffea* L.

Especie: *Coffea arabica* L.

4

Caracterización morfológica

4.1. MATERIAL GENÉTICO

En 2015 se estableció en la Estación Experimental Agraria Pichanaki la colección de café, que es parte del Banco de Germoplasma del INIA, conformada por 169 accesiones procedentes de seis zonas cafetaleras peruanas: Oxapampa, Huánuco, Pucallpa, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Este catálogo incluye 150 de dichas accesiones.

4.2. DESCRIPTORES MORFOLÓGICOS

La caracterización de las accesiones de la colección de café viene realizándose con 30 descriptores propuestos por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (International Plant Genetic Resources Institute [IPGRI], 1996), actualmente denominado Bioversity International.

Parte vegetativa

Hábito de la planta

- 1 Matorral (< 5 m, sin un tronco preciso)
- 2 Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos)
- 3 Árbol (> 5 m, troncos únicos)

Altura de la planta

- 1 Muy baja
- 3 Baja
- 7 Alta
- 9 Muy alta

Apariencia general

- 1 Elongada cónica
- 2 Piramidal
- 3 Arbustiforme



BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA
Colección de Germoplasma de Café
Coffea arabica L.
Accesiones

Sede: Estación Experimental Agraria Pichanaki - Junín
 Lugar: Rodal Semillero 675 m s. n. m.
 Instalación: 18/03/2015

Hábito de ramificación

- 1 Muy pocas ramas (primarias)
- 2 Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias
- 3 Muchas ramas (primarias) con muchas ramas secundarias
- 4 Muchas ramas (primarias) con muchas ramas secundarias y terciarias

Ángulo de inserción de las ramas primarias

- 1 Colgante
- 2 Horizontal o difuso
- 3 Semierecto

Color de la hoja joven

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1 Verdusca | 4 Marrón rojiza |
| 2 Verde | 5 Bronce |
| 3 Amarronada | 6 Otro (especificar) |

Forma de la hoja

- | | |
|------------|----------------------|
| 1 Obovada | 4 Lanceolada |
| 2 Ovada | 5 Otra (especificar) |
| 3 Elíptica | |

Longitud de la hoja (mm)**Ancho de la hoja (mm)****Inflorescencia y floración****Número de flores por axila****Número de flores por fascículo****Número de fascículos por nudo****Número de pétalos por flor****Número de estambres por flor****Fruto****Color del fruto**

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Amarillo | 7 Púrpura |
| 2 Amarillo naranja | 8 Púrpura violeta |
| 3 Naranja | 9 Violeta |
| 4 Naranja rojizo | 10 Negro |
| 5 Rojo | 11 Otro (especificar) |
| 6 Rojo púrpura | |

Forma del fruto

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1 Redondeada | 4 Elíptica |
| 2 Obovada | 5 Oblonga |
| 3 Oval | 6 Otro (especificar) |

Forma del disco del fruto

- 1 No marcada
- 2 Marcada pero no prominente
- 3 Prominente (cilíndrica)
- 4 Picuda (ápice contraído en forma de cuello de botella)

Longitud del fruto (mm)**Ancho del fruto (mm)****Grosor del fruto (mm)****Espesor de la pulpa**

- 3 Fina
- 5 Intermedia
- 7 Gruesa

Duración de la cosecha (días)**Semilla****Longitud de la semilla (mm)****Ancho de la semilla (mm)****Grosor de la semilla (mm)****Forma de la semilla**

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1 Redonda | 4 Elíptica |
| 2 Obovada | 5 Oblonga |
| 3 Oval | 6 Otro (especificar) |

Característica del rendimiento**Peso de bayas por árbol (kg)****Grano****Peso de 100 granos (g)****Proporción de granos "caracoli" (%)****Valor organoléptico****Valor de la bebida**

- 3 Baja
- 5 Intermedia
- 7 Alta



5

Accesiones de
la colección

CÓDIGO PER PER1002171

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1137 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.89324 |
| Longitud: | -79.06555 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Miguel |
| Distrito: | Calquis |
| Localidad: | La Granadilla |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 145.32 mm |
| Ancho de la hoja: | 72.28 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 17.16 mm |
| Ancho del fruto: | 15.36 mm |
| Grosor del fruto: | 13.54 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 39 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.54 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.54 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.61 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.57 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.66 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 8.75 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002172

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1137 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.89324 |
| Longitud: | -79.06555 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Miguel |
| Distrito: | Calquis |
| Localidad: | La Granadilla |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 152.08 mm |
| Ancho de la hoja: | 60.64 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.28 mm |
| Ancho del fruto: | 14.49 mm |
| Grosor del fruto: | 12.73 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 50 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.54 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.35 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.39 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.26 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.34 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.60 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002174

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1293 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.85785 |
| Longitud: | -79.10758 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Santa Cruz |
| Distrito: | Catache |
| Localidad: | Monte Seco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 152.30 mm |
| Ancho de la hoja: | 65.32 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.21 mm |
| Ancho del fruto: | 13.79 mm |
| Grosor del fruto: | 12.24 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 61 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.86 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.24 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.58 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.49 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.88 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.71 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002176

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1293 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.85785 |
| Longitud: | -79.10758 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Santa Cruz |
| Distrito: | Catache |
| Localidad: | Monte Seco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 132.95 mm |
| Ancho de la hoja: | 60.36 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 18 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.41 mm |
| Ancho del fruto: | 14.04 mm |
| Grosor del fruto: | 12.43 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 65 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.70 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.24 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.74 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 2.64 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 13.29 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.37 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002177

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1293 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.85785 |
| Longitud: | -79.10758 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Santa Cruz |
| Distrito: | Catache |
| Localidad: | Monte Seco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 171.90 mm |
| Ancho de la hoja: | 79.41 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.30 mm |
| Ancho del fruto: | 15.31 mm |
| Grosor del fruto: | 12.77 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 60 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.15 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.65 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.56 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.51 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.72 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.97 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002178

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1305 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.85817 |
| Longitud: | -79.10812 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Santa Cruz |
| Distrito: | Catache |
| Localidad: | Monte Seco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verde |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 144.52 mm |
| Ancho de la hoja: | 65.59 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.94 mm |
| Ancho del fruto: | 13.71 mm |
| Grosor del fruto: | 12.06 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 50 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.80 mm |
| Ancho de la semilla: | 6.66 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.30 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.16 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.31 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.45 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002179

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1305 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.85817 |
| Longitud: | -79.10812 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Santa Cruz |
| Distrito: | Catache |
| Localidad: | Monte Seco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 174.25 mm |
| Ancho de la hoja: | 74.45 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oblonga |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 17.54 mm |
| Ancho del fruto: | 14.22 mm |
| Grosor del fruto: | 11.99 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 21 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 15.14 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.60 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.87 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.22 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 27.11 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.29 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002180

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1314 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.85723 |
| Longitud: | -79.10753 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Santa Cruz |
| Distrito: | Catache |
| Localidad: | Monte Seco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 154.24 mm |
| Ancho de la hoja: | 71.70 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.45 mm |
| Ancho del fruto: | 14.78 mm |
| Grosor del fruto: | 12.88 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 45 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.25 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.96 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.52 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.05 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.67 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 9.74 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002181

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1282 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.85793 |
| Longitud: | -79.10675 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Santa Cruz |
| Distrito: | Catache |
| Localidad: | Monte Seco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 143.57 mm |
| Ancho de la hoja: | 67.28 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 14 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.28 mm |
| Ancho del fruto: | 15.19 mm |
| Grosor del fruto: | 13.27 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 67 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.79 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.66 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.38 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.28 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.89 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.57 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002182

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1282 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.85793 |
| Longitud: | -79.10675 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Santa Cruz |
| Distrito: | Catache |
| Localidad: | Monte Seco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 155.41 mm |
| Ancho de la hoja: | 65.39 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.98 mm |
| Ancho del fruto: | 13.70 mm |
| Grosor del fruto: | 12.79 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 55 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.53 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.50 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.48 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.72 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.81 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.28 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002183

LUGAR DE RECOLECCIÓN

Altitud: 1205 m s. n. m.

Latitud: -6.88095

Longitud: -79.11374

Departamento: Cajamarca

Provincia: San Miguel

Distrito: La Florida

Localidad: Centro poblado La Laja



PARTE VEGETATIVA

Hábito de la planta: Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos)

Altura de la planta: Baja

Apariencia general: Piramidal

Hábito de ramificación: Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias

Ángulo de inserción de las ramas primarias: Semierecto

Color de la hoja joven: Bronce

Forma de la hoja: Elíptica

Longitud de la hoja: 164.41 mm

Ancho de la hoja: 62.82 mm

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

Número de flores por axila: 5

Número de flores por fascículo: 3

Número de fascículos por nudo: 2

Número de pétalos por flor: 5

Número de estambres por flor: 5



FRUTO

Color del fruto: Rojo púrpura

Forma del fruto: Redondeada

Forma del disco del fruto: Marcada pero no prominente

Longitud del fruto: 14.75 mm

Ancho del fruto: 13.94 mm

Grosor del fruto: 11.44 mm

Espesor de la pulpa: Fino

Duración de la cosecha: 56 días

SEMILLA

Longitud de la semilla: 11.29 mm

Ancho de la semilla: 7.55 mm

Grosor de la semilla: 4.38 mm

Forma de la semilla: Obovada

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

Peso de bayas por árbol: 0.66 kg

GRANO

Peso de 100 granos: 16.42 g

Proporción de granos "caracoli": 5.46 %

VALOR ORGANOLÉPTICO

Valor de la bebida: Intermedio

CÓDIGO PER PER1002184

LUGAR DE RECOLECCIÓN

Altitud: 1252 m s. n. m.

Latitud: -6.87402

Longitud: -79.10074

Departamento: Cajamarca

Provincia: San Miguel

Distrito: La Florida

Localidad: El Limoncito



PARTE VEGETATIVA

Hábito de la planta: Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos)

Altura de la planta: Baja

Apariencia general: Piramidal

Hábito de ramificación: Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias

Ángulo de inserción de las ramas primarias: Semierecto

Color de la hoja joven: Bronce

Forma de la hoja: Lanceolada

Longitud de la hoja: 148.61 mm

Ancho de la hoja: 62.48 mm

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

Número de flores por axila: 9

Número de flores por fascículo: 4

Número de fascículos por nudo: 2

Número de pétalos por flor: 5

Número de estambres por flor: 5



FRUTO

Color del fruto: Rojo púrpura

Forma del fruto: Redondeada

Forma del disco del fruto: Marcada pero no prominente

Longitud del fruto: 15.39 mm

Ancho del fruto: 13.86 mm

Grosor del fruto: 11.55 mm

Espesor de la pulpa: Fino

Duración de la cosecha: 45 días

SEMILLA

Longitud de la semilla: 11.00 mm

Ancho de la semilla: 7.34 mm

Grosor de la semilla: 4.23 mm

Forma de la semilla: Obovada

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

Peso de bayas por árbol: 1.31 kg

GRANO

Peso de 100 granos: 16.38 g

Proporción de granos "caracoli": 5.06 %

VALOR ORGANOLÉPTICO

Valor de la bebida: Intermedio

CÓDIGO PER PER1002186

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1402 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.87677 |
| Longitud: | -79.08007 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Miguel |
| Distrito: | La Florida |
| Localidad: | Caserío Aguas Azul |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verde |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 154.87 mm |
| Ancho de la hoja: | 71.46 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.03 mm |
| Ancho del fruto: | 13.66 mm |
| Grosor del fruto: | 11.39 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 49 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.80 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.50 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.74 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.38 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.62 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.90 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002187

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|---------------------|
| Altitud: | 1495 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.87406 |
| Longitud: | -79.0776 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Santa Cruz |
| Distrito: | Catache |
| Localidad: | Caserío El Alumbral |




PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 156.71 mm |
| Ancho de la hoja: | 73.25 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.12 mm |
| Ancho del fruto: | 13.52 mm |
| Grosor del fruto: | 11.33 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 28 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.21 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.21 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.08 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.44 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.40 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 8.93 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002190

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1882 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.97792 |
| Longitud: | -79.12534 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Pucara |
| Localidad: | Taurana |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 134.70 mm |
| Ancho de la hoja: | 62.98 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 17 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.97 mm |
| Ancho del fruto: | 14.18 mm |
| Grosor del fruto: | 11.75 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 52 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.41 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.03 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.17 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.12 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 13.77 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 13.73 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002193

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1882 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.97792 |
| Longitud: | -79.12534 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Pucara |
| Localidad: | Taurana |




PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 140.67 mm |
| Ancho de la hoja: | 58.17 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.20 mm |
| Ancho del fruto: | 12.77 mm |
| Grosor del fruto: | 10.91 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 38 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.33 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.32 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.21 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.24 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.37 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 10.43 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002194

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1882 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.97792 |
| Longitud: | -79.12534 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Pucara |
| Localidad: | Taurana |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 142.71 mm |
| Ancho de la hoja: | 64.70 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 14 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.50 mm |
| Ancho del fruto: | 13.10 mm |
| Grosor del fruto: | 11.25 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 45 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.99 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.16 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.48 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.22 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.24 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 8.45 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002195

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1333 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.15507 |
| Longitud: | -79.01495 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | San Ignacio |
| Localidad: | Bajo Potrerillo |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 138.50 mm |
| Ancho de la hoja: | 54.98 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 13.52 mm |
| Ancho del fruto: | 13.00 mm |
| Grosor del fruto: | 11.27 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 104 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.19 mm |
| Ancho de la semilla: | 6.84 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.53 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.48 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.48 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 10.29 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002196

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1333 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.15507 |
| Longitud: | -79.01495 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | San Ignacio |
| Localidad: | Bajo Potrerillo |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 143.96 mm |
| Ancho de la hoja: | 66.96 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.29 mm |
| Ancho del fruto: | 13.39 mm |
| Grosor del fruto: | 11.83 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 38 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.37 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.98 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.63 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.88 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.70 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.25 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002197

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1333 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.15507 |
| Longitud: | -79.01495 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | San Ignacio |
| Localidad: | Bajo Potrerillo |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 168.09 mm |
| Ancho de la hoja: | 84.02 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.67 mm |
| Ancho del fruto: | 14.68 mm |
| Grosor del fruto: | 12.26 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 41 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.06 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.05 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.33 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 2.60 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 19.01 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.58 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002198

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1333 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.15507 |
| Longitud: | -79.01495 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | San Ignacio |
| Localidad: | Bajo Potrerillo |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 158.15 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.70 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.23 mm |
| Ancho del fruto: | 12.28 mm |
| Grosor del fruto: | 10.73 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 47 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.81 mm |
| Ancho de la semilla: | 6.98 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.40 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.17 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 13.63 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.81 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002199

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1337 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.15507 |
| Longitud: | -79.01495 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | San Ignacio |
| Localidad: | Bajo Potrerillo |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 137.72 mm |
| Ancho de la hoja: | 74.87 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.87 mm |
| Ancho del fruto: | 13.86 mm |
| Grosor del fruto: | 11.41 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 62 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.73 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.38 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.29 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.45 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.83 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 9.03 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002200

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1350 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.20729 |
| Longitud: | -78.99607 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | San Ignacio |
| Localidad: | Alto Tambillo |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 6 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.98 mm |
| Ancho del fruto: | 13.24 mm |
| Grosor del fruto: | 12.40 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 121 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|---------|
| Longitud de la semilla: | 9.85 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.31 mm |
| Grosor de la semilla: | 3.57 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 2.15 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.58 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.21 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 158.15 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.70 mm |

CÓDIGO PER PER1002202

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1348 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.31593 |
| Longitud: | -78.9136 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | Chirinos |
| Localidad: | San Pedro |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.94 mm |
| Ancho del fruto: | 12.93 mm |
| Grosor del fruto: | 11.18 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 38 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.62 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.37 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.39 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.06 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.31 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.27 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 156.14 mm |
| Ancho de la hoja: | 57.51 mm |

CÓDIGO PER PER1002203

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1348 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.31593 |
| Longitud: | -78.9136 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | Chirinos |
| Localidad: | San Pedro |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 128.36 mm |
| Ancho de la hoja: | 57.32 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.05 mm |
| Ancho del fruto: | 13.88 mm |
| Grosor del fruto: | 11.66 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 64 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.01 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.76 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.57 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.54 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.65 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 10.34 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002204

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1348 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.31593 |
| Longitud: | -78.9136 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | Chirinos |
| Localidad: | San Pedro |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 143.09 mm |
| Ancho de la hoja: | 60.46 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 16 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.35 mm |
| Ancho del fruto: | 13.71 mm |
| Grosor del fruto: | 11.38 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 34 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.80 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.53 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.84 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.62 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.75 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 1.89 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002205

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1348 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.31593 |
| Longitud: | -78.9136 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | Chirinos |
| Localidad: | San Pedro |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 147.85 mm |
| Ancho de la hoja: | 57.76 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.70 mm |
| Ancho del fruto: | 13.42 mm |
| Grosor del fruto: | 11.41 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 53 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 13.22 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.06 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.98 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.25 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 20.13 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.47 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002206

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1588 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.38043 |
| Longitud: | -78.91355 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | La Coipa |
| Localidad: | Barro Negro |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|---|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con muchas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 136.54 mm |
| Ancho de la hoja: | 63.62 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.82 mm |
| Ancho del fruto: | 14.23 mm |
| Grosor del fruto: | 12.42 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 39 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.15 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.00 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.43 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.99 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.48 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.98 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002207

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1588 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.38043 |
| Longitud: | -78.91355 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | La Coipa |
| Localidad: | Barro Negro |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 151.18 mm |
| Ancho de la hoja: | 63.12 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 18 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.56 mm |
| Ancho del fruto: | 13.88 mm |
| Grosor del fruto: | 11.90 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 36 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.84 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.67 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.15 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 2.00 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.80 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 8.02 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002208

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1588 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.38043 |
| Longitud: | -78.91355 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | San Ignacio |
| Distrito: | La Coipa |
| Localidad: | Barro Negro |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 154.05 mm |
| Ancho de la hoja: | 60.49 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 17 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 6 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.12 mm |
| Ancho del fruto: | 13.44 mm |
| Grosor del fruto: | 11.20 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 52 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.72 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.89 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.76 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.39 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.47 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.19 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002211

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1218 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.74286 |
| Longitud: | -78.84107 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Jaén |
| Localidad: | El Sapote |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 136.00 mm |
| Ancho de la hoja: | 65.09 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.24 mm |
| Ancho del fruto: | 14.41 mm |
| Grosor del fruto: | 12.26 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 60 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.80 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.71 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.97 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.91 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.66 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.44 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002212

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.7665 |
| Longitud: | -78.84505 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Jaén |
| Localidad: | Balsal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 145.88 mm |
| Ancho de la hoja: | 65.19 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 16 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.72 mm |
| Ancho del fruto: | 14.44 mm |
| Grosor del fruto: | 12.62 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 41 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.93 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.86 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.01 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.01 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.92 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.29 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002213

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.7665 |
| Longitud: | -78.84505 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Jaén |
| Localidad: | Balsal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 142.58 mm |
| Ancho de la hoja: | 60.07 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 12 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.38 mm |
| Ancho del fruto: | 12.99 mm |
| Grosor del fruto: | 10.97 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 22 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.33 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.57 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.48 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.57 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.07 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 8.58 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002214

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.7665 |
| Longitud: | -78.84505 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Jaén |
| Localidad: | Balsal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 150.66 mm |
| Ancho de la hoja: | 67.75 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 17 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.65 mm |
| Ancho del fruto: | 12.73 mm |
| Grosor del fruto: | 11.08 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 38 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.96 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.22 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.35 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.20 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.45 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.35 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002215

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.7665 |
| Longitud: | -78.84505 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Jaén |
| Localidad: | Balsal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 151.03 mm |
| Ancho de la hoja: | 70.21 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 18 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.68 mm |
| Ancho del fruto: | 12.91 mm |
| Grosor del fruto: | 11.11 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 42 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.69 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.37 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.45 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.51 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.97 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.58 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002216

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.7665 |
| Longitud: | -78.84505 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Jaén |
| Localidad: | Balsal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 138.12 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.31 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 14 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.54 mm |
| Ancho del fruto: | 13.84 mm |
| Grosor del fruto: | 12.10 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 46 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.75 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.27 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.43 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.90 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.68 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 9.86 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002217

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.4157 |
| Longitud: | -78.57739 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Santa Rosa |
| Localidad: | Miraflores |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 153.20 mm |
| Ancho de la hoja: | 69.50 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.80 mm |
| Ancho del fruto: | 15.16 mm |
| Grosor del fruto: | 12.88 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 64 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.77 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.83 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.05 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.49 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.86 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.02 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002219

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.4157 |
| Longitud: | -78.57739 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Santa Rosa |
| Localidad: | Miraflores |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 153.99 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.54 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 20 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 6 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.18 mm |
| Ancho del fruto: | 14.24 mm |
| Grosor del fruto: | 11.88 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 58 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.58 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.46 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.20 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.40 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.02 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.35 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002220

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.4157 |
| Longitud: | -78.57739 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Santa Rosa |
| Localidad: | Miraflores |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 138.03 mm |
| Ancho de la hoja: | 66.64 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 6 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.86 mm |
| Ancho del fruto: | 13.65 mm |
| Grosor del fruto: | 11.90 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 71 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 13.22 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.61 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.39 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.12 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.89 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.19 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002222

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.4157 |
| Longitud: | -78.57739 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Santa Rosa |
| Localidad: | Miraflores |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 147.39 mm |
| Ancho de la hoja: | 77.77 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 6 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.24 mm |
| Ancho del fruto: | 14.19 mm |
| Grosor del fruto: | 12.72 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 48 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.72 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.02 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.41 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.97 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.36 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.58 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002223

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1688 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.4157 |
| Longitud: | -78.57739 |
| Departamento: | Cajamarca |
| Provincia: | Jaén |
| Distrito: | Santa Rosa |
| Localidad: | Miraflores |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 154.76 mm |
| Ancho de la hoja: | 71.16 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.87 mm |
| Ancho del fruto: | 13.85 mm |
| Grosor del fruto: | 11.86 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 43 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.13 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.11 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.99 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 2.59 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.17 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.95 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002225

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------------|
| Altitud: | 1221 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.62491 |
| Longitud: | -78.4004 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Bagua |
| Distrito: | La Peca |
| Localidad: | Centro poblado La Chomza |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 165.74 mm |
| Ancho de la hoja: | 64.07 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 5 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 13.88 mm |
| Ancho del fruto: | 13.10 mm |
| Grosor del fruto: | 10.82 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 51 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.47 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.24 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.88 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.52 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.33 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.13 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002226

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------------|
| Altitud: | 1199 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.62749 |
| Longitud: | -78.40009 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Bagua |
| Distrito: | La Peca |
| Localidad: | Centro poblado La Chomza |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 139.53 mm |
| Ancho de la hoja: | 70.16 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.14 mm |
| Ancho del fruto: | 13.92 mm |
| Grosor del fruto: | 12.13 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 55 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.13 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.59 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.51 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 2.16 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.72 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.05 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002227

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------------|
| Altitud: | 1199 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.62749 |
| Longitud: | -78.40009 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Bagua |
| Distrito: | La Peca |
| Localidad: | Centro poblado La Chomza |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 138.79 mm |
| Ancho de la hoja: | 65.19 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.06 mm |
| Ancho del fruto: | 13.88 mm |
| Grosor del fruto: | 11.90 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 52 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.98 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.45 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.53 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.48 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 19.09 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.49 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002228

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------------|
| Altitud: | 1181 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.62803 |
| Longitud: | -78.39992 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Bagua |
| Distrito: | La Peca |
| Localidad: | Centro poblado La Chomza |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 145.49 mm |
| Ancho de la hoja: | 66.04 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oval |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.22 mm |
| Ancho del fruto: | 12.99 mm |
| Grosor del fruto: | 11.17 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 26 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.61 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.13 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.19 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.14 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.73 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.35 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002229

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------------|
| Altitud: | 1199 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.62749 |
| Longitud: | -78.40009 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Bagua |
| Distrito: | La Peca |
| Localidad: | Centro poblado La Chomza |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 143.47 mm |
| Ancho de la hoja: | 71.83 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.07 mm |
| Ancho del fruto: | 14.44 mm |
| Grosor del fruto: | 12.54 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 50 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.19 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.65 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.45 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.57 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.62 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 1.66 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002230

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1410 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.62959 |
| Longitud: | -78.38765 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Bagua |
| Distrito: | Copallin |
| Localidad: | Cambio Pitec |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 147.85 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.61 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.64 mm |
| Ancho del fruto: | 14.61 mm |
| Grosor del fruto: | 12.25 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 38 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.00 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.16 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.79 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.82 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 20.94 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 1.00 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002231

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1410 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.62959 |
| Longitud: | -78.38765 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Bagua |
| Distrito: | Copallin |
| Localidad: | Cambio Pitec |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 152.01 mm |
| Ancho de la hoja: | 75.23 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.24 mm |
| Ancho del fruto: | 12.36 mm |
| Grosor del fruto: | 10.98 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 64 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.55 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.53 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.47 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.88 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.09 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.15 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002232

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------|
| Altitud: | 1415 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.62863 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Bagua |
| Distrito: | Copallin |
| Localidad: | Cambio Pitec |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 143.77 mm |
| Ancho de la hoja: | 67.75 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.58 mm |
| Ancho del fruto: | 13.43 mm |
| Grosor del fruto: | 11.55 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 64 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.22 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.54 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.93 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.37 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.11 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.99 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002233

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1442 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.66148 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Utcubamba |
| Distrito: | Cajaruro |
| Localidad: | Santa Cruz de Morochal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 135.28 mm |
| Ancho de la hoja: | 60.41 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 16 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.87 mm |
| Ancho del fruto: | 14.10 mm |
| Grosor del fruto: | 12.73 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 57 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.51 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.91 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.37 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.75 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.59 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.69 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002234

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1442 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.66148 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Utcubamba |
| Distrito: | Cajaruro |
| Localidad: | Santa Cruz de Morochal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 168.04 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.80 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 12 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 13.76 mm |
| Ancho del fruto: | 12.69 mm |
| Grosor del fruto: | 11.35 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 34 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.31 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.47 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.84 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.46 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.29 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.58 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002235

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1442 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.66148 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Utcubamba |
| Distrito: | Cajaruro |
| Localidad: | Santa Cruz de Morochal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 120.36 mm |
| Ancho de la hoja: | 70.33 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 13.99 mm |
| Ancho del fruto: | 13.66 mm |
| Grosor del fruto: | 11.16 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 40 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.02 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.83 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.61 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.38 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.68 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.99 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002236

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1442 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.66148 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Utcubamba |
| Distrito: | Cajaruro |
| Localidad: | Santa Cruz de Morochal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 147.27 mm |
| Ancho de la hoja: | 58.75 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.37 mm |
| Ancho del fruto: | 15.08 mm |
| Grosor del fruto: | 13.67 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 45 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.73 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.46 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.75 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.59 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 22.66 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.49 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002237

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1442 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.66148 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Utcubamba |
| Distrito: | Cajaruro |
| Localidad: | Santa Cruz de Morochal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 153.78 mm |
| Ancho de la hoja: | 61.18 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.21 mm |
| Ancho del fruto: | 14.80 mm |
| Grosor del fruto: | 12.70 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 46 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.67 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.85 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.15 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.60 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.70 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.93 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002238

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1442 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.66148 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Utcubamba |
| Distrito: | Cajaruro |
| Localidad: | Santa Cruz de Morochal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 150.80 mm |
| Ancho de la hoja: | 74.46 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 13.89 mm |
| Ancho del fruto: | 12.86 mm |
| Grosor del fruto: | 11.04 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 37 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.85 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.60 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.94 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.69 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.81 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.63 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002239

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1442 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.66148 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Utcubamba |
| Distrito: | Cajaruro |
| Localidad: | Santa Cruz de Morochal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 156.18 mm |
| Ancho de la hoja: | 59.88 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 14 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.20 mm |
| Ancho del fruto: | 12.93 mm |
| Grosor del fruto: | 11.22 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 52 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.45 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.00 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.04 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.08 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.86 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.25 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002240

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1442 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.66148 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Bagua |
| Distrito: | Copallin |
| Localidad: | Santa Cruz de Morochal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 149.19 mm |
| Ancho de la hoja: | 69.78 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.88 mm |
| Ancho del fruto: | 14.88 mm |
| Grosor del fruto: | 12.26 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 41 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.84 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.57 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.08 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.50 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.90 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 10.61 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002241

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1442 m s. n. m. |
| Latitud: | -5.66148 |
| Longitud: | -78.38713 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Utcubamba |
| Distrito: | Cajaruro |
| Localidad: | Santa Cruz de Morochal |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 161.28 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.23 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.06 mm |
| Ancho del fruto: | 13.41 mm |
| Grosor del fruto: | 11.63 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 62 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.62 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.43 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.08 mm |
| Forma de la semilla: | Redonda |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.13 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.19 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 11.70 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002243

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|----------------------|
| Altitud: | 1615 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.40098 |
| Longitud: | -77.46235 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | San Nicolás |
| Localidad: | Parista |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 127.62 mm |
| Ancho de la hoja: | 50.99 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.79 mm |
| Ancho del fruto: | 14.41 mm |
| Grosor del fruto: | 12.38 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 44 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.19 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.14 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.27 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.71 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.61 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.88 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002244

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|----------------------|
| Altitud: | 1622 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.40514 |
| Longitud: | -77.45464 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | San Nicolás |
| Localidad: | Timbuyaco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 137.02 mm |
| Ancho de la hoja: | 63.20 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.49 mm |
| Ancho del fruto: | 14.05 mm |
| Grosor del fruto: | 12.01 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 48 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.09 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.55 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.98 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.60 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.12 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.66 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002245

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|----------------------|
| Altitud: | 1622 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.40514 |
| Longitud: | -77.45464 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | San Nicolás |
| Localidad: | Timbuyaco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 146.22 mm |
| Ancho de la hoja: | 58.47 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 13.76 mm |
| Ancho del fruto: | 14.35 mm |
| Grosor del fruto: | 12.63 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 29 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.02 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.42 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.39 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.57 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.53 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.42 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002246

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|----------------------|
| Altitud: | 1640 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.40363 |
| Longitud: | -77.45414 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | San Nicolás |
| Localidad: | Timbuyaco |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 141.44 mm |
| Ancho de la hoja: | 66.95 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 16 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.45 mm |
| Ancho del fruto: | 13.56 mm |
| Grosor del fruto: | 11.87 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 49 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.64 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.51 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.93 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 2.49 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.03 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.11 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002247

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------------|
| Altitud: | 1445 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.49496 |
| Longitud: | -77.38123 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | Milpuc |
| Localidad: | Fundo La Flor del Valle |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 173.67 mm |
| Ancho de la hoja: | 83.40 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 16 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.29 mm |
| Ancho del fruto: | 12.37 mm |
| Grosor del fruto: | 11.15 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 46 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|---------|
| Longitud de la semilla: | 9.97 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.34 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.63 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.25 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.77 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.84 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002248

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------------|
| Altitud: | 1445 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.49496 |
| Longitud: | -77.38123 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | Milpuc |
| Localidad: | Fundo La Flor del Valle |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 157.02 mm |
| Ancho de la hoja: | 74.13 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.92 mm |
| Ancho del fruto: | 15.13 mm |
| Grosor del fruto: | 13.41 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 43 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.23 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.61 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.97 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.57 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 21.50 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 9.06 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002249

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------------|
| Altitud: | 1445 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.49496 |
| Longitud: | -77.38123 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | Milpuc |
| Localidad: | Fundo La Flor del Valle |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 148.62 mm |
| Ancho de la hoja: | 73.00 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.54 mm |
| Ancho del fruto: | 14.39 mm |
| Grosor del fruto: | 12.49 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 52 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.62 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.79 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.96 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.41 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.32 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.06 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002250

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------------|
| Altitud: | 1445 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.49496 |
| Longitud: | -77.38123 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | Milpuc |
| Localidad: | Fundo La Flor del Valle |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 133.77 mm |
| Ancho de la hoja: | 52.25 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 17 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 13.57 mm |
| Ancho del fruto: | 12.17 mm |
| Grosor del fruto: | 10.24 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 55 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.41 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.60 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.14 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.47 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.24 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.12 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002251

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------------|
| Altitud: | 1445 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.49496 |
| Longitud: | -77.38123 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | Milpuc |
| Localidad: | Fundo La Flor del Valle |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 150.40 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.56 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 17 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.23 mm |
| Ancho del fruto: | 12.47 mm |
| Grosor del fruto: | 10.13 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 36 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.21 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.48 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.96 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.49 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 13.77 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.05 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002252

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------------|
| Altitud: | 1445 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.49496 |
| Longitud: | -77.38123 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | Milpuc |
| Localidad: | Fundo La Flor del Valle |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 137.26 mm |
| Ancho de la hoja: | 55.80 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.87 mm |
| Ancho del fruto: | 14.47 mm |
| Grosor del fruto: | 13.18 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 102 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.41 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.67 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.83 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.66 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.47 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.54 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER
PER1002253

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------------|
| Altitud: | 1445 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.49496 |
| Longitud: | -77.38123 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | Milpuc |
| Localidad: | Fundo La Flor del Valle |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 136.16 mm |
| Ancho de la hoja: | 63.35 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 6 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.16 mm |
| Ancho del fruto: | 13.95 mm |
| Grosor del fruto: | 12.70 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 41 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.42 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.16 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.73 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.47 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.73 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.62 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER
PER1002254

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------------|
| Altitud: | 1316 m s. n. m. |
| Latitud: | -6.48775 |
| Longitud: | -77.37895 |
| Departamento: | Amazonas |
| Provincia: | Rodríguez de Mendoza |
| Distrito: | Milpuc |
| Localidad: | Fundo La Flor del Valle |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 153.06 mm |
| Ancho de la hoja: | 56.89 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oval |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.97 mm |
| Ancho del fruto: | 13.57 mm |
| Grosor del fruto: | 11.61 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 43 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.82 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.61 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.38 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.72 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 19.22 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.31 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002255

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1408.21 m s. n. m. |
| Latitud: | -11.02117 |
| Longitud: | -74.30464 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Satipo |
| Distrito: | Río Tambo |
| Localidad: | Unión Junín |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Marrón rojizo |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 150.45 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.02 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Oval |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.79 mm |
| Ancho del fruto: | 14.02 mm |
| Grosor del fruto: | 11.90 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 117 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.57 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.00 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.51 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.52 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.32 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 1.69 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002256

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1408.21 m s. n. m. |
| Latitud: | -11.02117 |
| Longitud: | -74.30464 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Satipo |
| Distrito: | Río Tambo |
| Localidad: | Unión Junín |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 137.12 mm |
| Ancho de la hoja: | 60.80 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.13 mm |
| Ancho del fruto: | 13.61 mm |
| Grosor del fruto: | 12.74 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 92 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.20 mm |
| Ancho de la semilla: | 6.72 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.43 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.82 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.18 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 8.03 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER
PER1002257

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1408.21 m s. n. m. |
| Latitud: | -11.02117 |
| Longitud: | -74.30464 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Satipo |
| Distrito: | Río Tambo |
| Localidad: | Unión Junín |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 153.72 mm |
| Ancho de la hoja: | 75.47 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oblonga |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.09 mm |
| Ancho del fruto: | 14.81 mm |
| Grosor del fruto: | 12.50 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 51 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 13.59 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.52 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.82 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.61 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.61 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.22 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER
PER1002258

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1408.21 m s. n. m. |
| Latitud: | -11.02117 |
| Longitud: | -74.30464 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Satipo |
| Distrito: | Río Tambo |
| Localidad: | Unión Junín |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 163.08 mm |
| Ancho de la hoja: | 72.79 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.62 mm |
| Ancho del fruto: | 13.30 mm |
| Grosor del fruto: | 11.81 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 64 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.23 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.24 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.24 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.35 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.85 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 1.20 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002259

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1408.21 m s. n. m. |
| Latitud: | -11.02117 |
| Longitud: | -74.30464 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Satipo |
| Distrito: | Río Tambo |
| Localidad: | Unión Junín |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 152.63 mm |
| Ancho de la hoja: | 74.38 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.09 mm |
| Ancho del fruto: | 13.10 mm |
| Grosor del fruto: | 11.52 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 59 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.43 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.32 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.82 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.04 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.51 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.72 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002261

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1382.73 m s. n. m. |
| Latitud: | -11.02269 |
| Longitud: | -74.30189 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Satipo |
| Distrito: | Río Tambo |
| Localidad: | Unión Junín |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 180.21 mm |
| Ancho de la hoja: | 75.42 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.69 mm |
| Ancho del fruto: | 14.40 mm |
| Grosor del fruto: | 12.33 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 13 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.83 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.60 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.23 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.27 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 19.80 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 13.70 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002262

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1399.07 m s. n. m. |
| Latitud: | -11.03405 |
| Longitud: | -74.30323 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Satipo |
| Distrito: | Río Tambo |
| Localidad: | Unión Junín |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 134.71 mm |
| Ancho de la hoja: | 64.31 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 12.46 mm |
| Ancho del fruto: | 11.45 mm |
| Grosor del fruto: | 10.15 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 41 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.51 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.38 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.16 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.15 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.43 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 9.81 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002263

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1365.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.86295 |
| Longitud: | -75.15261 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Cahuide |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Ovada |
| Longitud de la hoja: | 161.16 mm |
| Ancho de la hoja: | 77.04 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.83 mm |
| Ancho del fruto: | 13.16 mm |
| Grosor del fruto: | 12.07 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 53 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 13.10 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.94 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.76 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.09 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 19.57 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.45 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002264

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1365.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.86295 |
| Longitud: | -75.15261 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Cahuide |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 133.60 mm |
| Ancho de la hoja: | 64.51 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.59 mm |
| Ancho del fruto: | 14.55 mm |
| Grosor del fruto: | 12.95 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 41 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 13.10 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.94 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.87 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.32 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.47 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.40 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002265

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1365.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.86295 |
| Longitud: | -75.15261 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Cahuide |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 152.53 mm |
| Ancho de la hoja: | 71.85 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oblonga |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.80 mm |
| Ancho del fruto: | 14.52 mm |
| Grosor del fruto: | 12.55 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 28 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.91 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.91 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.17 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.28 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.12 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 11.15 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002266

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1365.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.86295 |
| Longitud: | -75.15261 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Cahuide |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 154.07 mm |
| Ancho de la hoja: | 70.54 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 12 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.96 mm |
| Ancho del fruto: | 13.16 mm |
| Grosor del fruto: | 11.20 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 38 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.60 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.25 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.44 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.50 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.41 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.99 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002267

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1365.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.86295 |
| Longitud: | -75.15261 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Cahuide |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 160.89 mm |
| Ancho de la hoja: | 71.88 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.10 mm |
| Ancho del fruto: | 13.93 mm |
| Grosor del fruto: | 11.69 mm |
| Espesor de la pulpa: | Gruoso |
| Duración de la cosecha: | 51 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.17 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.61 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.34 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.89 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.29 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.17 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER
PER1002268

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1365.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.86295 |
| Longitud: | -75.15261 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Cahuide |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 166.44 mm |
| Ancho de la hoja: | 74.83 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 17 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 13.82 mm |
| Ancho del fruto: | 12.50 mm |
| Grosor del fruto: | 10.88 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 46 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.14 mm |
| Ancho de la semilla: | 6.84 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.43 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.80 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.02 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 1.32 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER
PER1002269

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1356.54 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.87251 |
| Longitud: | -75.16938 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Miraflores Alto Perené |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 143.76 mm |
| Ancho de la hoja: | 63.99 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.36 mm |
| Ancho del fruto: | 12.17 mm |
| Grosor del fruto: | 10.57 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 95 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.75 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.35 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.49 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.08 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.08 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.80 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002270

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1356.54 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.87251 |
| Longitud: | -75.16938 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Miraflores Alto Perené |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 129.58 mm |
| Ancho de la hoja: | 65.75 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 14 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.73 mm |
| Ancho del fruto: | 14.06 mm |
| Grosor del fruto: | 11.57 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 61 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.49 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.88 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.69 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.99 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 19.10 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.52 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002271

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1356.54 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.87251 |
| Longitud: | -75.16938 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Miraflores Alto Perené |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 152.14 mm |
| Ancho de la hoja: | 57.97 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.45 mm |
| Ancho del fruto: | 13.30 mm |
| Grosor del fruto: | 11.77 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 36 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.97 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.89 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.50 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.14 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.70 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.51 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002272

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1311.11 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.87535 |
| Longitud: | -75.16127 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Miraflores Alto Perené |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 159.85 mm |
| Ancho de la hoja: | 78.13 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 12 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.98 mm |
| Ancho del fruto: | 14.47 mm |
| Grosor del fruto: | 12.73 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 38 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.19 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.30 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.69 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.86 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.61 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.90 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002273

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1311.11 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.87535 |
| Longitud: | -75.16127 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Miraflores Alto Perené |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 150.33 mm |
| Ancho de la hoja: | 70.79 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.59 mm |
| Ancho del fruto: | 13.95 mm |
| Grosor del fruto: | 12.16 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 77 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.38 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.96 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.97 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.80 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.55 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 13.97 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002274

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1600.47 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.86286 |
| Longitud: | -75.19395 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz Alto |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 155.69 mm |
| Ancho de la hoja: | 64.84 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.11 mm |
| Ancho del fruto: | 15.69 mm |
| Grosor del fruto: | 12.64 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 38 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 13.00 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.44 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.22 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.45 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 19.77 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.72 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002275

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1600.47 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.86286 |
| Longitud: | -75.19395 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz Alto |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 156.38 mm |
| Ancho de la hoja: | 66.08 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 6 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.19 mm |
| Ancho del fruto: | 14.13 mm |
| Grosor del fruto: | 11.63 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 58 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.78 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.62 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.99 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.37 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 19.45 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.41 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER
PER1002276

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1600.47 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.86286 |
| Longitud: | -75.19395 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz Alto |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 157.96 mm |
| Ancho de la hoja: | 59.24 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 5 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.66 mm |
| Ancho del fruto: | 14.95 mm |
| Grosor del fruto: | 13.00 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 42 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.74 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.51 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.04 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.46 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 19.14 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.30 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER
PER1002277

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1485.59 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.85833 |
| Longitud: | -75.19108 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz Alto |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 161.60 mm |
| Ancho de la hoja: | 72.73 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.79 mm |
| Ancho del fruto: | 13.39 mm |
| Grosor del fruto: | 11.47 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 136 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.29 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.22 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.96 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.65 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 21.83 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 12.46 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002278

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1485.59 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.85833 |
| Longitud: | -75.19108 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz Alto |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 146.35 mm |
| Ancho de la hoja: | 57.02 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 5 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.00 mm |
| Ancho del fruto: | 12.85 mm |
| Grosor del fruto: | 11.08 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 58 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.68 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.30 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.42 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.86 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.42 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.99 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002279

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1457.71 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.85141 |
| Longitud: | -75.19776 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verde |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 149.32 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.62 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.25 mm |
| Ancho del fruto: | 13.48 mm |
| Grosor del fruto: | 11.50 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 66 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.57 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.26 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.15 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.73 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.97 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.48 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002280

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1457.71 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.85141 |
| Longitud: | -75.19776 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz |




PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 157.92 mm |
| Ancho de la hoja: | 65.15 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.51 mm |
| Ancho del fruto: | 13.31 mm |
| Grosor del fruto: | 11.79 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 64 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.87 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.60 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.45 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.24 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.15 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 14.75 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002281

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1457.71 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.85141 |
| Longitud: | -75.19776 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 143.66 mm |
| Ancho de la hoja: | 67.05 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.23 mm |
| Ancho del fruto: | 13.12 mm |
| Grosor del fruto: | 11.04 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 36 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.31 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.37 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.44 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.75 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.22 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.04 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002282

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1457.71 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.85141 |
| Longitud: | -75.19776 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 160.73 mm |
| Ancho de la hoja: | 74.45 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.17 mm |
| Ancho del fruto: | 13.08 mm |
| Grosor del fruto: | 11.27 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 34 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.75 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.51 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.52 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.42 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.04 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.86 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002283

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1457.71 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.85141 |
| Longitud: | -75.19776 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 166.46 mm |
| Ancho de la hoja: | 62.15 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.74 mm |
| Ancho del fruto: | 12.29 mm |
| Grosor del fruto: | 10.89 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 54 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.06 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.65 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.87 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.58 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.70 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 8.72 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002285

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1336.83 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.84138 |
| Longitud: | -75.20539 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Yapaz Bajo |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verde |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 170.06 mm |
| Ancho de la hoja: | 68.81 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.75 mm |
| Ancho del fruto: | 12.89 mm |
| Grosor del fruto: | 11.12 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 47 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.24 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.30 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.45 mm |
| Forma de la semilla: | Redonda |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.23 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.40 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.97 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002287

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|----------------------|
| Altitud: | 1389.7 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.81348 |
| Longitud: | -75.21872 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | San Luis De Shuaro |
| Localidad: | Sanchirio El Palomar |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 160.03 mm |
| Ancho de la hoja: | 73.65 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.33 mm |
| Ancho del fruto: | 12.47 mm |
| Grosor del fruto: | 11.47 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 42 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.76 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.86 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.74 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.79 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.63 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.87 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER
PER1002288

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 161.44 mm |
| Ancho de la hoja: | 64.40 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 16 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.80 mm |
| Ancho del fruto: | 14.00 mm |
| Grosor del fruto: | 11.59 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 46 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.16 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.62 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.60 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.87 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.16 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.19 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER
PER1002289

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 145.08 mm |
| Ancho de la hoja: | 55.07 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.13 mm |
| Ancho del fruto: | 13.47 mm |
| Grosor del fruto: | 11.27 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 54 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.01 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.89 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.75 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.33 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.88 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.36 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002290

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 162.59 mm |
| Ancho de la hoja: | 73.42 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.35 mm |
| Ancho del fruto: | 13.62 mm |
| Grosor del fruto: | 11.78 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 30 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.06 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.38 mm |
| Grosor de la semilla: | 6.35 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.63 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.90 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.63 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002291

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 148.43 mm |
| Ancho de la hoja: | 58.93 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.93 mm |
| Ancho del fruto: | 13.36 mm |
| Grosor del fruto: | 11.93 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 16 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.99 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.66 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.84 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.72 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.72 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.86 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002292

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 144.12 mm |
| Ancho de la hoja: | 58.93 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.42 mm |
| Ancho del fruto: | 14.43 mm |
| Grosor del fruto: | 12.15 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 50 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.28 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.75 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.78 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.91 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.92 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.89 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002293

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 151.08 mm |
| Ancho de la hoja: | 70.74 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 12 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.11 mm |
| Ancho del fruto: | 12.65 mm |
| Grosor del fruto: | 11.30 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 36 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.22 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.66 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.30 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.35 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.27 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.46 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002294

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verde |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 156.51 mm |
| Ancho de la hoja: | 62.29 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 6 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.48 mm |
| Ancho del fruto: | 13.82 mm |
| Grosor del fruto: | 12.23 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 54 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.69 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.30 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.58 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.72 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.53 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.79 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002295

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Semierecto |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 129.59 mm |
| Ancho de la hoja: | 58.38 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.94 mm |
| Ancho del fruto: | 14.59 mm |
| Grosor del fruto: | 12.34 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 14 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.46 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.57 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.45 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.23 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.97 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.05 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER
PER1002296

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 150.18 mm |
| Ancho de la hoja: | 62.30 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.07 mm |
| Ancho del fruto: | 13.24 mm |
| Grosor del fruto: | 10.95 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 33 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.10 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.23 mm |
| Grosor de la semilla: | 6.23 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.45 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.13 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 1.99 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER
PER1002297

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 162.60 mm |
| Ancho de la hoja: | 70.20 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 16 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.69 mm |
| Ancho del fruto: | 13.98 mm |
| Grosor del fruto: | 12.82 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 36 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.15 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.35 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.50 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.21 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.26 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.73 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002298

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muy pocas ramas (primarias) |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 180.93 mm |
| Ancho de la hoja: | 82.22 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 5 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oval |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.84 mm |
| Ancho del fruto: | 14.74 mm |
| Grosor del fruto: | 13.21 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 76 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 14.85 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.08 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.08 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.26 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.35 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 10.42 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002299

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 152.12 mm |
| Ancho de la hoja: | 56.25 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.75 mm |
| Ancho del fruto: | 13.82 mm |
| Grosor del fruto: | 12.22 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 42 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.12 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.48 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.35 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.19 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.04 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 8.38 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002300

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 154.89 mm |
| Ancho de la hoja: | 69.52 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.37 mm |
| Ancho del fruto: | 14.98 mm |
| Grosor del fruto: | 12.36 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 54 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.64 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.36 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.43 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.95 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.44 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 10.09 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002301

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 153.42 mm |
| Ancho de la hoja: | 69.79 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.96 mm |
| Ancho del fruto: | 13.63 mm |
| Grosor del fruto: | 11.98 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 30 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.82 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.54 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.50 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.41 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.29 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.08 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002302

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 170.05 mm |
| Ancho de la hoja: | 77.73 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.60 mm |
| Ancho del fruto: | 13.93 mm |
| Grosor del fruto: | 12.11 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 25 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.14 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.64 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.04 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.82 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.80 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 11.52 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002303

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1607.44 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.72601 |
| Longitud: | -75.25736 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 144.89 mm |
| Ancho de la hoja: | 61.33 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 6 |
| Número de flores por fascículo: | 2 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.98 mm |
| Ancho del fruto: | 13.83 mm |
| Grosor del fruto: | 12.00 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 52 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.01 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.61 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.59 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.17 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.37 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 13.78 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002304

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1545.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.7224 |
| Longitud: | -75.24948 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 14 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.53 mm |
| Ancho del fruto: | 13.85 mm |
| Grosor del fruto: | 11.72 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 40 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.44 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.62 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.96 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.90 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.12 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.95 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 147.54 mm |
| Ancho de la hoja: | 60.14 mm |

CÓDIGO PER PER1002305

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1545.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.7224 |
| Longitud: | -75.24948 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 17.00 mm |
| Ancho del fruto: | 13.89 mm |
| Grosor del fruto: | 11.83 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 19 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 14.72 mm |
| Ancho de la semilla: | 9.82 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.21 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.18 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 27.40 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.03 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muy pocas ramas (primarias) |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 165.01 mm |
| Ancho de la hoja: | 84.70 mm |

CÓDIGO PER PER1002306

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1545.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.7224 |
| Longitud: | -75.24948 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 157.83 mm |
| Ancho de la hoja: | 70.83 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.99 mm |
| Ancho del fruto: | 14.88 mm |
| Grosor del fruto: | 12.28 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 40 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.89 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.37 mm |
| Grosor de la semilla: | 3.99 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.66 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.89 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.51 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002307

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1545.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.7224 |
| Longitud: | -75.24948 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 138.13 mm |
| Ancho de la hoja: | 62.13 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.16 mm |
| Ancho del fruto: | 12.96 mm |
| Grosor del fruto: | 10.79 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 40 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.17 mm |
| Ancho de la semilla: | 6.92 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.42 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.58 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.13 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 14.51 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|

CÓDIGO PER PER1002308

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1545.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.7224 |
| Longitud: | -75.24948 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 155.29 mm |
| Ancho de la hoja: | 65.04 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 14 |
| Número de flores por fascículo: | 7 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.74 mm |
| Ancho del fruto: | 12.82 mm |
| Grosor del fruto: | 11.41 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 42 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.57 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.64 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.79 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.10 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.11 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 9.58 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002309

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1545.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.7224 |
| Longitud: | -75.24948 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 166.03 mm |
| Ancho de la hoja: | 73.66 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 14 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.68 mm |
| Ancho del fruto: | 13.32 mm |
| Grosor del fruto: | 12.12 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 56 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.01 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.41 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.53 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.22 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.51 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.58 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002310

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1545.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.7224 |
| Longitud: | -75.24948 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 168.62 mm |
| Ancho de la hoja: | 69.54 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 12 |
| Número de flores por fascículo: | 6 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 18.64 mm |
| Ancho del fruto: | 15.61 mm |
| Grosor del fruto: | 13.29 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 24 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 16.68 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.98 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.66 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.87 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 25.76 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 9.53 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002311

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1545.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.7224 |
| Longitud: | -75.24948 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 150.99 mm |
| Ancho de la hoja: | 56.72 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 8 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.25 mm |
| Ancho del fruto: | 13.67 mm |
| Grosor del fruto: | 11.34 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 40 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.31 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.34 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.41 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.62 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.85 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.94 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002312

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------|
| Altitud: | 1545.67 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.7224 |
| Longitud: | -75.24948 |
| Departamento: | Pasco |
| Provincia: | Oxapampa |
| Distrito: | Villa Rica |
| Localidad: | Yesu |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 147.41 mm |
| Ancho de la hoja: | 71.20 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.85 mm |
| Ancho del fruto: | 13.08 mm |
| Grosor del fruto: | 11.46 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 47 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.66 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.96 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.13 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.33 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.65 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.99 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002313

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------|
| Altitud: | 1356.54 m s. n. m. |
| Latitud: | -10.87251 |
| Longitud: | -75.16938 |
| Departamento: | Junín |
| Provincia: | Chanchamayo |
| Distrito: | Perené |
| Localidad: | Miraflores Alto Perené |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 145.59 mm |
| Ancho de la hoja: | 76.39 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 16 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Elíptica |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.87 mm |
| Ancho del fruto: | 13.65 mm |
| Grosor del fruto: | 11.64 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 41 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|---------|
| Longitud de la semilla: | 9.72 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.40 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.37 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.33 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.89 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.70 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002314

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1483 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.17414 |
| Longitud: | -75.80725 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserio Margarita |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 148.00 mm |
| Ancho de la hoja: | 67.55 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 18 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oblonga |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.85 mm |
| Ancho del fruto: | 13.75 mm |
| Grosor del fruto: | 11.84 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 42 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.58 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.62 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.81 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.16 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.40 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.78 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002315

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1493 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.17458 |
| Longitud: | -75.80717 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserio Margarita |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 148.96 mm |
| Ancho de la hoja: | 67.36 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 15 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 5 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.29 mm |
| Ancho del fruto: | 13.72 mm |
| Grosor del fruto: | 11.58 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 36 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.01 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.61 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.48 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.68 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.14 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 9.51 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002316

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1373 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.17422 |
| Longitud: | -75.81014 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserio Margarita |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 151.29 mm |
| Ancho de la hoja: | 69.55 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 12 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.14 mm |
| Ancho del fruto: | 13.45 mm |
| Grosor del fruto: | 11.51 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 47 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.17 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.61 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.24 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.46 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.55 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 7.93 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002317

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1399 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.17367 |
| Longitud: | -75.80953 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserio Margarita |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 139.73 mm |
| Ancho de la hoja: | 57.99 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.10 mm |
| Ancho del fruto: | 13.41 mm |
| Grosor del fruto: | 11.58 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 127 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.07 mm |
| Ancho de la semilla: | 8.18 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.48 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.82 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.24 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 8.30 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002318

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Altitud: | 1245 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.14789 |
| Longitud: | -75.788 |
| Departamento: | Ucayali |
| Provincia: | Padre Abad |
| Distrito: | Padre Abad |
| Localidad: | Centro Poblado La Divisoria |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 159.97 mm |
| Ancho de la hoja: | 77.03 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 4 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oval |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 17.26 mm |
| Ancho del fruto: | 15.01 mm |
| Grosor del fruto: | 14.18 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 74 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 13.17 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.80 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.20 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.00 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 23.60 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 12.08 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002319

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Altitud: | 1249 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.14781 |
| Longitud: | -75.78814 |
| Departamento: | Ucayali |
| Provincia: | Padre Abad |
| Distrito: | Padre Abad |
| Localidad: | Centro Poblado La Divisoria |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 161.32 mm |
| Ancho de la hoja: | 77.54 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oval |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.89 mm |
| Ancho del fruto: | 13.79 mm |
| Grosor del fruto: | 12.14 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 47 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 13.27 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.68 mm |
| Grosor de la semilla: | 5.01 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.76 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.43 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.30 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002320

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1428 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.19239 |
| Longitud: | -75.81578 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserío Río Azul |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 144.59 mm |
| Ancho de la hoja: | 62.22 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 6 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Oval |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.02 mm |
| Ancho del fruto: | 13.78 mm |
| Grosor del fruto: | 11.78 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 50 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.08 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.41 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.56 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.61 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.42 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 13.71 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002321

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1357 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.18617 |
| Longitud: | -75.8175 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserío Río Azul |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 152.66 mm |
| Ancho de la hoja: | 59.88 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.38 mm |
| Ancho del fruto: | 12.59 mm |
| Grosor del fruto: | 11.41 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 127 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.88 mm |
| Ancho de la semilla: | 6.97 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.23 mm |
| Forma de la semilla: | Elíptica |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.08 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.02 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.67 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002322

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1360 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.18611 |
| Longitud: | -75.81744 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserío Río Azul |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 149.59 mm |
| Ancho de la hoja: | 60.36 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 10 |
| Número de flores por fascículo: | 5 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 13.34 mm |
| Ancho del fruto: | 12.36 mm |
| Grosor del fruto: | 10.86 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 127 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.25 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.40 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.37 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.96 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.73 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 4.83 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002323

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1409 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.189 |
| Longitud: | -75.81997 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserío Río Azul |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Arbustiforme |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Lanceolada |
| Longitud de la hoja: | 154.30 mm |
| Ancho de la hoja: | 58.93 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 7 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.18 mm |
| Ancho del fruto: | 13.21 mm |
| Grosor del fruto: | 11.12 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 47 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.17 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.07 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.44 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.68 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.72 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 1.81 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Alto |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002324

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1410 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.189 |
| Longitud: | -75.82008 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserío Río Azul |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 154.34 mm |
| Ancho de la hoja: | 64.67 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.17 mm |
| Ancho del fruto: | 13.41 mm |
| Grosor del fruto: | 11.55 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 47 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.02 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.35 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.39 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.23 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 16.09 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 2.07 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002325

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1417 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.18906 |
| Longitud: | -75.82014 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserío Río Azul |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Elongada cónica |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 139.67 mm |
| Ancho de la hoja: | 61.11 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 6 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.58 mm |
| Ancho del fruto: | 12.87 mm |
| Grosor del fruto: | 11.66 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 52 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.67 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.82 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.70 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.75 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.05 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 9.71 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002326

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1410 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.18511 |
| Longitud: | -75.825 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserío Río Azul |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Alta |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 135.91 mm |
| Ancho de la hoja: | 62.87 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 2 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.33 mm |
| Ancho del fruto: | 12.61 mm |
| Grosor del fruto: | 10.69 mm |
| Espesor de la pulpa: | Grueso |
| Duración de la cosecha: | 127 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 12.14 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.21 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.37 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.39 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.37 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.40 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002327

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|-------------------|
| Altitud: | 1383 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.18272 |
| Longitud: | -75.82867 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Hermilio Valdizán |
| Localidad: | Caserío Ugarteche |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 161.41 mm |
| Ancho de la hoja: | 76.48 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 13 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.80 mm |
| Ancho del fruto: | 14.26 mm |
| Grosor del fruto: | 12.21 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 50 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.95 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.72 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.89 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 1.09 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 17.10 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.07 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------|
| Valor de la bebida: | Bajo |
|---------------------|------|

CÓDIGO PER PER1002328

LUGAR DE RECOLECCIÓN

Altitud: 1591 m s. n. m.

Latitud: -9.40194

Longitud: -75.91892

Departamento: Huánuco

Provincia: Leoncio Prado

Distrito: Mariano Dámaso Beraún

Localidad: Caserío Corazón de Jesús



PARTE VEGETATIVA

Hábito de la planta: Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos)

Altura de la planta: Baja

Apariencia general: Piramidal

Hábito de ramificación: Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias

Ángulo de inserción de las ramas primarias: Horizontal o difuso

Color de la hoja joven: Amarronado

Forma de la hoja: Elíptica

Longitud de la hoja: 143.38 mm

Ancho de la hoja: 68.29 mm

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

Número de flores por axila: 13

Número de flores por fascículo: 5

Número de fascículos por nudo: 3

Número de pétalos por flor: 5

Número de estambres por flor: 5



FRUTO

Color del fruto: Rojo púrpura

Forma del fruto: Oblonga

Forma del disco del fruto: Marcada pero no prominente

Longitud del fruto: 15.30 mm

Ancho del fruto: 13.48 mm

Grosor del fruto: 11.56 mm

Espesor de la pulpa: Intermedio

Duración de la cosecha: 61 días

SEMILLA

Longitud de la semilla: 12.09 mm

Ancho de la semilla: 7.42 mm

Grosor de la semilla: 5.38 mm

Forma de la semilla: Obovada

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

Peso de bayas por árbol: 1.39 kg

GRANO

Peso de 100 granos: 17.72 g

Proporción de granos "caracoli": 7.05 %

VALOR ORGANOLÉPTICO

Valor de la bebida: Intermedio

CÓDIGO PER PER1002329

LUGAR DE RECOLECCIÓN

Altitud: 1587 m s. n. m.

Latitud: -9.40183

Longitud: -75.91897

Departamento: Huánuco

Provincia: Leoncio Prado

Distrito: Mariano Dámaso Beraún

Localidad: Caserío Corazón de Jesús



PARTE VEGETATIVA

Hábito de la planta: Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos)

Altura de la planta: Alta

Apariencia general: Arbustiforme

Hábito de ramificación: Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias

Ángulo de inserción de las ramas primarias: Horizontal o difuso

Color de la hoja joven: Bronce

Forma de la hoja: Elíptica

Longitud de la hoja: 134.48 mm

Ancho de la hoja: 56.01 mm

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

Número de flores por axila: 6

Número de flores por fascículo: 3

Número de fascículos por nudo: 2

Número de pétalos por flor: 5

Número de estambres por flor: 5



FRUTO

Color del fruto: Rojo púrpura

Forma del fruto: Obovada

Forma del disco del fruto: Marcada pero no prominente

Longitud del fruto: 15.32 mm

Ancho del fruto: 12.85 mm

Grosor del fruto: 11.50 mm

Espesor de la pulpa: Grueso

Duración de la cosecha: 75 días

SEMILLA

Longitud de la semilla: 12.34 mm

Ancho de la semilla: 7.73 mm

Grosor de la semilla: 4.67 mm

Forma de la semilla: Obovada

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

Peso de bayas por árbol: 1.00 kg

GRANO

Peso de 100 granos: 18.40 g

Proporción de granos "caracoli": 14.71 %

VALOR ORGANOLÉPTICO

Valor de la bebida: Por evaluar

CÓDIGO PER PER1002330

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------------|
| Altitud: | 1585 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.40183 |
| Longitud: | -75.91906 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Mariano Dámaso Beraún |
| Localidad: | Caserío Corazón de Jesús |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 155.55 mm |
| Ancho de la hoja: | 75.40 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Obovada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 14.48 mm |
| Ancho del fruto: | 12.31 mm |
| Grosor del fruto: | 10.71 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 34 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.66 mm |
| Ancho de la semilla: | 6.98 mm |
| Grosor de la semilla: | 3.81 mm |
| Forma de la semilla: | Oblonga |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.59 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.62 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 3.28 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002331

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------------|
| Altitud: | 1579 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.40175 |
| Longitud: | -75.91917 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Mariano Dámaso Beraún |
| Localidad: | Caserío Corazón de Jesús |



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Bronce |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 144.57 mm |
| Ancho de la hoja: | 76.16 mm |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de flores por axila: | 11 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 4 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 16.28 mm |
| Ancho del fruto: | 14.16 mm |
| Grosor del fruto: | 12.06 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 48 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.74 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.32 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.58 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.31 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 18.80 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 5.30 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|

CÓDIGO PER PER1002332

LUGAR DE RECOLECCIÓN

Altitud: 1583 m s. n. m.

Latitud: -9.40181

Longitud: -75.919

Departamento: Huánuco

Provincia: Leoncio Prado

Distrito: Mariano Dámaso Beraún

Localidad: Caserío Corazón de Jesús



PARTE VEGETATIVA

Hábito de la planta: Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos)

Altura de la planta: Alta

Apariencia general: Arbustiforme

Hábito de ramificación: Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias

Ángulo de inserción de las ramas primarias: Horizontal o difuso

Color de la hoja joven: Amarronado

Forma de la hoja: Elíptica

Longitud de la hoja: 158.98 mm

Ancho de la hoja: 67.02 mm

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

Número de flores por axila: 10

Número de flores por fascículo: 3

Número de fascículos por nudo: 4

Número de pétalos por flor: 5

Número de estambres por flor: 5



FRUTO

Color del fruto: Rojo púrpura

Forma del fruto: Redondeada

Forma del disco del fruto: Marcada pero no prominente

Longitud del fruto: 13.81 mm

Ancho del fruto: 12.52 mm

Grosor del fruto: 11.11 mm

Espesor de la pulpa: Intermedio

Duración de la cosecha: 48 días

SEMILLA

Longitud de la semilla: 10.00 mm

Ancho de la semilla: 7.10 mm

Grosor de la semilla: 4.13 mm

Forma de la semilla: Obovada

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

Peso de bayas por árbol: 0.31 kg

GRANO

Peso de 100 granos: 15.52 g

Proporción de granos "caracoli": 4.62 %

VALOR ORGANOLÉPTICO

Valor de la bebida: Intermedio

CÓDIGO PER PER1002333

LUGAR DE RECOLECCIÓN

Altitud: 1581 m s. n. m.

Latitud: -9.40275

Longitud: -75.91853

Departamento: Huánuco

Provincia: Leoncio Prado

Distrito: Mariano Dámaso Beraún

Localidad: Caserío Corazón de Jesús



PARTE VEGETATIVA

Hábito de la planta: Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos)

Altura de la planta: Baja

Apariencia general: Arbustiforme

Hábito de ramificación: Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias

Ángulo de inserción de las ramas primarias: Horizontal o difuso

Color de la hoja joven: Verduzco

Forma de la hoja: Elíptica

Longitud de la hoja: 151.46 mm

Ancho de la hoja: 71.11 mm

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

Número de flores por axila: 10

Número de flores por fascículo: 4

Número de fascículos por nudo: 3

Número de pétalos por flor: 5

Número de estambres por flor: 5



FRUTO

Color del fruto: Amarillo naranja

Forma del fruto: Redondeada

Forma del disco del fruto: Marcada pero no prominente

Longitud del fruto: 13.66 mm

Ancho del fruto: 12.23 mm

Grosor del fruto: 11.33 mm

Espesor de la pulpa: Intermedio

Duración de la cosecha: 48 días

SEMILLA

Longitud de la semilla: 11.08 mm

Ancho de la semilla: 7.41 mm

Grosor de la semilla: 4.32 mm

Forma de la semilla: Obovada

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

Peso de bayas por árbol: 0.46 kg

GRANO

Peso de 100 granos: 14.95 g

Proporción de granos "caracoli": 4.51 %

VALOR ORGANOLÉPTICO

Valor de la bebida: Intermedio

CÓDIGO PER PER1002335

LUGAR DE RECOLECCIÓN

Altitud: 1509 m s. n. m.

Latitud: -9.40108

Longitud: -75.92128

Departamento: Huánuco

Provincia: Leoncio Prado

Distrito: Mariano Dámaso Beraún

Localidad: Caserío Corazón de Jesús



PARTE VEGETATIVA

Hábito de la planta: Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos)

Altura de la planta: Alta

Apariencia general: Piramidal

Hábito de ramificación: Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias

Ángulo de inserción de las ramas primarias: Horizontal o difuso

Color de la hoja joven: Verduzco

Forma de la hoja: Elíptica

Longitud de la hoja: 146.04 mm

Ancho de la hoja: 66.70 mm

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

Número de flores por axila: 10

Número de flores por fascículo: 4

Número de fascículos por nudo: 3

Número de pétalos por flor: 5

Número de estambres por flor: 5



FRUTO

Color del fruto: Amarillo naranja

Forma del fruto: Oval

Forma del disco del fruto: Marcada pero no prominente

Longitud del fruto: 14.06 mm

Ancho del fruto: 12.80 mm

Grosor del fruto: 11.56 mm

Espesor de la pulpa: Intermedio

Duración de la cosecha: 12 días

SEMILLA

Longitud de la semilla: 11.10 mm

Ancho de la semilla: 7.33 mm

Grosor de la semilla: 4.27 mm

Forma de la semilla: Obovada

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

Peso de bayas por árbol: 0.17 kg

GRANO

Peso de 100 granos: 16.75 g

Proporción de granos "caracoli": 5.88 %

VALOR ORGANOLÉPTICO

Valor de la bebida: Por evaluar

CÓDIGO PER PER1002336

LUGAR DE RECOLECCIÓN

Altitud: 1506 m s. n. m.

Latitud: -9.40083

Longitud: -75.92111

Departamento: Huánuco

Provincia: Leoncio Prado

Distrito: Mariano Dámaso Beraún

Localidad: Caserío Corazón de Jesús



PARTE VEGETATIVA

Hábito de la planta: Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos)

Altura de la planta: Alta

Apariencia general: Arbustiforme

Hábito de ramificación: Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias

Ángulo de inserción de las ramas primarias: Horizontal o difuso

Color de la hoja joven: Amarronado

Forma de la hoja: Lanceolada

Longitud de la hoja: 136.01 mm

Ancho de la hoja: 49.74 mm

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

Número de flores por axila: 7

Número de flores por fascículo: 3

Número de fascículos por nudo: 2

Número de pétalos por flor: 5

Número de estambres por flor: 5



FRUTO

Color del fruto: Rojo púrpura

Forma del fruto: Oval

Forma del disco del fruto: Marcada pero no prominente

Longitud del fruto: 14.37 mm

Ancho del fruto: 12.54 mm

Grosor del fruto: 11.15 mm

Espesor de la pulpa: Intermedio

Duración de la cosecha: 115 días

SEMILLA

Longitud de la semilla: 12.21 mm

Ancho de la semilla: 8.03 mm

Grosor de la semilla: 6.38 mm

Forma de la semilla: Obovada

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

Peso de bayas por árbol: 0.65 kg

GRANO

Peso de 100 granos: 18.44 g

Proporción de granos "caracoli": 5.76 %

VALOR ORGANOLÉPTICO

Valor de la bebida: Alto

CÓDIGO PER PER1002337

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|--------------------------|
| Altitud: | 1479 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.39933 |
| Longitud: | -75.92339 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Leoncio Prado |
| Distrito: | Mariano Dámaso Beraún |
| Localidad: | Caserío Corazón de Jesús |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 4 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Amarillo naranja |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.33 mm |
| Ancho del fruto: | 13.51 mm |
| Grosor del fruto: | 12.21 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 41 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 11.38 mm |
| Ancho de la semilla: | 7.31 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.50 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.27 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 14.94 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 6.20 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor de la bebida: | Por evaluar |
|---------------------|-------------|



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Verduzco |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 164.88 mm |
| Ancho de la hoja: | 61.42 mm |

CÓDIGO PER PER1002339

LUGAR DE RECOLECCIÓN

| | |
|---------------|------------------------------|
| Altitud: | 2131 m s. n. m. |
| Latitud: | -9.67731 |
| Longitud: | -76.08425 |
| Departamento: | Huánuco |
| Provincia: | Huánuco |
| Distrito: | Chinchao |
| Localidad: | Caserío San Pedro de Carpish |

INFLORESCENCIA Y FLORACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de flores por axila: | 9 |
| Número de flores por fascículo: | 3 |
| Número de fascículos por nudo: | 3 |
| Número de pétalos por flor: | 5 |
| Número de estambres por flor: | 5 |



FRUTO

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Color del fruto: | Rojo púrpura |
| Forma del fruto: | Redondeada |
| Forma del disco del fruto: | Marcada pero no prominente |
| Longitud del fruto: | 15.45 mm |
| Ancho del fruto: | 12.69 mm |
| Grosor del fruto: | 11.18 mm |
| Espesor de la pulpa: | Intermedio |
| Duración de la cosecha: | 75 días |

SEMILLA

| | |
|-------------------------|----------|
| Longitud de la semilla: | 10.81 mm |
| Ancho de la semilla: | 6.72 mm |
| Grosor de la semilla: | 4.33 mm |
| Forma de la semilla: | Obovada |

CARACTERÍSTICA DEL RENDIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso de bayas por árbol: | 0.76 kg |
|--------------------------|---------|

GRANO

| | |
|----------------------------------|---------|
| Peso de 100 granos: | 15.01 g |
| Proporción de granos "caracoli": | 10.49 % |

VALOR ORGANOLÉPTICO

| | |
|---------------------|------------|
| Valor de la bebida: | Intermedio |
|---------------------|------------|



PARTE VEGETATIVA

| | |
|---|--|
| Hábito de la planta: | Arbusto o árbol pequeño (< 5 m, uno o más troncos) |
| Altura de la planta: | Baja |
| Apariencia general: | Piramidal |
| Hábito de ramificación: | Muchas ramas (primarias) con algunas ramas secundarias |
| Ángulo de inserción de las ramas primarias: | Horizontal o difuso |
| Color de la hoja joven: | Amarronado |
| Forma de la hoja: | Elíptica |
| Longitud de la hoja: | 155.98 mm |
| Ancho de la hoja: | 69.66 mm |

6

Referencias bibliográficas

- Anthony, F., Astorga, C., y Berthaud, J. (1999). Los Recursos Genéticos: Las Bases de una Solución Genética a los Problemas de la Caficultura Latinoamericana. En B. Bertrand y B. Rapidel (Eds.), *Desafíos de la caficultura en Centroamérica* (pp. 369-406). Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD). <http://repositorio.iica.int/handle/11324/6984>
- Anthony, F., Bertrand, B., Quiros, O., Wilches, A., Lashermes, P., Berthaud, J., y Charrier, A. (2001). Genetic diversity of wild coffee (*Coffea arabica* L.) using molecular markers. *Euphytica*, *118*(1), 53-65. <https://doi.org/10.1023/A:1004013815166>
- Cámara Peruana del Café y Cacao (2023). *Café peruano. Datos estadísticos*. Cámara Peruana del Café y Cacao. Recuperado el 13 de noviembre de 2023 de <https://camcafeperu.com.pe/ES/cafe-peruano-estadisticas.php>
- Cano-Marquina, A., Tarín, J. J., y Cano, A. (2013). The impact of coffee on health. *Maturitas*, *75*(1), 7-21. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2013.02.002>
- Combrink, T. (2021). Slave-based coffee in the eighteenth century and the role of the Dutch in global commodity chains. *Slavery & Abolition*, *42*(1), 15-42. <https://doi.org/10.1080/0144039X.2020.1860465>
- Figueroa-Hernández, E., Pérez-Soto, F., y Godínez-Montoya, L. (2015). *La producción y el consumo del café*. EORFAN. <http://hdl.handle.net/20.500.11799/64936>
- Fisac-Pedrajas, R. (2014). *El mundo del café*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). <https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=108850>
- Integrated Taxonomic Information System (ITIS). (2023). *Coffea arabica* L. United States Government. Recuperado el 17 de octubre de 2023 de https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=35190#null

International Coffee Organization (ICO). (2023). *Historical Data on the Global Coffee Trade* [Exports - Calendar Year]. International Coffee Organization (ICO). https://www.ico.org/new_historical.asp?section=Statistics

International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). (1996). *Descriptors for Coffee (Coffea spp. and Psilanthus spp.)*. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). CGSpace. <https://hdl.handle.net/10568/72788>

Junta Nacional del Café (JNC). (2020). *Café de Perú. fórumcafé*, (82), 6-10. <https://juntadelcafe.org.pe/wp-content/uploads/2020/09/Elcafe%CC%81dePru%CC%81.pdf>




Instituto Nacional de Innovación Agraria



D. : Av. La Molina 1981, La Molina
T. : (511) 240-2100 / 240-2350
www.gob.pe/inia

ISBN: 978-9972-44-152-3



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

 @INIAPeru  @INIAPeru  @iniaperu  @IniaPeru  @iniaperu  @iniaperu