

CATÁLOGO DE AJÍES NATIVOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

inia Instituto Nacional de Innovación Agraria

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA

CATÁLOGO DE AJÍES NATIVOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

inia Instituto Nacional de Innovación Agraria

CATÁLOGO DE AJIES NATIVOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
Angel Manuel Manero Campos

Viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario
Carmen Inés Vegas Guerrero

Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego
Orlando Hernán Chirinos Trujillo

Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria
Jorge Juan Ganoza Roncal, M. Sc.

© Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Primera edición digital:
Agosto, 2025

Publicado:
Agosto, 2025

Disponible en:
https://repositorio.inia.gob.pe/

ISBN:
978-9972-44-199-8

Editado por:
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA
Equipo Técnico de Edición y Publicaciones
Av. La Molina 1981, Lima-Perú
Teléf. (511) 2402400
www.gob.pe/inia
Equipo Técnico de Edición y Publicaciones
Janet Flores / **Teléfono:** 964173509 / **Correo electrónico:** comite_publicaciones@inia.gob.pe

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente,
sin permiso expreso
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2025-09513

Autores: Eyla C. Velasco-Urquizo, Mavel N. Marcelo-Salvador, Doris Celestino-Avelino **/ Fotografía:** Jose Chu Chan, Gudion Ávila **/ Colaborador:** Benito Martinez / **Editora general:** Emely E. Lazo-Torreblanca / **Revisión de contenido:** Marko G. García-Gutierrez / **Diseño y diagramación:** Luis E. Calderon-Paredes

TABLA DE CONTENIDO

Presentación 7

1. Introducción 9

2. Historia 13

3. Clasificación Taxonómica 17

3.1. Taxonomía de la familia Solanaceae 17

3.2. Taxonomía del género *Capsicum* 17

4. Descriptores de pasaporte 21

5. Descriptores morfológicos 23

5.1. Principales características de cada especie conservada *ex situ* en el INIA 24

5.2. Descriptores de caracterización agromorfológica 26

6. Accesiones de la Colección 29

7. Revisión bibliográfica 437



PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Organismo Técnico Especializado del Estado Peruano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), cumple la misión de gestionar la innovación y valorar la agrobiodiversidad mediante el desarrollo y transferencia de tecnologías que contribuyan al desarrollo sostenible del sector agrario nacional.

La Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología es el órgano de línea a cargo de conducir la colección, identificación, evaluación y conservación de las especies cultivadas o domesticadas continentales, así como los microorganismos asociados a estas, que se encuentran en el territorio nacional, con la finalidad de poner en valor los recursos genéticos de la agrobiodiversidad. En el cumplimiento de tal función, esta dirección viene realizando las actividades de conservación *ex situ* de los recursos fitogenéticos del Perú en 56 colecciones, las cuales están distribuidas en las 21 Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) del INIA.

La colección de ají está conformada por 413 accesiones que se encuentran ubicadas en la Estación Experimental Agraria Donoso (Lima), en la cual se viene realizando la caracterización agromorfológica de las mismas. Como resultado de esta investigación se presenta el **Catálogo de ajíes nativos del Banco de Germoplasma del INIA**, el cual se pone a disposición de investigadores, profesionales, productores y público en general interesados en la diversidad de los ajíes existentes en nuestro país, su conservación y valoración; orientados a optimizar los beneficios que pueden obtenerse de estas especies apreciadas en el mundo.

Jorge Juan Ganoza Roncal, M. Sc.
Presidente Ejecutivo
Instituto Nacional de Innovación Agraria



1 INTRODUCCIÓN

El ají es una de las hortalizas más importantes en el mundo, cuyo centro de origen se le atribuye al continente americano, principalmente en Bolivia, Perú, sur de México y Colombia. Cuenta con una gran diversidad de especies silvestres, así como también de especies domesticadas, entre las que se tienen: *Capsicum chinense* Jacq., *C. annuum* L., *C. pubescens* Ruiz & Pavon, *C. frutescens* L. y *C. baccatum* L. (Vélez, 1991). Las culturas originarias de América comenzaron a apreciar las cualidades de estas plantas hace aproximadamente 6000 años, siendo una de las especies más antiguas cultivadas en el continente. Después del descubrimiento de América, su cultivo se ha expandido por todo el mundo (Arias y Melgarejo, 2000).

El género *Capsicum* pertenece a la familia Solanaceae, el cual consta de una gran diversidad de variedades de ajíes que se pueden diferenciar fácilmente por su tamaño, forma, color y grado de pungencia. En relación a esta última característica, los ajíes se pueden ordenar en: picantes, caracterizados por presentar frutos pequeños; y dulces, los cuales agrupan especies de frutos más grandes (Ortega et al., 1991).

La diversificación de los ajíes es tan grande que, la mayoría de las regiones del Perú, cuentan con ajíes nativos que las caracteriza y reflejan en la gastronomía de cada una de éstas, enriqueciendo gastronómicamente a nuestro país. Así mismo, Libreros et al. (2013) comenta que, probablemente, el Perú sea aún considerado como un país megadiverso de especies del género *Capsicum* en el mundo, por lo que no resultaría extraño encontrar las cinco especies anteriormente mencionadas (cuatro ajíes y un rocoto), en comparación con otros países donde sólo se puede llegar a encontrar entre dos o tres especies.

En esta última década se ha visto que, tanto el consumo como las áreas sembradas con este cultivo, se han venido incrementando debido a que los ajíes no sólo poseen una alta demanda por el uso gastronómico, sino también presentan alto contenido de vitaminas A y C. Además, contienen capsaicinoides, grupo de alcaloides responsables de la pungencia que caracteriza a esta hortaliza, los cuales cuentan con propiedades antiinflamatorias, antitumorales, antioxidantes y otras relacionadas a la pérdida de peso (Nuez et al., 1996; Naves et al., 2019). Además, estos alcaloides ayudan a tratamientos contra el dolor, ya que tienen la capacidad de inhibir el suministro del péptido P, responsable de transmitir las señales de dolor al cerebro (Saleh et al., 2018).

Asimismo, Liu et al. (2013) mencionan que la importancia de este cultivo radica en su elevada concentración de antioxidantes, betacarotenos, carotenoides, oleorresinas, flavonoides y alcaloides (Tabla 1), los cuales actúan como anticancerígenos, antimicrobianos e insecticidas; además de la presencia de pigmentos, saborizantes naturales, aceites fijos y volátiles. También se utilizan en medicamentos o como productos naturistas para combatir problemas gastrointestinales y diarreicos, pues tienen propiedades como vasodilatadores y un fuerte efecto rubefaciente (Cárdenas, 1989).

Tabla 1. Composición química en 100 g de ají tierno (Tafur et al., 2004)

Componente	Cantidad	Unidad
Agua	93	%
Carbohidratos	5.4	g
Proteína	1.35	g
Calcio	5.4	mg
Fósforo	21.6	mg
Hierro	1.2	mg
Potasio	194	mg
Sodio	10.8	mg
Vitamina A	526	mg
Tiamina	0.08	mg
Rivoflavina	0.05	mg
Niacina	0.54	mg
Ácido ascórbico	128	mg
Valor energético	127	calorías

Hoy en día las especies de *Capsicum* no solo se utilizan como saborizante o condimento, sino también como colorantes de alimentos, ingredientes en cosméticos, en artefactos de defensa personal, en tintes naturales, en productos farmacéuticos, e incluso en bebidas. Los frutos se consumen frescos, cocidos o como condimentos; y procesados como congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas, salsas y en polvo (Cárdenas, 1989).

Los extractos y polvos de frutos de *Capsicum* también son útiles para el control de plagas debido a los alcaloides, saponinas y flavonoides que contienen, los cuales le dan un efecto tóxico sobre los insectos. Los extractos suelen ser combinaciones con otras plantas —por ejemplo, con bulbos de ajo— por la sinergia entre sus compuestos; sin embargo, se utilizan en baja proporción posiblemente por su potencial fitotóxico (Sokona et al., 2013). Los extractos se han venido usando para el control de mosca blanca y pulgones en diversos cultivos orgánicos (Cárdenas, 1989), contra el ataque de larvas en vainas en plantas de frijol; además limita el desarrollo de larvas de gusano cogollero, e incluso se afirma que ejercen un mejor control en gusanos de col frente al ingrediente activo λ-cyhalothrin (Antonious et al., 2009). En laboratorio, se ha probado que el polvo de *Capsicum* limita en 78 % la oviposición de *Delia antiqua* en cebolla (Cowles et al., 1989).

En cuanto a la variedad de especies, Perú tiene la mayor diversidad de ajíes en todo el mundo, con una producción de 164 000 toneladas al año. Después de Lambayeque, otras regiones que sobresalen en producción de este cultivo son: Pasco, Lima, Tacna y La Libertad. Las especies con mayor producción fueron el piquillo, morrón, páprika, jalapeño y guajillo (Asociación de Exportadores [ADEX], 2018).

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Instituto Nacional de Innovación Agraria

Las exportaciones de *Capsicum* (conserva, secos, congelados y frescos) durante el periodo enero-junio del 2025, sumaron US$ 86 132 689, destacando el ají amarillo, jalapeño, rocoto, morrón, limo, ají panca, paprika, guajillo; destinados a México (40.9 %), Estados Unidos (36.9 %) y España (14.5 %) (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2025).

A pesar de la importancia creciente de los ajíes picantes en el mercado mundial, los programas de mejoramiento se han enfocado esencialmente en los ajíes dulces; e incluso se ha limitado casi exclusivamente a una sola especie: *Capsicum annuum*. Por ello, se indica que dicha especie de ají es la más consumida en América del Sur que las otras cuatro especies domesticadas (*C. pubescens*, *C. baccatum*, *C. chinense* y *C. frutescens*).

La conservación de las poblaciones silvestres y las variedades tradicionales de ajíes es necesaria para los procesos futuros en el mejoramiento genético de las especies cultivadas, más aún cuando se acentúa la desaparición de sus hábitats naturales y se reduce la diversidad de las variedades tradicionales manejadas por los agricultores.

El INIA, a través de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), presenta esta publicación con el objeto de mostrar la amplia variabilidad de la riqueza genética del cultivo del ají que posee nuestro país y se conservan en el Banco de Germoplasma del INIA a fin de promover su uso sostenible.





2 HISTORIA

McLeod et al. (1982) mencionan que todas las especies identificadas del género *Capsicum* tienen como centro de origen a América. Así mismo, existe una hipótesis probable respecto a la diversificación biogeográfica que tuvieron las especies de este género, la cual señala que un grupo tuvo como "área núcleo" a Bolivia sur-central, luego migró a los andes y tierras bajas de la Amazonía, acompañada por subsiguientes procesos de especiación. Esta hipótesis se basa en la información geográfica y datos de electroforesis de la enzima glutamato oxalacetato transaminasa (GOT), que presentó un patrón de bandeo similar a accesiones de *C. eximium* y *C. chacoense*, procedentes del "área nuclear", siendo menor el número de bandas para las accesiones de estas especies exteriores al área nuclear y las correspondientes a otras especies. Los autores proponen que *C. chacoense* —o un ancestro suyo— dio lugar, tanto a los grupos de flores blancas, como al grupo de flores púrpura (McLeod et al., 1983).

Pickersgill (1969) describe que la migración del grupo de flores púrpura (*C. eximium*) hacia la altiplanicie de los Andes, tuvo como consecuencia una reducción genómica a *C. cardenasii* y una ganancia genómica a *C. pubescens*, siendo esta la más domesticada. Paralelamente, se tiene información respecto al grupo de flores blancas, las cuales se tienen hipótesis de que habrían migrado fuera del área nuclear a través del rio Mizque, afluente del Amazonas, cuyo flujo se da a lo largo de las tierras bajas de Bolivia tropical y de la cuenca amazónica. Por tanto, el predecesor que dio origen al grupo de flores blancas habría dado lugar a *C. baccatum* en un área relativamente cerca del sur de Bolivia. Por otro lado, la forma silvestre continuaría migrando por el sistema fluvial para que, en la húmeda cuenca amazónica, diera lugar al progenitor silvestre del complejo *C. annuum*.

Por otro lado, se tienen registros antropológicos de casi 12 000 años de antigüedad en un yacimiento arqueológico de la cueva del Guitarrero en Perú, donde se encontraron restos de *Phaseolus vulgaris*, *P. lunatus*, *Oxalis*, *Capsicum*, *Solanum hispidum*, *Cucurbita* sp., y algunas otras plantas (Bird, 1948). Así mismo, se tienen sospechas de que la domesticación del frijol y del chile comenzó entre 8600-8000 a.C., considerando que la domesticación de *Capsicum* ocurrió antes de 8000 a.C. (Harlan, 1992).

La cueva Pachamachay, ubicada en los andes del Perú, también es otro yacimiento arqueológico donde se logró identificar restos botánicos de frijol y chile, los cuales se remontan a 8500 a.C., dando mayor soporte a los hallazgos encontrados en la cueva del Guitarrero y probablemente, sobre el inicio de la domesticación del ají o chile (MacNeish, 1966).

Teniendo en cuenta estos últimos antecedentes se concluye que el origen de los *Capsicum* se dio en el Alto Perú que, actualmente, cuenta con la mayor diversidad de ajíes en todo el mundo respecto a forma, color, tamaño, aroma, sabor, presencia de compuestos y principios activos, y grados de pungencia. Por ello, nuestro país se posiciona en el octavo puesto a nivel mundial de exportaciones de *Capsicum* (ADEX, 2018).

2.1 Historia de la colección de ají del INIA

La colección de ají procede la E.E.A. Pucallpa con 105 accesiones y fue en el año 2010 que, a través del proyecto "Descubriendo el potencial de la diversidad de los cultivos olvidados para la diferenciación de productos de alto valor y la generación de ingresos para las poblaciones necesitadas: El caso de ají en su centro de origen"; se amplía la base genética de la Colección Nacional de Ají a 413 accesiones, actividad que inició con la colecta del material genético. El equipo de colectores en las zonas ajiceras estuvo conformado por el técnico Benito Martínez, el Ing. Victoriano Navarro y la Ing. Llerme Ríos Lobo, como Coordinadora del Proyecto.

En el año 2014, a través del proyecto "Caracterización de ajíes nativos por sus atributos sensoriales y funcionales para la mejora de la pequeña/mediana agricultura y su posicionamiento en el mercado nacional/internacional", se buscó continuar con la caracterización morfológica de las accesiones de la colección, además de complementar con la caracterización físico-química de las mismas. Por tanto, se lograron evaluar 32 accesiones y disponer de material genético con características conocidas para poner en valor de uso las accesiones destinadas a diferentes áreas como la agroindustria, medicina, entre otras. Las entidades asociadas a este proyecto fueron: Universidad Peruana Cayetano Heredia, AGRO-EXPORT TOPARA S.A.C., Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y la Asociación de Productores Ecológicos El Pimental (APE El Pimental).

Por otro lado, con el proyecto "Consolidación de las colecciones INIA y UNALM de *Capsicum* nativos del Perú con una base de datos morfológica, genética, físico-química y culinaria integrada y análisis de las prioridades de conservación y desarrollo", financiado por el Programa Nacional De Innovación Agraria (PNIA) del INIA; se ha logrado la caracterización morfológica y molecular, además de analizar las características físico-químicas de un determinado número de accesiones.

La colección de ajíes fue obtenida de zonas de la costa central (Lima y Barranca), La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Ucayali, Iquitos, San Martín, Amazonas, Ayacucho y Cusco. Actualmente, se conservan 413 accesiones en la E.E.A. Donoso, localizada en el km 5.6 de la carretera Chancay-Huaral, en el distrito y provincia de Huaral, región Lima. El campo experimental se ubica a latitud 11° 31' 40" S, a longitud 77° 14´20´´ W, y a 180 m s. n. m.




Figura 1. Mapa de distribución de la colección de ajíes del INIA

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Instituto Nacional de Innovación Agraria



3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

3.1 Taxonomía de la familia Solanaceae

Después de las familias Poaceae y Fabaceae, Solanaceae se considera la tercera familia de plantas de mayor importancia económica, la cual agrupa a 98 géneros y más de 2700 especies (Russo, 2012; Motti, 2021). Entre las especies alimenticias más importantes de esta familia se encuentran: la papa (*Solanum tuberosum*), el tomate (*Solanum lycopersicum*), el ají (*Capsicum* sp.) y la berenjena (*Solanum melongena*). Como especies de plantas medicinales que más destacan se tienen a *Nicotiana* sp. (tabaco), *Datura inoxia* y *Atropa belladona* (belladona); así como también especies ornamentales del género *Petunia* y *Lycianthes* (Ghatak et al., 2017). Cabe destacar que tiene la mayor riqueza y variedad de especies en América Central y América del Sur (Motti, 2021).

Taxonómicamente, esta familia fue descrita por Jussieu en 1879 y pertenece al orden Solanales, el cual comprende 100 géneros y 2500 especies a nivel mundial. Los géneros más diversos son: *Solanum* (1400 especies), *Cestrum* (175 especies), *Physalis* (100 especies), *Nicotiana* (100 especies) y *Lycium* (90 especies) (Judd et al., 2008). No obstante, esa inmensa riqueza de especies no está uniformemente distribuida entre todos los géneros. Es así que únicamente *Solanum* —el género que tipifica a la familia— incluye casi el 50 % de la totalidad de especies de solanáceas.

3.2 Taxonomía del género *Capsicum*

Respecto a la etimología de *Capsicum,* Bianchini (1974) comenta que, probablemente, sea un término que provenga de la palabra griega *capto* que significa mordaz, lo cual se relaciona con el sabor y la pungencia de los frutos de muchas especies, especialmente las de fruto pequeño. Así mismo, hay otras fuentes donde mencionan que el fruto se asemeja a una caja —en griego *capsa*—, el cual recluye las semillas (International Board for Plant Genetic Resources [IBPGR], 1983).

De acuerdo a Moscone et al. (2006) se han identificado 31 especies del género *Capsicum*, de las cuales sólo 23 se conoce su número cromosómico. De esta manera, se tienen dos grupos: el primero con 2n=24 con trece especies, y el segundo con 2n=26 con diez especies, considerándose a estas últimas como las más evolucionadas. Además, reportaron que, aparentemente, la especie *Capsicum chacoense* —originaria de Brasil— es el taxón más primitivo.

Así también, se tienen agrupamientos basados en el color de la flor, pudiéndose distinguir las blancas de las moradas, y que conforman dos grandes grupos de especies. El primer grupo de flores moradas está constituido por *C. eximium*, *C. cardenassi* y *C. pubescens*. El segundo grupo, el de flores blancas, está integrado por dos subgrupos: el primero está conformado por *C. baccatum* y el segundo, por *C. annuum*, *C. frutescens* y *C. chinense*. Así mismo, Eshbaugh (1977) menciona que estas diferencias en el color de la flor probablemente sean una causa que pueda dificultar el cruzamiento entre las especies de estos grupos.

Por su parte, Kraft et al. (2014) lograron diferenciar, en base a las características morfológicas, cinco especies domesticadas: *C. annuum* L., *C. frutescens* L., *C. baccatum* L., *C. chinense* Jacq. y *C. pubescens* R. & P.



Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Asteridae
Orden: Solanales
Familia: Solanaceae
Género: *Capsicum*
Especie: *C. chinense* Jacq.
Especie: *C. baccatum* L.
Especie: *C. annuum* L.
Especie: *C. frutescens* L.
Especie: *C. pubescens* Ruíz & Pavon







4 DESCRIPTORES DE PASAPORTE

Consisten en la identificación de las muestras colectadas y registradas por los colectores.

Departamento : Primera división política del país de origen de la accesión.

Provincia : Segunda subdivisión política donde se realizó la recolección.

Distrito : Tercera subdivisión política donde se realizó la recolección.

Localidad : Nombre del lugar específico donde se realizó la recolección.

Latitud : Coordenadas geográficas del lugar de recolección en relación a la Línea Ecuatorial, expresado en grados sexagesimales.

Longitud : Grados más cercano al lugar de recolección en relación al meridiano de Greenwich, expresado en grados sexagesimales.



5 DESCRIPTORES MORFOLÓGICOS

La caracterización morfológica es la actividad que tiene como finalidad obtener información de la variabilidad morfológica existente en una colección de germoplasma de una especie o género, la cual está basada en la descripción de términos morfológicos y fenológicos de alta heredabilidad, además de expresión de los caracteres con alta o baja influencia ambiental (Peñaloza et al., 2010). Arciniegas (2005) comenta que, una gran parte de las plantas con importancia económica son más investigadas y, por ende, tienen sus propios patrones para una mejor identificación, caracterización y evaluación. De igual forma, esto ha permitido facilitar la selección de accesiones promisorias, las cuales presentan caracteres cualitativos y cuantitativos más útiles y de fácil interpretación.

La caracterización del germoplasma vegetal tiene como objetivo principal la descripción general de las accesiones seleccionadas, a fin de poder dar a conocer su valor y uso en posteriores programas de mejoramiento genético. Asimismo, aporta a la correcta identificación taxonómica, la evaluación de caracteres agronómicos, las estimaciones de variabilidad genética y fenotípica, y las relaciones entre las características de las accesiones. Por tanto, a fin de cumplir con dichos objetivos, los investigadores y técnicos se valen de descriptores morfológicos, técnicas bioquímicas y moleculares (Silvera, 2018).



5.1 Principales características de cada especie conservada *ex situ* en el INIA

Tabla 3. Características que presenta el *Capsicum chinense*

	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
PLANTA	Hábito de crecimiento	Postrada-compacta
	Ciclo de vida	Anual-perenne
TALLO	Color	Verde claro-oscuro
	Forma	Cilíndrico-angular
	Pubescencia	Algunos presentan
HOJA	Color	Verde claro-oscuro
	Forma	Oval
	Pubescencia	Escaso-intermedio
FLOR	N° flores/axila	1 a 3
	Posición de la flor	Pendiente-erecto
	Color de la corola	Amarillo-verdoso
	Color de manchas de la corola	No presenta
	Forma de la corola	Redonda-acampanulada
	Color de antera	Azul pálido-morado
FRUTO	Color	Amarillo-anaranjado-rojo-marrón
	Forma	Puntudo-romo-hundido
	Constricción anular del cáliz	Presente



Tabla 4. Características que presenta el *Capsicum baccatum*

	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
PLANTA	Hábito de crecimiento	Compacta
	Ciclo de vida	Anual
TALLO	Color	Verde-verde con rayas moradas
	Forma	Cilíndrico-angular
	Pubescencia	Algunos presentan
HOJA	Color	Verde claro-oscuro
	Forma	Deltoide-lanceolada
	Pubescencia	Escaso-intermedio
FLOR	N° flores/axila	1
	Posición de la flor	Erecto
	Color de la corola	Blanco
	Color de manchas de la corola	Amarillo-verde amarillento
	Forma de la corola	Acampanulada
	Color de antera	Amarillo
FRUTO	Color	Anaranjado-rojo
	Forma	Puntudo-hundido
	Constricción anular del cáliz	Ausente

Tabla 5. Características que presenta el *Capsicum annuum*

	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
PLANTA	Hábito de crecimiento	Compacta-erecta
	Ciclo de vida	Anual-penenne
TALLO	Color	Verde claro-oscuro
	Forma	Cilíndrico
	Pubescencia	Algunos presentan
HOJA	Color	Verde oscuro-jaspeado
	Forma	Oval-lanceolada
	Pubescencia	Escaso-denso
FLOR	N° flores/axila	1
	Posición de la flor	Pendiente-erecto
	Color de la corola	Blanco-morado con base blanca
	Color de manchas de la corola	No presenta
	Forma de la corola	Redonda-acampanulada
	Color de antera	Azul pálido-morado
FRUTO	Color	Amarillo-rojo
	Forma	Puntudo-romo-hundido
	Constricción anular del cáliz	Ausente

Tabla 6. Características que presenta el *Capsicum frutescens*

	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
PLANTA	Habito de crecimiento	Compacta-erecta
	Ciclo de vida	Perenne
TALLO	Color	Verde claro
	Forma	Cilíndrico
	Pubescencia	Algunos presentan
HOJA	Color	Verde claro-oscuro
	Forma	Oval
	Pubescencia	Escaso-intermedio
FLOR	N° flores/axila	2
	Posición de la flor	Erecto
	Color de la corola	Amarillo-verdoso
	Color de manchas de la corola	No presenta
	Forma de la corola	Redonda-acampanulada
	Color de antera	Azul pálido-verdoso
FRUTO	Color	Rojo
	Forma	Puntudo-hundido
	Constricción anular del cáliz	Ausente

5.2 DESCRIPTORES DE CARACTERIZACIÓN AGROMORFOLÓGICA

Corresponde a las características de heredabilidad que se observan de manera visual y, posteriormente, se expresan las características cualitativas idénticas a la planta madre. Las características cuantitativas pueden variar según el medio ambiente en el cual se instalan las accesiones.

5.2.1 Datos morfológicos

Son los datos obtenidos de la caracterización morfológica del germoplasma vegetal siguiendo descriptores estandarizados (IPGRI et al., 1995), cuya información descriptiva se obtuvo de la parte vegetativa, inflorescencia y fruto.

5.2.1.1 Hábito de crecimiento de la planta

Información registrada al observar cuando ha comenzado a madurar el primer fruto en el 50 % de las plantas. Para ello, se evaluaron 10 plantas por accesión.

5.2.1.2 Inflorescencia

5.2.1.2.1 Número de flores por axila

Datos registrados en más del 50 % de las plantas que tienen las flores abiertas.

5.2.1.2.2 Color de la corola

La información registrada fue tomada caracterizando flores totalmente abiertas en 10 plantas por accesión.

5.2.1.2.3 Color de la mancha de la corola

La información registrada fue obtenida de 10 plantas por accesión, cuando las flores permanecían abiertas.

5.2.1.2.4 Color de las anteras

La información se registró en 10 plantas por accesión, cuando la flor estuvo abierta y las anteras cerradas.

5.2.1.2.5 Exserción del estigma

La información se registró al observar exserción (antesis completa) de las anteras en un promedio de 10 plantas seleccionadas al azar.

5.2.1.2.6 Constricción anular del cáliz

Se observa en la unión del cáliz con el pedicelo. Se observa cuando su estado es maduro en 10 frutos por accesión.

5.2.1.3 Fruto

La información registrada se obtuvo caracterizando los frutos maduros, es decir, los de la primera cosecha.

5.2.1.3.1 Color del fruto en estado maduro

Información registrada de frutos maduros a la primera cosecha del 50 % de plantas. Este parámetro se evaluó en 10 plantas.

5.2.1.3.2 Forma del fruto

Información registrada de frutos maduros a la primera cosecha del 50 % de plantas. Este parámetro se evaluó en 10 plantas.

5.2.2 Datos agronómicos

5.2.2.1 Periodo vegetativo (días)

Número de días desde la siembra hasta que el 50 % de las plantas lleguen a la cosecha.

5.2.2.2 Rendimiento (kg/ha)

Peso total de frutos de 10 plantas por accesión y expresar en kilogramos por hectárea (Kg/Ha).



6 ACCESIONES DE LA COLECCIÓN



AJÍ MONTAÑA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001435**

País	PERÚ
Departamento	HUÁNUCO
Provincia	AMBO
Distrito	HUACAR
Localidad	HUACAR



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	157 días
Rendimiento:	1808 kg/ha







AJÍ DE MESA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001436**

País	PERÚ
Departamento	HUÁNUCO
Provincia	HUÁNUCO
Distrito	CHINCHAO
Localidad	CHINCHAVITO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	217 días
Rendimiento:	632 kg/ha







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001437**

País	PERÚ
Departamento	HUÁNUCO
Provincia	HUÁNUCO
Distrito	CHINCHAO
Localidad	CHINCHAVITO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	1808 kg/ha







MISCUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinene

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001438**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	ASCENCIÓN DE AGUAYTILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	3 o más
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	217 días
Rendimiento:	632 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	408.30 mg/100 g
β_Caroteno:	79.48 mg/100 g







CHALLUARURO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001439**

País	PERÚ
Departdepartamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	ANDRÉS AVELINO CÁCERES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	1 a 2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	129 días
Rendimiento:	2578 kg/ha







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001440**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	ALFONSO UGARTE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Blanco
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	121 días
Rendimiento:	25 273 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	718.65 mg/100 g
β_Caroteno:	31.29 mg/100 g







DULCE RIÑÓN

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001441**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	ALFONSO UGARTE



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	157 días
Rendimiento:	2697 kg/ha







CHALLUARURO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001442**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	CEDRUYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	3001 kg/ha







MISQUIUCHU ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001443**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	CAMBIO 90



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	183 días
Rendimiento:	8247 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	525.76
β_Caroteno:	373.41







AYUYO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001444**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	CAMBIO 90



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	157 días
Rendimiento:	3791 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	79.16
β_Caroteno:	306.41







CHARAPITA AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001445**

País	PERÚ
Departdepartamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	CAMBIO 90



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	8886 kg/ha







ARNAUCHO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001446**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	DOS DE MAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	126 días
Rendimiento:	9217 kg/ha







MALAGUETE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001447**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	DOS DE MAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	3012 kg/ha







AJÍ MISQUIUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001449**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	LAS MALVINAS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	7905 kg/ha







AJÍ ARNAUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001450**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	LAS MALVINAS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	3951 kg/ha







AJÍ PARINGO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001451**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	LAS MALVINAS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	147 días
Rendimiento:	5934 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	136 mg/100 g
β_Caroteno:	211.95 mg/100 g







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001452**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	LAS MALVINAS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	17 577 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	916.45 mg/100 g
β_Caroteno:	908.03 mg/100 g







PINCHO DE MONO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001453**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	MARISCAL CÁCERES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	157 días
Rendimiento:	4355 kg/ha







AJÍ PIPI ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001454**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	MEBANAÑU



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	1 a 2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Postrada
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	22 936 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	770.23 mg/100 g
β_Caroteno:	242.20 mg/100 g







ARNAUCHO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001455**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	NUEVA REQUENA
Localidad	NARANJAL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	21 084 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	261.69 mg/100 g
β_Caroteno:	313.18 mg/100 g







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001456**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	NUEVA REQUENA
Localidad	NARANJAL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	147 días
Rendimiento:	8026 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	345.85 mg/100 g
β_Caroteno:	70.69 mg/100 g







AMARILLO BOLITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001457**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	NUEVA AMERICA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	1
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	157 días
Rendimiento:	1065 kg/ha







AJÍ PICANTE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001458**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	NUEVA AMERICA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	3769 kg/ha







AJÍ DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001459**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	NUEVA AMERICA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	122 días
Rendimiento:	19 510 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	93.24 mg/100 g
β_Caroteno:	197.92 mg/100 g







DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001460**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	NUEVA AMERICA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	157 días
Rendimiento:	5186 kg/ha







AJÍ DULCE AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001461**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	NUEVA AMERICA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	6713 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	696.73 mg/100 g
β_Caroteno:	66.11 mg/100 g







PICANTE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001462**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	NUEVA AMERICA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	20 112 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	32.17 mg/100 g
β_Caroteno:	341.39 mg/100 g







AJÍ LARGO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001463**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	NUEVA ALIANZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	147 días
Rendimiento:	9372 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	85.80 mg/100 g
β_Caroteno:	507.37 mg/100 g







AJÍ DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001464**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	NUEVA BETANIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	126 días
Rendimiento:	11 396 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	199.44 mg/100 g
β_Caroteno:	374.32 mg/100 g







PICANTE LARGO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001465**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	NUEVA CHONTA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	25 054 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	287.23 mg/100 g
β_Caroteno:	311.84 mg/100 g







CHALLUARURO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001466**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	NUEVA CHONTA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	171 días
Rendimiento:	2376 kg/ha







AJÍ MALAGUETI

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001467**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	NUEVA CHONTA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	10 406 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	60.15 mg/100 g
β_Caroteno:	356.37 mg/100 g







AJÍ PICANTE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001468**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	NUEVO CHANCAY



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	9298 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001469**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	NUEVO PARIS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	Dos
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	11 076 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	837.61 mg/100 g
β_Caroteno:	454.05 mg/100 g







AJÍ ROJO PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001470**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	NUEVO PARIS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	154 días
Rendimiento:	44 459 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	397.72 mg/100 g
β_Caroteno:	241.37 mg/100 g







AJÍ ARNAUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001471**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	NUEVA PALESTINA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	17 283 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	7.83 mg/100 g
β_Caroteno:	569.02 mg/100 g







AJÍ CHALLUARURO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001472**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	NUEVA REQUENA
Localidad	NUEVA REQUENA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	5836 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	171.28 mg/100 g
β_Caroteno:	156.18 mg/100 g







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001473**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	NUEVA REQUENA
Localidad	NUEVA REQUENA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	149 días
Rendimiento:	5142 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	175.84 mg/100 g
β_Caroteno:	183.07 mg/100 g







AJÍ BOLITA DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001474**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	NUEVA REQUENA
Localidad	NUEVA REQUENA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Postrada
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	23 513 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	251.28 mg/100 g
β_Caroteno:	40.84 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001475**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	NUEVO SAN ANTONIO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	13 779 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	266.85 mg/100 g
β_Caroteno:	377.08 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001476**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	NUEVO TAHUANTINSUYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Acampanulado y en bloque
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	3636 kg/ha







AJÍ UÑA DE GALLINA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001356**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CAMPOVERDE
Localidad	NUEVO TUNUYA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	156 días
Rendimiento:	2713 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	101.46 mg/100 g
β_Caroteno:	320.51 mg/100 g







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001477**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CAMPOVERDE
Localidad	NUEVO TUNUYA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Postrada
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	11 003 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1176.33 mg/100 g
β_Caroteno:	445.09 mg/100 g







AJÍ UÑA DE GALLINA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001478**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	PANAILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	154 días
Rendimiento:	3835 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	544.19 mg/100 g
β_Caroteno:	175.67 mg/100 g







AJÍ CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001479**

País	PERÚ
Departdepartamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	PANAILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	154 días
Rendimiento:	4431 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	297.00 mg/100 g
β_Caroteno:	19.06 mg/100 g







ROJO PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001480**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	PANAILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	179 días
Rendimiento:	4194 kg/ha







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001481**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	PANAILLO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	2915 kg/ha







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001482**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	PUERTO AZUL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	183 días
Rendimiento:	15 580 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	226.46 mg/100 g
β_Caroteno:	201.27 mg/100 g







PICANTE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001483**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	PUERTO AZUL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	18 877 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	597.43 mg/100 g
β_Caroteno:	518.62 mg/100 g







PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001484**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	PUERTO AZUL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	9778 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	104.93 mg/100 g
β_Caroteno:	136.28 mg/100 g







PICANTE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001485**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	PUERTO AZUL



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	2603 kg/ha







AJÍ ROJO SILVESTRE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001486**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	PUERTO AZUL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	4077 kg/ha







PINCHITO DE MONO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001487**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	PUERTO AZUL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	183 días
Rendimiento:	2565 kg/ha







AJÍ DULCE LARGO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001488**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	PUERTO AZUL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	19 399 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	247.04 mg/100 g
β_Caroteno:	212.76 mg/100 g







AJÍ AYUYO ANARANJADO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001489**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	PUERTO BETHEL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Postrado
Periodo vegetativo:	134 días
Rendimiento:	5604 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	478.02 mg/100 g
β_Caroteno:	62.18 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001490**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	PUERTO CARIDAD



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	6
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	5097 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	494.63 mg/100 g
β_Caroteno:	412.38 mg/100 g







AJÍ DULCE REDONDO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001491**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	PUERTO CARIDAD



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	5312 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	29.78 mg/100 g
β_Caroteno:	30.48 mg/100 g







AJÍ CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001492**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	PUERTO CARIDAD



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	2121 kg/ha







AJÍ CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001493**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	PUERTO CARIDAD



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	7492 kg/ha







DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001494**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	SANTA ANA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Postrada
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	8463 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	63.63 mg/100 g
β_Caroteno:	218.48 mg/100 g







ROJO PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001495**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	SAN ANTONIO VIEJO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	121 días
Rendimiento:	2731 kg/ha







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001497**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	YARINACOCHA
Localidad	SANTA CLARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	9826 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	467.76 mg/100 g
β_Caroteno:	412.69 mg/100 g







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001498**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	YARINACOCHA
Localidad	SANTA CLARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	5030 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	506.72 mg/100 g
β_Caroteno:	732.80 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001499**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	YARINACOCHA
Localidad	SANTA CLARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	11 056 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1862.74 mg/100 g
β_Caroteno:	595.30 mg/100 g







AJÍ ROJO LARGO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001500**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	YARINACOCHA
Localidad	SANTA CLARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	2015 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	3071.49 mg/100 g
β_Caroteno:	862.21 mg/100 g







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001501**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	SANTA ISABEL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	6700 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	34.85 mg/100 g
β_Caroteno:	301.91 mg/100 g







PUCUNUCHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001502**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	SAN JOSE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	5097 kg/ha







PICANTE AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001503**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CAMPOVERDE
Localidad	SAN JOSE DE TUNUYA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	24 178 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	517.45 mg/100 g
β_Caroteno:	9.73 mg/100 g







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001504**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	SAN JUAN DE TAHUAPOA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	4208 kg/ha







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001505**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	NUEVA REQUENA
Localidad	SAN PABLO DE JUANTIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	2302 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	573.30 mg/100 g
β_Caroteno:	236.16 mg/100 g







DULCE MISQUIUCHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001506**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	SINCHI ROCA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	1 a 2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	6
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	9666 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	237.29 mg/100 g
β_Caroteno:	224.96 mg/100 g







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001507**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	SANTA ROSA DE AGUAYTIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul con raya amarilla
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Acampanulado y en bloque
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	196 días
Rendimiento:	7299 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	75.83 mg/100 g
β_Caroteno:	21.50 mg/100 g







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001508**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	SANTA ROSA DE AGUAYTIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	5409 kg/ha







AJÍ DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001509**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	SANTA ROSA DE AGUAYTIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	4920 kg/ha







DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001510**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	SANTA ROSA DE AGUAYTIA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	7510 kg/ha







ROJITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001511**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	SANTA ROSA DE AGUAYTIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo oscuro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	21 777 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	246.65 mg/100 g
β_Caroteno:	281.04 mg/100 g







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001512**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	SANTA ROSA DE AGUAYTIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	9577 kg/ha







AJÍ UÑA DE GALLINA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001513**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	SANTA ROSA DE AGUAYTIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	6
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	183 días
Rendimiento:	13 142 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	9.47 mg/100 g
β_Caroteno:	391.61 mg/100 g







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001514**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	YARINACOCHA
Localidad	SAN SALVADOR



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	12 306 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	198.72 mg/100 g
β_Caroteno:	375.68 mg/100 g







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001515**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	YARINACOCHA
Localidad	SAN SALVADOR



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	4914 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001516**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	TACSHITEA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	6958 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001517**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	TACSHITEA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	14 146 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	451.54 mg/100 g
β_Caroteno:	172.27 mg/100 g







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001518**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	TRES UNIDOS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	3275 kg/ha







DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001519**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	TRES UNIDOS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	3065 kg/ha







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001520**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	VISTA ALEGRE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	203 días
Rendimiento:	20 124 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	339.27 mg/100 g
β_Caroteno:	469.14 mg/100 g







AJÍ ROJITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001521**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	YANAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	171 días
Rendimiento:	22 661 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	662.19 mg/100 g
β_Caroteno:	260.75 mg/100 g







PANCA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001522**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	CHIU CHIU



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	marrón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Erecta
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	19 516 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	17.12 mg/100 g
β_Caroteno:	528.67 mg/100 g







AJÍ PANCA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001523**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	CHIU CHIU



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	marrón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Erecta
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	11 115 kg/ha







AJÍ PANCA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001524**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	STA. ELENA SUR



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	marrón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Erecto
Periodo vegetativo:	149 días
Rendimiento:	9929 kg/ha







ARNAUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001525**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	STA. ELENA NORTE - VIRGEN DEL CARMEN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	19 738 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	58.22 mg/100 g
β_Caroteno:	431.44 mg/100 g







AJÍ PANCA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001526**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	OYADA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	marrón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Erecta
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	10 615 kg/ha







AJÍ PANCA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001527**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	PAMPAS LOMAS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	marrón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Erecta
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	11 843 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	19.49 mg/100 g
β_Caroteno:	602.73 mg/100 g







AJÍ ARNAUCHO SUPANO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001528**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	SUPE PUEBLO
Localidad	HUARANGAL GRANDES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	4006 kg/ha







AJÍ PANCA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001529**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	SUPE
Localidad	LA CAMPIÑA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	marrón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Erecta
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	11 185 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	199.52 mg/100 g
β_Caroteno:	353.82 mg/100 g







AJÍ ARNAUCHO SUPANO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001530**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	SUPE
Localidad	LIMAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	marrón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Erecta
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	20947 kg/ha







AJÍ PANCA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001531**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CAJAMARCA
Distrito	MATARA
Localidad	MATARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	marrón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Erecta
Periodo vegetativo:	171 días
Rendimiento:	9492 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	187.54 mg/100 g
β_Caroteno:	390.14 mg/100 g







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001532**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CONTUMAZA
Distrito	YONAN
Localidad	TEMBLADERA



DATOS MORFOLÓGICOS	Cajamarca
Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS	
Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	5702 kg/ha







AJÍ ROJO TROMPO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001532**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CONTUMAZA
Distrito	CONTUMAZA
Localidad	SEÑAL CHINCHIN



DATOS MORFOLÓGICOS	
Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS	
Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	186 días
Rendimiento:	12 288 kg/ha

DATOS QUÍMICOS	
Capsaicina:	8.67 mg/100 g
β_Caroteno:	186.34 mg/100 g







AJÍ AMARILLO CHATO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001533**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CAJABAMBA
Distrito	CONDEBAMBA
Localidad	SECTOR SAN VICENTE



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	3 a 4
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Acampanulado y en bloque
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	433 kg/ha







AJÍ ROJO PICO DE LORO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001534**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	SAN MARCOS
Distrito	EDUARDO VILLANUEVA
Localidad	PUEBLO NUEVO - AGUAS CALIENTES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	6
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	4663 kg/ha







AJÍ AMARILLO CHATO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001535**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CAJABAMBA
Distrito	CONDEBAMBA
Localidad	EL HUAYO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	2768 kg/ha







AJÍ BALLESTA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001536**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	UTCO
Localidad	LA GRANADILLA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	15 385 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	215.74 mg/100 g
β_Caroteno:	263.76 mg/100 g







AJÍ AMARILLO CHATO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001537**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	UTCO
Localidad	LA GRANADILLA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	19 645 kg/ha







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001538**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	UTCO
Localidad	LA GRANADILLA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	1238 kg/ha







AJÍ NORMAL

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001540**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	UTCO
Localidad	LA GRANADILLA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	315 kg/ha







AJÍ ROJITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001541**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	UTCO
Localidad	SAN ISIDRO DEL C.P.M "LIMÓN"



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	11 351 kg/ha







TROMPITO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001542**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	UTCO
Localidad	SAN ISIDRO DEL C.P.M "LIMÓN"



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	12 671 kg/ha







AJÍ MISHMI

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001543**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	UTCO
Localidad	SAN ISIDRO DEL C.P.M "LIMÓN"



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	18 304 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	260.93 mg/100 g
β_Caroteno:	332.57 mg/100 g







AJÍ UÑA DE GALLINA AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001544**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	MIGUEL IGLESIAS
Localidad	CHALAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	13
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	178 días
Rendimiento:	2614 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	344.32 mg/100 g
β_Caroteno:	7.44 mg/100 g







AJÍ MISHMI

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001545**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	MIGUEL IGLESIAS
Localidad	CHALAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Rectangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	8284 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	71.12 mg/100 g
β_Caroteno:	337.73 mg/100 g







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001546**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	MIGUEL IGLESIAS
Localidad	CHALAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo oscuro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	5383 kg/ha







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001547**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	MIGUEL IGLESIAS
Localidad	CHALAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	Dos
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	6
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	3577 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	373.48 mg/100 g
β_Caroteno:	110.30 mg/100 g







AJÍ BOMBITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001548**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	JUAN GUERRA
Localidad	EEA EL PORVENIR



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Rectangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	1217 kg/ha







AJÍ CHINTO (ROJO)

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001549**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	JUAN GUERRA
Localidad	EEA EL PORVENIR



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	5731 kg/ha







AJÍ DULCE - ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001550**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	JUAN GUERRA
Localidad	EEA EL PORVENIR



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	149 días
Rendimiento:	8719 kg/ha







CHINTO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001551**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	BANDA DEL SHILCAYO
Localidad	LA FORTALEZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	206 días
Rendimiento:	2970 kg/ha







AJÍ DULCE - ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001552**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	BANDA DEL SHILCAYO
Localidad	LA FORTALEZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	5294 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	16.93 mg/100 g
β_Caroteno:	150.24 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001553**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	BANDA DEL SHILCAYO
Localidad	LA FORTALEZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	149 días
Rendimiento:	2666 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	645.91 mg/100 g
β_Caroteno:	108.43 mg/100 g







AJÍ ASHISHITO AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001554**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	BANDA DEL SHILCAYO
Localidad	LA FORTALEZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	5060 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001555**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	BANDA DEL SHILCAYO
Localidad	LA FORTALEZA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	147 días
Rendimiento:	7448 kg/ha







AJÍ CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001556**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	BANDA DEL SHILCAYO
Localidad	CASERÍO LA UNIÓN



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	121 días
Rendimiento:	2629 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001557**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	SAN ANTONIO DE CUMBASA
Localidad	SAN PEDRO DE CUMBASE



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	7659 kg/ha







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001558**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	SAN ANTONIO DE CUMBASA
Localidad	SAN PEDRO DE CUMBASE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	Dos
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	6
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	3769 kg/ha







AJÍ ROJITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001559**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	SAN ANTONIO DE CUMBASA
Localidad	BARRIO SAN PEDRO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	7577 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	540.89 mg/100 g
β_Caroteno:	65.68 mg/100 g







AJÍ CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001560**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	SAN ANTONIO DE CUMBASA
Localidad	SAN ANTONIO DE CUMBAZA "LA CUNA DEL VINO"



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	1143 kg/ha







AJÍ DULCE CIPUCHITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001561**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	SAN ANTONIO DE CUMBASA
Localidad	SAN ANTONIO DE CUMBAZA "LA CUNA DEL VINO"



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	1110 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	170.47 mg/100 g
β_Caroteno:	178.78 mg/100 g







CHARAPITA ATOMATADO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001562**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	SAN ANTONIO DE CUMBASA
Localidad	SAN ANTONIO DE CUMBAZA "LA CUNA DEL VINO"



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	559 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001563**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	SAN ANTONIO DE CUMBASA
Localidad	LAS LOMAS - BARRIO
cod	PER017725



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	1355 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	271.86 mg/100 g
β_Caroteno:	85.66 mg/100 g







CHINTO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001564**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	SAN ANTONIO DE CUMBASA
Localidad	LAS LOMAS - BARRIO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	21 181 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	63.20 mg/100 g
β_Caroteno:	431.62 mg/100 g







AJÍ DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001565**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	SAN ROQUE DE CUMBAZA
Localidad	SAN ROQUE DE CUMBAZA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	9832 kg/ha







CHINTO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001566**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	SAN ROQUE DE CUMBAZA
Localidad	SAN ROQUE DE CUMBAZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	315 kg/ha







CHARAPILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001567**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	SAN ROQUE DE CUMBAZA
Localidad	SAN ROQUE DE CUMBAZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	9606 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	196.57 mg/100 g
β_Caroteno:	223.84 mg/100 g







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001568**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	SAN ROQUE DE CUMBAZA
Localidad	SAN ROQUE DE CUMBAZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	7788 kg/ha







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001569**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	SAN PEDRO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	2248 kg/ha







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001570**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	SAN PEDRO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul verdoso
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	2584 kg/ha







AJÍ LARGO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001571**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	8738 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	305.53 mg/100 g
β_Caroteno:	405.99 mg/100 g







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001572**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	180 días
Rendimiento:	3025 kg/ha







AJÍ LARGO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001573**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	10 598 kg/ha







RUYRO UCHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001574**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	4453 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	111.43 mg/100 g
β_Caroteno:	91.66 mg/100 g







PATA DE GALLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001575**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	196 días
Rendimiento:	2654 kg/ha







MALASHO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001576**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	203 días
Rendimiento:	1130 kg/ha







TRAPICHE UCHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001577**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	1193 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	406.95 mg/100 g
β_Caroteno:	519.95 mg/100 g







AJÍ TROMPITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001578**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	BANDA DE PISHUAYA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	206 días
Rendimiento:	3686 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	429.54 mg/100 g
β_Caroteno:	111.01 mg/100 g







TRAPICHE UCHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001579**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	ALONZO ALVARADO ROQUE
Localidad	C.P. SAN JUAN DE POCAYZAPA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Rectangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	199 días
Rendimiento:	19 805 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	29.27 mg/100 g
β_Caroteno:	53.42 mg/100 g







MISKIUCHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001580**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	SORITOR
Localidad	BARRIO SAN JUAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	13
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	5373 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1077.77 mg/100 g
β_Caroteno:	14.11 mg/100 g







AJÍ PUCUNUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001581**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	SORITOR
Localidad	BARRIO SAN JUAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo-naranja pálido
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	21 136 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	634.53 mg/100 g
β_Caroteno:	81.28 mg/100 g







MALASHOS

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001582**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	SORITOR
Localidad	RIOJA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	8559 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	451.31 mg/100 g
β_Caroteno:	51.62 mg/100 g







MISKIUCHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001583**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	RIOJA
Distrito	RIOJA
Localidad	SECTOR NUEVA RIOJA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	2865 kg/ha







UÑA DE GAVILÁN

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001584**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	TABALOSOS
Localidad	FAJAMA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	7245 kg/ha







MALAGUETE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001585**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	LAMAS
Localidad	C.P. PAMASHTO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	157 días
Rendimiento:	5349 kg/ha







AJÍ TROMPO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001586**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	LAMAS
Localidad	C.P. ALTO SHAMBOYACU



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	7106 kg/ha







HUARMIUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001587**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	LAMAS
Localidad	C.P. ALTO SHAMBOYACU



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	3683 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	852.56 mg/100 g
β_Caroteno:	532.21 mg/100 g







DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001588**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	LAMAS
Localidad	C.P. ALTO SHAMBOYACU



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	7110 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	774.66 mg/100 g
β_Caroteno:	501.19 mg/100 g







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001589**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	LAMAS
Localidad	C.P. ALTO SHAMBOYACU



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	6868 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	283.21 mg/100 g
β_Caroteno:	414.46 mg/100 g







AJÍ LA FLORIDA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001590**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MARISCAL CÁCERES
Distrito	JUANJUI
Localidad	KM. 3 CARRETERA MARGINAL A TOCACHE - LA FLORIDA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	190 días
Rendimiento:	2896 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1482.01 mg/100 g
β_Caroteno:	502.98 mg/100 g







CHARAPITA AMARILLO LARGUITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001591**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MARISCAL CÁCERES
Distrito	JUANJUI
Localidad	C.P. JUANJUICILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	4769 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	213.95 mg/100 g
β_Caroteno:	196.74 mg/100 g







CHARAPITA AMARILLO LARGUITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001592**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MARISCAL CÁCERES
Distrito	JUANJUI
Localidad	C.P. JUANJUICILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	813 kg/ha







SACANCHINO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001593**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MARISCAL CÁCERES
Distrito	JUANJUI
Localidad	C.P. JUANJUICILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	3049 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	383.68 mg/100 g
β_Caroteno:	57.43 mg/100 g







PARECIDO PINCHITO DE MONO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001594**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MARISCAL CÁCERES
Distrito	JUANJUI
Localidad	C.P. JUANJUICILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	190 días
Rendimiento:	1105 kg/ha







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001595**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	HUALLAGA
Distrito	SAPOSOA
Localidad	EL CRUCE DE SACANCHE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	2529 kg/ha







PICO DE MONO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001596**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	HUALLAGA
Distrito	SAPOSOA
Localidad	EL CRUCE DE SACANCHE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	4727 kg/ha







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001597**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	BELLAVISTA
Distrito	BELLAVISTA
Localidad	1° PISO BELLAVISTA - CAMPAMENTO DEL PROYECTO CENTRAL Y BAJO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	861 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	639.51 mg/100 g
β_Caroteno (mg/100 g)	93.46 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001598**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	BELLAVISTA
Distrito	BELLAVISTA
Localidad	4° PISO DE BELLAVISTA




DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	724 kg/ha







CHINTO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001600**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	BELLAVISTA
Distrito	SAN RAFAEL
Localidad	C.P. LIBERTAD



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	7620 kg/ha







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001601**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	PICOTA
Distrito	PICOTA
Localidad	C.P. WINGE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	20 477 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1893.85 mg/100 g
β_Caroteno:	21.73 mg/100 g







CHINTO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001602**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	SANTO TOMÁS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	11 472 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	547.30 mg/100 g
β_Caroteno:	142.18 mg/100 g







AJÍ LARGO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001603**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	SANTO TOMÁS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	1
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	204 días
Rendimiento:	3590 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	31.38 mg/100 g
β_Caroteno:	355.42 mg/100 g







AJÍ PICANTE AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001604**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	3659 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1877.35 mg/100 g
β_Caroteno:	15.65 mg/100 g







TROMPITO AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001605**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	191 días
Rendimiento:	5111 kg/ha







MISMICUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001606**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	2484 kg/ha







MISCUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001607**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	196 días
Rendimiento:	4633 kg/ha







AJÍ MOTELO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001608**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	622 kg/ha







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001609**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	190 días
Rendimiento:	732 kg/ha







PICO DE MONO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001610**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	462 kg/ha







AJÍ DULCE PEQUEÑO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001611**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	MAPACOCHA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado y en blo-que
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	4298 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001612**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	MAPACOCHA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado y en blo-que
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	3221 kg/ha







AJÍ COMO ROCOTO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001613**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	MAPACOCHA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado y en blo-que
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	1149 kg/ha







CHARAPITA AMARILLA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001614**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	MAPACOCHA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	779 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1259.66
β_Caroteno:	116.53







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001615**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	C.P. SANTA CLARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	1 a 2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	5234 kg/ha







CHARAPITA AMARILLA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001616**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	C.P. SANTA CLARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	129 días
Rendimiento:	3318 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	254.74 mg/100 g
β_Caroteno:	92.68 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001617**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	C.P. SANTA CLARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	Dos
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	133 días
Rendimiento:	15 435 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	195.99 mg/100 g
β_Caroteno:	518.30 mg/100 g







AJÍ AMARILLO TROMPITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001618**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	C.P. SANTA CLARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Acampanulado y en blo-que
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	147 días
Rendimiento:	4727 kg/ha







MISKUICHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001619**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	LORETO
Distrito	NAUTA
Localidad	C.P. SANTA ROSA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Acampanulado y en blo-que
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	191 días
Rendimiento:	3978 kg/ha







DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001620**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	LORETO
Distrito	NAUTA
Localidad	C.N. SANTA CRUZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	4806 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	459.78 mg/100 g
β_Caroteno:	323.04 mg/100 g







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001621**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	LORETO
Distrito	NAUTA
Localidad	C.N. PUERTO PRADO RÍO MARAÑÓN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	1150 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001622**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	REQUENA
Distrito	BAGAZON
Localidad	C.C. MARISCAL CASTILLA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	19 362 kg/ha







AJÍ DULCE MEDIANO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001623**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	LORETO
Distrito	NAUTA
Localidad	C.C. AMAZONAS - RÍO MARAÑÓN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	196 días
Rendimiento:	4374 kg/ha







DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001624**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	LORETO
Distrito	NAUTA
Localidad	SAN FRANCISCO - RÍO MARAÑÓN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado y en blo-que
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	4186 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001625**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	LORETO
Distrito	NAUTA
Localidad	C.C. PAYOROTE - RÍO MARAÑÓN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	1 a 2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	119 días
Rendimiento:	3335 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	603.58 mg/100 g
β_Caroteno:	269.94 mg/100 g







ROJO REDONDO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001626**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	LORETO
Distrito	NAUTA
Localidad	C.P. GRAU



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Rectangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	4065 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	514.75 mg/100 g
β_Caroteno:	394.30 mg/100 g







CHARAPA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001627**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. SAN ANDRES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	129 días
Rendimiento:	6567 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1519.63 mg/100 g
β_Caroteno:	110.56 mg/100 g







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001628**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. NUEVO CAMPEÓN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	3966 kg/ha







AJÍ CHARAPA GRANDE AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001629**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. NUEVO CAMPEÓN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	3 a 4
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	2714 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	408.71 mg/100 g
β_Caroteno:	159.00 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001630**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. NUEVO CAMPEÓN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	Dos
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	2826 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001631**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. CABO LOPEZ



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	4514 kg/ha







AJÍ MOTELITO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001632**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. CABO LOPEZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Rectangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	3585 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1283.27 mg/100 g
β_Caroteno:	9.15 mg/100 g







AJÍ CEVICHERO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001633**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. CABO LOPEZ



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	956 kg/ha







CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001634**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. CABO LOPEZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	141 días
Rendimiento:	5730 kg/ha







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001635**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. CABO LOPEZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	7687 kg/ha







AJÍ CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001636**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. CABO LOPEZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	141 días
Rendimiento:	4018 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	800.16 mg/100 g
β_Caroteno:	23.51 mg/100 g







AJÍ PICANTE ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001637**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. CABO LOPEZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	154 días
Rendimiento:	12 064 kg/ha







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001638**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. CABO LOPEZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	10 866 kg/ha







AJÍ MOTELO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001639**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. CABO LOPEZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	1527 kg/ha







AJÍ CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001640**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. 11 DE NOVIEMBRE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Elíptico
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	4295 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	611.83 mg/100 g
β_Caroteno:	116.21 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001642**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	CASERÍO BUENOS AIRES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	141 días
Rendimiento:	9612 kg/ha







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001643**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	MAZAN
Localidad	C.C. DE MAGAZAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	2924 kg/ha







AJÍ PANCA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001644**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	SAN JUAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	marrón
Forma de fruto:	Elongado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	171 días
Rendimiento:	3929 kg/ha







AJÍ CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001646**

País	PERÚ
Departamento	PUNO
Provincia	SANDIA
Distrito	ALTO INAMBARI
Localidad	C.P. PUCARAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo limón
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	3727 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	449.58 mg/100 g
β_Caroteno:	69.90 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001647**

País	PERÚ
Departamento	PUNO
Provincia	SANDIA
Distrito	ALTO INAMBARI
Localidad	CASERÍO PUCARAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	22 860 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	617.29 mg/100 g
β_Caroteno:	284.64 mg/100 g







CORAZÓN DE SÁBALO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001648**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	CHINCHEROS
Localidad	LLIMCIN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado y en bloque
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	182 días
Rendimiento:	10 420 kg/ha







SEITO UCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001649**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	HUAJANA
Localidad	C.P. RIOBLANCO - ANEXO SAPICHACA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	2753 kg/ha







CORAZONADA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001650**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	HUAJANA
Localidad	C.P. RIOBLANCO - ANEXO SAPICHACA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	1 a 2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	9814 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1087.15 mg/100 g
β_Caroteno:	418.87 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001651**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	HUAJANA
Localidad	C.P. RÍO BLANCO - ARTILLEROS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	6409 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	62.24 mg/100 g
β_Caroteno:	316.39 mg/100 g







JUANIQUILLO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001652**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	HUAJANA
Localidad	C.P. RÍO BLANCO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado y en bloque
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	21 764 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	47.80 mg/100 g
β_Caroteno:	262.65 mg/100 g







CHUNTANO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001653**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	HUAJANA
Localidad	C.P. RÍO BLANCO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	21 049 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	114.93 mg/100 g
β_Caroteno:	301.26 mg/100 g







AJÍ PILLIS UCHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001654**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	HUAJANA
Localidad	C.P. RÍO BLANCO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	Dos
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	18 951 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	879.47 mg/100 g
β_Caroteno:	172.70 mg/100 g







AJÍ SEÑORITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001655**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	EL ROSARIO - BARRIO MIRAFLORES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado y en bloque
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	9917 kg/ha







AJÍ CAYHUA UCHU

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001656**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	EL ROSARIO - BARRIO MIRAFLORES



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	129 días
Rendimiento:	14 182 kg/ha







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001657**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	PIURA
Distrito	CASTILLA
Localidad	U.N.PIURA - CAMPUS UNIVERSITARIO - URB. MIRAFLORES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	203 días
Rendimiento:	23 680 kg/ha







AJÍ PARINGO ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001658**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	PIURA
Distrito	CASTILLA
Localidad	U.N. PIURA - CAMPUS UNIVERSITARIO - URB. MIRAFLORES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Inserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	140 días
Rendimiento:	9583 kg/ha







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001659**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	PIURA
Distrito	CASTILLA
Localidad	U.N. PIURA - CAMPUS UNIVERSITARIO - URB. MIRAFLORES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	8828 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	261.51 mg/100 g
β_Caroteno:	372.74 mg/100 g







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001660**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	PIURA
Distrito	TAMBO GRANDE
Localidad	SECTOR 10-4 PARCELA TG84 - 1A3 CASERÍO PIEDRA ROJA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	190 días
Rendimiento:	3906 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1089.39 mg/100 g
β_Caroteno:	281.04 mg/100 g







CHARAPITA ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001661**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	PIURA
Distrito	LAS LOMAS
Localidad	AV PANAMERICANA - LAS LOMAS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul pálido
Color de fruto:	Rojo oscuro
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	6017 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	258.32 mg/100 g
β_Caroteno:	225.89 mg/100 g







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001662**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	AYABACA
Distrito	PAIMAS
Localidad	SECTOR FLORIDA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Al mismo nivel
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	189 días
Rendimiento:	10888 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	159.55 mg/100 g
β_Caroteno:	316.98 mg/100 g







CHARAPITA ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001663**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	SULLANA
Distrito	MARCAVELICA
Localidad	BARRIO RAMÓN CASTILLA - SAMAN GRANDE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo claro
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	3455 kg/ha

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina:	1600.48 mg/100 g
β_Caroteno:	188.92 mg/100 g







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001664**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	SULLANA
Distrito	MARCAVELICA
Localidad	SECTOR SAMAN



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Rojo claro
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	176 días
Rendimiento:	6139 kg/ha







CHARAPITA ROJO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001665**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	SULLANA
Distrito	SALITRAL
Localidad	SALITRAL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul
Color de fruto:	Amarillo - naranja
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	169 días
Rendimiento:	2783 kg/ha







AJÍ CHARAPITA

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001666**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	SULLANA
Distrito	QUEROCOTILLO
Localidad	BARRIO VILLAYAL DE QUEROCOTILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Amarillo verdoso con líneas laterales azules
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Casi redondo
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	162 días
Rendimiento:	4332 kg/ha







PUCUNUCHO

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001667**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	SULLANA
Distrito	QUEROCOTILLO
Localidad	QUEROCOTILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2 a 3
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Morado
Color de fruto:	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto:	Acampanulado
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	184 días
Rendimiento:	3614 kg/ha







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum chinense

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001668**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	HUANCABAMBA
Distrito	CANCHAQUE
Localidad	CASERÍO SAN MARTÍN



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola:	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola:	Ausente
Número de flores/axila:	2
Exserción del estigma:	Exserto
Color de antera:	Azul
Color de fruto:	Naranja pálido
Forma de fruto:	Triangular
Constricción anular:	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento:	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo:	142 días
Rendimiento:	4239 kg/ha







AYUCLLO ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001347**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	ASCENCIÓN DE AGUAYTILLO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado y con la misma base
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	189 días
Rendimiento (Kg/Ha)	2708







AJÍ LARGO ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001348**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	ASCENCION DE AGUAYTILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1 a 2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	140 días
Rendimiento (Kg/Ha)	2248

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	424.30
β_Caroteno (mg/100 g)	252.68







TOMATITO ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001349**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	ASCENCIÓN DE AGUAYTILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	142 días
Rendimiento (Kg/Ha)	3422

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	185.94
β_Caroteno (mg/100 g)	166.44







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001350**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	ASCENCION DE AGUAYTILLO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	142 días
Rendimiento (Kg/Ha)	4391







AJÍ LIMO ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001351**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	ANDRES AVELINO CACERES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	142 días
Rendimiento (Kg/Ha)	4284

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	127.38
β_Caroteno (mg/100 g)	141.32







AJÍ PICANTE ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001352**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	CEDRUYO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	148 días
Rendimiento (Kg/Ha)	3021







PUCA LIMO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001353**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	DOS DE MAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141 días
Rendimiento (Kg/Ha)	2356

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	131.44
β_Caroteno (mg/100 g)	209.79







LIMO UCHO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001448**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	NUEVA REQUENA
Localidad	ESPERANZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	140 días
Rendimiento (Kg/Ha)	30073

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	295.32
β_Caroteno (mg/100 g)	281.97







AJÍ BOLA

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001354**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	NUEVA REQUENA
Localidad	ESPERANZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141 días
Rendimiento (Kg/Ha)	2561

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	90.91
β_Caroteno (mg/100 g)	300.84







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001355**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	NUEVA ESPERANZA DE YAMINO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	156 días
Rendimiento (Kg/Ha)	7549

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	125.28
β_Caroteno (mg/100 g)	337.87







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001357**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	PUERTO AZUL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	139
Rendimiento (Kg/Ha)	7697

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	210.96
β_Caroteno (mg/100 g)	316.67







ALLUCLLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001358**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	CURIMANA
Localidad	SAN JUAN DE TAHUAPOA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Rectangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	188
Rendimiento (Kg/Ha)	1693

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	125.71
β_Caroteno (mg/100 g)	28.11







AYUYO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001359**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	NUEVA REQUENA
Localidad	SAN PABLO DE JUANTIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Rectangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	2766

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	368.07
β_Caroteno (mg/100 g)	145.48







AYUYO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001360**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	IRAZOLA
Localidad	SINCHI ROCA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Rectangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	9262

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	132.61
β_Caroteno (mg/100 g)	80.16







AJÍ DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001361**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	TRES UNIDOS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	1623

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	577.07
β_Caroteno (mg/100 g)	398.15







AJÍ CHINCHANO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001362**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	PAMPA LOMAS DE BARRANCA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja pálido
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	146
Rendimiento (Kg/Ha)	4777







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001363**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	PARAMONGA
Localidad	LA PAZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	3876

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	89.18
β_Caroteno (mg/100 g)	187.68







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001364**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	PARAMONGA
Localidad	LA PAZ



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	9357







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001365**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	PATIVILCA
Localidad	PROVIDENCIA - CALLEJONADA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja pálido
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	181
Rendimiento (Kg/Ha)	6152







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001366**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	ARGUAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	196
Rendimiento (Kg/Ha)	2554







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001367**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	EL MOLINO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja pálido
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	188
Rendimiento (Kg/Ha)	92361







AJÍ ESCABECHÓN (SUREÑO)

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001368**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	CHIU CHIU



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	181
Rendimiento (Kg/Ha)	6061

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	56.16
β_Caroteno (mg/100 g)	236.25







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001369**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	STA. ELENA SUR



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	196
Rendimiento (Kg/Ha)	8368







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001370**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	STA. ELENA NORTE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	3118

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	99.30
β_Caroteno (mg/100 g)	234.11







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001371**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	STA. ELENA NORTE - VIRGEN DEL CARMEN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	19070

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	11.71
β_Caroteno (mg/100 g)	227.83







AMARILLO CHIQUITO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001372**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	PARAMONGA
Localidad	LA PAZ



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	6465

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	157.17
β_Caroteno (mg/100 g)	305.98







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001373**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	SUPE
Localidad	HUARANGAL GRANDES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	2838

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	220.90
β_Caroteno (mg/100 g)	349.27







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001374**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	SUPE PUEBLO
Localidad	LA CAMPIÑA DE SUPE



DATOS MORFOLÓGICOS Ají amarillo

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	5435

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	31.16
β_Caroteno (mg/100 g)	235.35







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA

PER1001375

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	HUAURA
Localidad	PEÑICO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	11454

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	213.07
β_Caroteno (mg/100 g)	703.35







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA

PER1001376

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	HUAURA
Localidad	PEÑICO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	8183

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	812.64
β_Caroteno (mg/100 g)	238.39







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001377**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUAURA
Distrito	HUAURA
Localidad	SAN JORGE - BALCONCILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	14229

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	506.37
β_Caroteno (mg/100 g)	195.59







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001378**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUAURA
Distrito	SAYÁN
Localidad	QUINTAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja pálido
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	153
Rendimiento (Kg/Ha)	3455

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	22.47
β_Caroteno (mg/100 g)	264.67







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001379**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUAURA
Distrito	SAYÁN
Localidad	ACHALAY - STA. ROSA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	9398







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001380**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUARAL
Distrito	HUARAL
Localidad	EL AHORCADO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	18133







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA

PER1001381

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUARAL
Distrito	HUARAL
Localidad	CHANCAY - CALERA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	15772

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	4337.58
β_Caroteno (mg/100 g)	253.52







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA

PER1001382

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUARAL
Distrito	CHANCAY
Localidad	PERALVILLO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	19914







ZANAHORIA

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001383**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUARAL
Distrito	AUCALLAMA
Localidad	HACIENDA PASAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS	Zanahoria
Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS	
Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	181
Rendimiento (Kg/Ha)	16614







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001384**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUARAL
Distrito	AUCALLAMA
Localidad	BOZA




DATOS MORFOLÓGICOS	
Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS	
Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	181
Rendimiento (Kg/Ha)	13049







AJÍ CAUSA

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001385**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	PITIPO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	153
Rendimiento (Kg/Ha)	2806

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	257.87
β_Caroteno (mg/100 g)	275.79







AJÍ SECO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001386**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	COOPERATIVA ZAPOTE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Blanco
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	133
Rendimiento (Kg/Ha)	9325

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	419.08
β_Caroteno (mg/100 g)	217.41







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001387**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	C.P. SIME



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	11122







AJÍ ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001388**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	BATANGRANDE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	7948

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	80.28
β_Caroteno (mg/100 g)	249.12







AJÍ CAUSA (AJÍ COLOR AMARILLO)

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001390**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	LAMBAYEQUE
Localidad	TRAPICHE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	11059







AJÍ UÑA DE GAVILÁN

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001391**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	TUCUME
Localidad	TRAPICHE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Amarillo
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	14300

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	225.97
β_Caroteno (mg/100 g)	175.87







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001392**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	REQUES
Localidad	CAYANCA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja pálido
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	15818







ESCABECHE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001393**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	SAN MARCOS
Distrito	LA GRAMA
Localidad	COLPON



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja pálido
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	181
Rendimiento (Kg/Ha)	11991







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001394**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	CELENDÍN
Localidad	ANEXO MAMAG - CASERÍO ILANGUAT



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Acampanulado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	133
Rendimiento (Kg/Ha)	5362

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	123.84
β_Caroteno (mg/100 g)	222.48







AJÍ LARGO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001395**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	CELENDÍN
Localidad	ANEXO MAMAG - CASERÍO ILANGUAT



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Amarillo
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	9272







AJICITO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001396**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CELENDÍN
Distrito	CELENDÍN
Localidad	ANEXO MAMAG - CASERÍO ILANGUAT



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Amarillo
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	3991







AJÍ ALARGADO ROJO (UÑA DE GALLINA)

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001397**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	JUAN GUERRA
Localidad	EEA EL PORVENIR



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Amarillo
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	10598

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	214.03
β_Caroteno (mg/100 g)	134.72







CHARAPITA ROJO REDONDO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001398**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	SAN ROQUE DE CUMBAZA
Localidad	SAN ROQUE DE CUMBAZA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Rectangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	1893







BOLITA ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001399**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	SAN ROQUE DE CUMBAZA
Localidad	SAN ROQUE DE CUMBAZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Rectangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	11308







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001400**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	SAN ROQUE DE CUMBAZA
Localidad	SAN ROQUE DE CUMBAZA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	6101

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	31.30
β_Caroteno (mg/100 g)	225.13







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001401**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	SAN PEDRO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	16619







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001402**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	11347







AJÍ APIACHITO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001403**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Rectangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	139
Rendimiento (Kg/Ha)	6598

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	74.30
β_Caroteno (mg/100 g)	245.95







MALASHO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001404**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Postrada
Periodo vegetativo (días)	139
Rendimiento (Kg/Ha)	6134







DULCE ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001405**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	146
Rendimiento (Kg/Ha)	3724







PUCUNA UCHU ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001406**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Postrada
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	4298







CHINTO GRANDE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001407**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	121
Rendimiento (Kg/Ha)	10147

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	358.36
β_Caroteno (mg/100 g)	202.37







AJÍ LARGUIUCHU

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001408**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	14846







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001409**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	SORITOR
Localidad	BARRIO SAN JUAN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	156
Rendimiento (Kg/Ha)	2739

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	104.22
β_Caroteno (mg/100 g)	304.19







ROJO ALARGADO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001410**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	SORITOR
Localidad	BARRIO SAN JUAN



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Rectangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	5509







MISKIUCHU

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001411**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	SORITOR
Localidad	SORITOR



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado y con la misma base
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	139
Rendimiento (Kg/Ha)	9944







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001412**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	RIOJA
Distrito	RIOJA
Localidad	SECTOR NUEVA RIOJA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado y con la misma base
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	6341

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	2728.99
β_Caroteno (mg/100 g)	200.12







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001413**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	REQUENA
Distrito	BAGAZÓN
Localidad	C.C. MARISCAL CASTILLA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	6027







AJÍ AMARILLO REDONDO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001641**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELÉN
Localidad	LUPUNA 2° ZONA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	142
Rendimiento (Kg/Ha)	16101

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	161.87
β_Caroteno (mg/100 g)	305.44







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001414**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	MAZAN
Localidad	C.C. 200 MILLAS RÍO NAPO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	174
Rendimiento (Kg/Ha)	2801







AJÍ LIMEÑITO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001415**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	MAZAN
Localidad	C.C. PETRONA - RÍO NAPO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	162
Rendimiento (Kg/Ha)	12224







AJÍ UÑA DE GALLINA

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001416**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	MAZAN
Localidad	C.C. SAN ANTONIO - RÍO NAPO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	139
Rendimiento (Kg/Ha)	4380

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	13.02
β_Caroteno (mg/100 g)	223.92







AJÍ AMARILLO PACAE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001417**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	MAZAN
Localidad	C.C. CHISPA DE ORO - RÍO NAPO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja pálido
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	196
Rendimiento (Kg/Ha)	4557







ANARANJADO LARGO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001418**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	MAZAN
Localidad	C.C. LAGO YURAC YACU - RÍO NAPO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	20729

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	406.73
β_Caroteno (mg/100 g)	271.50







AJÍ AMARILLO LARGO MEDIANO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001419**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	MAZAN
Localidad	C.C. LAGO YURAC YACU - RÍO NAPO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	79647

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	725.00
β_Caroteno (mg/100 g)	344.54







AJÍ ANARANJADO PEQUEÑO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001420**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	MAZAN
Localidad	C.C. LAGO YURAC YACU - RÍO NAPO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	14567

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	7.14
β_Caroteno (mg/100 g)	313.16







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001421**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	MAZAN
Localidad	C.C. LAGO YURAC YACU - RÍO NAPO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja pálido
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	13527







MALAGUETILLA

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001422**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	SIN DATOS



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja pálido
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	195
Rendimiento (Kg/Ha)	12648







AJÍ LIMO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001423**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	SIN DATOS
cod	PER017851



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	19781







AJÍ ROJITO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001424**

País	PERÚ
Departamento	PUNO
Provincia	SANDIA
Distrito	ALTO INAMBARI
Localidad	C.P. PUCARAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	208
Rendimiento (Kg/Ha)	6260

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	289.81
β_Caroteno (mg/100 g)	134.69







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001425**

País	PERÚ
Departamento	PUNO
Provincia	SANDIA
Distrito	ALTO INAMBARI
Localidad	C.P. PUCARAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	196
Rendimiento (Kg/Ha)	8443







AJÍ ISPA UCHU

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001645**

País	PERÚ
Departamento	PUNO
Provincia	SANDIA
Distrito	ALTO INAMBARI
Localidad	C.P. PUCARAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	176
Rendimiento (Kg/Ha)	10183







ASNA UCHU

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001426**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	HUAMANGA
Distrito	OCROS
Localidad	NINABAMBA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	16841







PINQUI MONO ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001427**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	CCENCABAMBA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Amarillo
Número de flores/axila	Uno
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	181
Rendimiento (Kg/Ha)	8423







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001428**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	EL ROSARIO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	195
Rendimiento (Kg/Ha)	17649

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	230.45
β_Caroteno (mg/100 g)	204.80







AJÍ AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001429**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	EL ROSARIO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Amarillo - Naranja pálido
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	133
Rendimiento (Kg/Ha)	8239

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	199.62
β_Caroteno (mg/100 g)	30.45







MUCURA ROJO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001430**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	EL ROSARIO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	11349

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	192.72
β_Caroteno (mg/100 g)	221.38







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001431**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	PIURA
Distrito	TAMBO GRANDE
Localidad	VALLE HERMOSO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	6608

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	92.08
β_Caroteno (mg/100 g)	505.14







AYUYO

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001432**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	SULLANA
Distrito	SALITRAL
Localidad	SALITRAL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado y con la misma base
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	156
Rendimiento (Kg/Ha)	14633

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	159.14
β_Caroteno (mg/100 g)	186.37







AJÍ (COMO ROCOTO)

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001433**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	SECHURA
Distrito	CATACAOS
Localidad	LA LEGUA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Inserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Naranja
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	49024

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	304.63
β_Caroteno (mg/100 g)	374.36







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum baccatum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001434**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	MORROPON
Distrito	BUENOS AIRES
Localidad	C.P. CARRASQUILLO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Verde amarillento
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Rectangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	146
Rendimiento (Kg/Ha)	16926







PIMIENTO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001295**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	STA. ELENA NORTE - VIRGEN DEL CARMEN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Acampanulado y en bloque
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	139
Rendimiento (Kg/Ha)	19372







PIMIENTO AMARILLO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001296**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	BARRANCA
Localidad	STA. ELENA NORTE - VIRGEN DEL CARMEN



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Amarillo
Color de fruto	Amarillo - naranja
Forma de fruto	Acampanulado y en bloque
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	134
Rendimiento (Kg/Ha)	7221







PIMIENTO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001297**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	SUPE
Localidad	LLAMA HUACA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado y en bloque
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	19576







PIMIENTO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001298**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	BARRANCA
Distrito	HUAURA
Localidad	HUMAYA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Acampanulado y en bloque
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	146
Rendimiento (Kg/Ha)	16754







PIMIENTO ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001299**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUAURA
Distrito	SAYÁN
Localidad	LA PALMA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado y en bloque
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	128
Rendimiento (Kg/Ha)	16517







PIMIENTO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001300**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUAURA
Distrito	SAYÁN
Localidad	LA VILLA SANTA ROSA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	Uno
Exserción del estigma	Al mismo nivel
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Acampanulado y en bloque
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	13288







PIMIENTO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001301**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUAURA
Distrito	SAYÁN
Localidad	SANTA ROSA - LENCENAR



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Amarillo - naranja
Forma de fruto	Acampanulado y en bloque
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	133
Rendimiento (Kg/Ha)	20012

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	1045.24
β_Caroteno (mg/100 g)	344.34







PIMIENTO ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001302**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUAURA
Distrito	SAYÁN
Localidad	SANTA ROSA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado y en bloque
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	14733







PIMIENTO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001303**

País	PERÚ
Departamento	LIMA
Provincia	HUARAL
Distrito	HUARAL
Localidad	EL AHORCADO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	188
Rendimiento (Kg/Ha)	15366







CERECITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001304**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Localidad	COMUNIDAD SANTA LUISA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	133
Rendimiento (Kg/Ha)	1281

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	362.35
β_Caroteno (mg/100 g)	309.08







AJÍ CERECITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001305**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Localidad	COMUNIDAD SANTA LUISA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	128
Rendimiento (Kg/Ha)	1359

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	472.44
β_Caroteno (mg/100 g)	243.79







CERECITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001306**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Localidad	COMUNIDAD SANTA LUISA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	968







AJÍ LARGUITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001307**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Localidad	COMUNIDAD SANTA LUISA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	133
Rendimiento (Kg/Ha)	1128







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA

PER1001308

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Localidad	EL PALTAR



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	594







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA

PER1001309

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Localidad	EL PALTAR



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	Uno
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	139
Rendimiento (Kg/Ha)	435







AJÍ LARGO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001310**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	FUNDO ZAPATITO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	128
Rendimiento (Kg/Ha)	2818

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	331.22
β_Caroteno (mg/100 g)	221.17







AJÍ MONO LARGO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001311**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	FUNDO ZAPATITO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	119
Rendimiento (Kg/Ha)	3159

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	386.48
β_Caroteno (mg/100 g)	338.04







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001312**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	FUNDO ZAPATITO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	121
Rendimiento (Kg/Ha)	4385







AJÍ ROJITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001313**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	C.P. SIME



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	128
Rendimiento (Kg/Ha)	2954







AJÍ CEREZO ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001314**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	C.P. SIME



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	126
Rendimiento (Kg/Ha)	4907

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	479.91
β_Caroteno (mg/100 g)	197.76







CEREZO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001315**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	C.P. SIME



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	126
Rendimiento (Kg/Ha)	5358







AJÍ CEREZO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001316**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	BATAN GRANDE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	120
Rendimiento (Kg/Ha)	4777







AJÍ DE LAS LOMAS

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001317**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PITIPO
Localidad	BATANGRANDE



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	121
Rendimiento (Kg/Ha)	2939







AJÍ CEREZO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001318**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	PUEBLO NUEVO
Localidad	LAS LOMAS



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	119
Rendimiento (Kg/Ha)	3808







AJÍ PICUDO ROJITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001319**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	MOCHUMI
Localidad	LA PIEDRA PUNTO 4



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	121
Rendimiento (Kg/Ha)	3900

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	450.98
β_Caroteno (mg/100 g)	250.65







PICUDO ROJITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001389**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	MOCHUMI
Localidad	LA PIEDRA PUNTO 4



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	118
Rendimiento (Kg/Ha)	7930







AJÍ MONITO REDONDO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001320**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	MOCHUMI
Localidad	PUNTO 4



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	121
Rendimiento (Kg/Ha)	10595

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	645.96
β_Caroteno (mg/100 g)	222.60







AJÍ MONITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001321**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	MOCHUMI
Localidad	PUNTO 4



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	119
Rendimiento (Kg/Ha)	4803







AJÍ PARINGO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001322**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	LAMBAYEQUE
Localidad	CRUCE FERREÑAFE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	119
Rendimiento (Kg/Ha)	2269







AJÍ CRIOLLO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001323**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	MOCHUMI
Localidad	CRUCE SANDOVAL Y GARCIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	Uno
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	119
Rendimiento (Kg/Ha)	2514







AJÍ ROJITO ALARGADITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001324**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	TUCUME
Localidad	TRAPICHE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	Uno
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	128
Rendimiento (Kg/Ha)	2318







ROJO CEREZO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001325**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	TUCUME
Localidad	TRAPICHE BRONCE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	121
Rendimiento (Kg/Ha)	2661







AJÍ ROJITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001327**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	MONSEFU
Localidad	SAN RAFAEL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	121
Rendimiento (Kg/Ha)	2413

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	587.60
β_Caroteno (mg/100 g)	243.87







AJÍ LARGO ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001328**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	MONSEFU
Localidad	CAMPIÑA MUYSIL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Morado con la base blanca
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1 a 2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	10339

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	215.60
β_Caroteno (mg/100 g)	86.74







AJÍ CEREZO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001329**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	MONSEFU
Localidad	RAMA CUSTODIO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	119
Rendimiento (Kg/Ha)	2646







AJÍ ROJO ANCHO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001330**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	MONSEFU
Localidad	RAMA CUSTODIO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	121
Rendimiento (Kg/Ha)	881

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	634.78
β_Caroteno (mg/100 g)	186.96







CEREZO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001331**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	MONSEFU
Localidad	RAMA CUSTODIO - CAYANCA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	126
Rendimiento (Kg/Ha)	391

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	416.75
β_Caroteno (mg/100 g)	198.22







AJÍ LARGUITO ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001332**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	MONSEFU
Localidad	RAMA CUSTODIO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul con raya amarilla
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	3408

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	59.71
β_Caroteno (mg/100 g)	155.70







AJÍ CEREZO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001333**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	MONSEFU
Localidad	RAMA CUSTODIO - CAYANCA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	3772







AJÍ TROMPITO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001334**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	MONSEFU
Localidad	CAYANCA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	177
Rendimiento (Kg/Ha)	358







AJÍ CERECITO PICUDO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001335**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	REQUES
Localidad	MAGNAL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	133
Rendimiento (Kg/Ha)	2514

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	348.87
β_Caroteno (mg/100 g)	327.96







CEREZO REDONDO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001336**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	MONSEFU
Localidad	CAMPIÑA CUSUPE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	139
Rendimiento (Kg/Ha)	1059







AJÍ CEREZO ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001337**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CAJAMARCA
Distrito	JESUS
Localidad	PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul con raya amarilla
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Casi redondo
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	133
Rendimiento (Kg/Ha)	5887







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001338**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	SAN MARCOS
Distrito	LA GRAMA
Localidad	VISTA ALEGRE



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	188
Rendimiento (Kg/Ha)	3237







AJÍ MISME

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001339**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CAJABAMBA
Distrito	CONDEBAMBA
Localidad	LA LAGUNA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	188
Rendimiento (Kg/Ha)	834







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001340**

País	PERÚ
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	CHOTA
Distrito	CHOTA
Localidad	TACABAMBA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	121
Rendimiento (Kg/Ha)	2878

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	589.16
β_Caroteno (mg/100 g)	238.30







AJÍ ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001341**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	119
Rendimiento (Kg/Ha)	949

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	484.32
β_Caroteno (mg/100 g)	441.30







AJÍ LARGO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001342**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	PUERTO ALEGRIA 2° ZONA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	119
Rendimiento (Kg/Ha)	2637

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	319.09
β_Caroteno (mg/100 g)	283.46







MALAGUETI ROJO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001343**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. GABRIELA NUÑEZ DEL RÍO AMAZONAS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Morado con la base blanca
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	128
Rendimiento (Kg/Ha)	2558

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	340.01
β_Caroteno (mg/100 g)	374.48







MALAGUETI

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001344**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	BELEN
Localidad	C.C. GABRIELA NUÑEZ DEL RÍO AMAZONAS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	139
Rendimiento (Kg/Ha)	822







ESTAQUILLA

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001345**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	HUAJANA
Localidad	C.P. RÍO BLANCO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	2973







AJÍ TIGRILLO

Nombre científico:
Capsicum annuum

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001346**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	HUAMANGA
Distrito	OCROS
Localidad	NINABAMBA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Blanco
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Presente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	128
Rendimiento (Kg/Ha)	3470

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	607.43
β_Caroteno (mg/100 g)	186.14







AJÍ PIPI ROJO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001669**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	PADRE ABAD
Distrito	PADRE ABAD
Localidad	MARISCAL CÁCERES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	4705







PIPI DE MONO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001670**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CAMPOVERDE
Localidad	SARITA COLONIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1 a 2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	146
Rendimiento (Kg/Ha)	2161







PINCHITO ROJO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001496**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CAMPOVERDE
Localidad	SARITA COLONIA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	162
Rendimiento (Kg/Ha)	4501

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	107.34
β_Caroteno (mg/100 g)	308.43







AJÍ DULCE MEDIANO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001671**

País	PERÚ
Departamento	UCAYALI
Provincia	CORONEL PORTILLO
Distrito	CALLERIA
Localidad	SANTA ISABEL



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	910







AJÍ MONITO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001672**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	FERREÑAFE
Distrito	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Localidad	COMUNIDAD SANTA LUISA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	590







LOCOTO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001326**

País	PERÚ
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	LAMBAYEQUE
Distrito	TUCUME
Localidad	TRAPICHE



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	313







PINCHITO DE MONO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001673**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	JUAN GUERRA
Localidad	EEA EL PORVENIR



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1 a 2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	156
Rendimiento (Kg/Ha)	1126







PINCHITO DE MONO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001674**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	SAN MARTÍN
Distrito	SAN ANTONIO DE CUMBASA
Localidad	SAN PEDRO DE CUMBASE



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	923







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001675**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	SAN PEDRO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	1330







ROJO PICANTE

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001676**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	141
Rendimiento (Kg/Ha)	2264







AJICITO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001677**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	EL DORADO
Distrito	SAN JOSÉ DE SISA
Localidad	MARAY



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1 a 2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	2928







AJÍ DULCE

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001678**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	ALONZO ALVARADO ROQUE
Localidad	C.P. SAN JUAN DE POCAYZAPA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	156
Rendimiento (Kg/Ha)	1855







AJÍ PICANTE

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001679**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	ALONZO ALVARADO ROQUE
Localidad	C.P. SAN JUAN DE POCAYZAPA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	192







APIUCHU

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001680**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	MOYOBAMBA
Distrito	SORITOR
Localidad	SORITOR



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS


Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	721

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	600.50
β_Caroteno (mg/100 g)	117.91







HUARMIUCHU

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001681**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	TABALOSOS
Localidad	FAJAMA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1 a 2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	189
Rendimiento (Kg/Ha)	519







PINCHO MONO ROJO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001682**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	LAMAS
Localidad	C.P. PAMASHTO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	156
Rendimiento (Kg/Ha)	1012







GARRAFONUCHU

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001683**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	LAMAS
Distrito	LAMAS
Localidad	C.P. PAMASHTO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	958







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001684**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	HUALLAGA
Distrito	SAPOSOA
Localidad	EL CRUCE DE SACANCHE



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	188
Rendimiento (Kg/Ha)	3063

DATOS QUÍMICOS

Capsaicina (mg/100 g)	870.73
β_Caroteno (mg/100 g)	284.72







PINCHITO DE MONO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001685**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	BELLAVISTA
Distrito	SAN RAFAEL
Localidad	C.P. LIBERTAD



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Acampanulado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	897







CHINTO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001599**

País	PERÚ
Departamento	SAN MARTÍN
Provincia	BELLAVISTA
Distrito	SAN RAFAEL
Localidad	C.P. LIBERTAD



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul pálido
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	176
Rendimiento (Kg/Ha)	325







AJÍ PICANTE SUAVE

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001686**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	MAPACOCHA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	149
Rendimiento (Kg/Ha)	257







MONITO ROJO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001687**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	C.P. SANTA CLARA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	226







PINCHITO DE MONO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001688**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	SIN DATOS



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	125







PINCHITO DE MONITO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001689**

País	PERÚ
Departamento	LORETO
Provincia	MAYNAS
Distrito	SAN JUAN BAUTISTA
Localidad	SIN DATOS



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	123







PINQUI MONO ROJO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001690**

País	PERÚ
Departamento	PUNO
Provincia	SANDIA
Distrito	ALTO INAMBARI
Localidad	C.P. PUCARAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1 a 2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	173







MONITO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001691**

País	PERÚ
Departamento	PUNO
Provincia	SANDIA
Distrito	ALTO INAMBARI
Localidad	C.P. PUCARAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	295







PIPI DE MONO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001692**

País	PERÚ
Departamento	PUNO
Provincia	SANDIA
Distrito	ALTO INAMBARI
Localidad	C.P. PUCARAMAYO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo oscuro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	296







ASNA UCHU

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001693**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	HUAJANA
Localidad	C.P. RÍO BLANCO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1 a 2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	188
Rendimiento (Kg/Ha)	266







AJÍ

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001694**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	HUAMANGA
Distrito	OCROS
Localidad	NINABAMBA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	77







TIGRIPA WACCON

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001695**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	SAN FRANCISCO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	761







CUETECILLO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001696**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	CCENCABAMBA



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	3098







ROJO MEDIO VERDE

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001697**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	CCENCABAMBA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	2894







MUKURO ROJO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001698**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	CCENCABAMBA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	136







MUKURO REDONDO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001699**

País	PERÚ
Departamento	APURIMAC
Provincia	CHINCHEROS
Distrito	ANCCOHUAYLLO
Localidad	URIPA
cod	PER017877



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	148
Rendimiento (Kg/Ha)	123







MUKURO REDONDO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001700**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	SAN FRANCISCO
cod	PER017878



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	1 a 2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	161
Rendimiento (Kg/Ha)	324







TIGRILLO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001701**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	SAN FRANCISCO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	188
Rendimiento (Kg/Ha)	275







MONITO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001702**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	SAN FRANCISCO



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	183
Rendimiento (Kg/Ha)	2517







TIGRILLO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001703**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	SAN FRANCISCO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Morado
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Triangular
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Intermedio (Compacto)
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	557







PIPI DE MONO ALARGADO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001704**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	EL ROSARIO - BARRIO MIRAFLORES



DATOS MORFOLÓGICOS


Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	4079







TIGRIPA WACCO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001705**

País	PERÚ
Departamento	AYACUCHO
Provincia	LA MAR
Distrito	AYNA
Localidad	EL ROSARIO - BARRIO MIRAFLORES



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	175
Rendimiento (Kg/Ha)	1553







PINGUITO DE CUY

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001706**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	PIURA
Distrito	TAMBO GRANDE
Localidad	PIEDRA ROJA



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	168
Rendimiento (Kg/Ha)	3458







AJÍ DE MONO

Nombre científico:
Capsicum frutescens

Código Nacional del Banco de Germoplasma del INIA **PER1001707**

País	PERÚ
Departamento	PIURA
Provincia	SULLANA
Distrito	MARCAVELICA
Localidad	SAMAN GRANDE CASERÍO



DATOS MORFOLÓGICOS

Color de corola	Amarillo verdoso
Color de mancha de la corola	Ausente
Número de flores/axila	2
Exserción del estigma	Exserto
Color de antera	Azul verdoso
Color de fruto	Rojo claro
Forma de fruto	Elongado
Constricción anular	Ausente

DATOS AGRONÓMICOS

Hábito de crecimiento	Erecta
Periodo vegetativo (días)	195
Rendimiento (Kg/Ha)	451









7 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Antonious, G. F., Berke, T., & Jarret, R. L. (2009). Pungency in Capsicum chinense: Variation among countries of origin. *Journal of Environmental Science and Health*, *44*(2), 179-184. https://doi.org/10.1080/03601230802599118

Arciniegas, A. (2005). *Caracterización de árboles superiores de cacao (Theobroma cacao L.) seleccionados por el programa de mejoramiento genético del CATIE* [Tesis de Maestría, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza]. Repositorio institucional del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4571

Arias, J., Melgarejo, M. (2000). *Ají: Historia, diversidad y usos*. Instituto Amazónico de investigaciones científicas SINCHI.

Asociación de Exportadores [ADEX]. (2018). *Lambayeque se consolida como región líder en producción de Capsicum*. https://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/lambayeque-se-consolida-como-region-lider-en-produccion-de-capsicum/

Bianchini, F. (1974). *Frutos de la tierra. Atlas de las Plantas Alimenticias*. Aedos Editorial.

Bird, J. (1948). Preceramic cultures in Chicama and Virú. En: Bennett, W. (comp.), *Memoirs of the Society for American Archaeology, Volume 4: A Reappraisal of Peruvian Archaeology* (pp. 21-28). Society for American Archaeology.

Cárdenas, H. M. (1989). *Manual de plantas económicas de Bolivia. Plantas condimenticias - solanáceas, el ají y otras*. Los Amigos del Libro.

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú). (2025). Exportemos.pe [panel PowerBi en línea]. Recuperado el 4 de setiembre de 2025 de https://app.powerbi.com/w?r=eyJrIjoiMDZlNWU5ZmMtZWM4Yy00MTU0LWEyNzktZjFmMTg5NWEyZGIxIiwidCI6Ijk2YTM3OTA5LTljOTktNDAyNS05NWE1LTlmMDgwNWY1M2QyOCIsImMiOjR9

Cowles, R. S., Keller, J. E., & Miller, J. R. (1989). Pungent spices, ground red pepper, and synthetic capsaicin as onion fly ovipositional deterrents. *Journal of chemical ecology*, *15*(2), 719-730. https://doi.org/10.1007/BF01014714

Eshbaugh, H. (1977). *A Numerical Taxonomic and Cytogenetic Study of the Genus Capsicum*. Indiana University.

Ghatak, A., Chaturvedi, P., Paul, P., Agrawal, G. K., Rakwal, R., Kim, S. T., Weckwerth, W. & Gupta, R. (2017). Proteomics survey of Solanaceae family: Current status and challenges ahead. *Journal of Proteomics*, 169, 41–57. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2017.05.016

Harlan, R. (1992). *Crops and man* (2nd ed.). American Society Agronomy, Crop Science Society of America.

International Board for Plant Genetic Resources [IBPGR]. (1983). *Genetics Resources of Capsicum*. IBPGR.

IPGRI, AVRDC & CATIE. (1995). *Descriptors for Capsicum (Capsicum spp.)*. International Plant Genetic Resources Institute, Asian Vegetable Research and Development Center, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.

Judd, W., Campbell, C., Kellogg, E., Stevens, P., Donoghue, M. (2008). Solanales. En *Plant Systematics. A Phylogenetic Approach*. Sinauer Associates.

Kraft, H., Brown, H., Nabhan, P., Luedeling, E., Luna-Ruiz, J., Coppens, G., Hijmans, J. & Gepts, P. (2014). Multiple lines of evidence for the origin of domesticated chili pepper, Capsicum annuum, in Mexico. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *111*(17), 6165-6170. https://doi.org/10.1073/pnas.1308933111

Libreros, D., Van Zonneveld, M., Petz, M., Meckelmann, W., Ríos, L., Peña, K., Amaya, K., & Ramírez, M. (2013). *Catálogo de ajíes (Capsicum spp.) peruanos promisorios conservados en el banco de semillas del INIA-Perú*. Bioversity International.

Liu, S., Li, W., Wu, Y., Chen, C. & Lei, J. (2013). De novo transcriptome assembly in chili pepper (Capsicum frutescens) to identify genes involved in the biosynthesis of capsaicinoids. *PLOS One*, *8*(1), e48156. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048156

MacNeish, S. (1966). A summary of the subsistence. In: D. S. Byers (Ed.), *The Prehistory of the Tehuacan Valley, 1. Environment and Subsistence* (pp. 290-309). University of Texas Press.

McLeod, J., Guttman, I. & Eshbaugh, H. (1982). Early evolution of chili peppers (Capsicum). *Economic Botany*, *36*(4), 361-368. https://doi.org/10.1007/BF02862689

McLeod, J., Guttman, I., Eshbaugh, H. & Rayle, E. (1983). An electrophoretic study of evolution in Capsicum (Solanaceae). *Evolution*, *37*(3), 562–574. https://www.jstor.org/stable/2408269

Moscone, E. A., Scaldaferro, M. A., Grabiele, M., Cecchini, N. M., Sánchez García, Y., Jarret, R., Daviña, J. R., Ducasse, D. A., Barboza, G. E. & Ehrendorfer, F. (julio, 2006). *The evolution of chili peppers (Capsicum-Solanaceae): a cytogenetic perspective*. VI International Solanaceae Conference: Genomics Meets Biodiversity. Madison, Wisconsin, USA. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.745.5

Motti, R. (2021). The Solanaceae Family: Botanical Features and Diversity. En D. Carputo, R. Aversano, M. R., Ercolano (Eds.), *The Wild Solanums Genomes. Compendium of Plant Genomes*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30343-3_1

Naves, E. R., de Ávila Silva, L., Sulpice, R., Araújo, W. L., Nunes-Nesi, A., Peres, L. E., & Zsögön, A. (2019). Capsaicinoids: pungency beyond Capsicum. *Trends in plant science*, *24*(2), 109-120. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.11.001

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Instituto Nacional de Innovación Agraria

Nuez, F., Gil Ortega, R. y Costa, J. (1996). *El cultivo de pimientos, chiles y ajíes* (1ª ed.). Mundi-Prensa.

Ortega, R., Palomino, G., Castillo, F., González, A. & Livera, M. (1991). *Avances en el estudio de los recursos fitogenéticos de México*. Sociedad Mexicana de Fitogenética.

Peñaloza, A., Valla, J., Rosso, B., & Condón, F. (2010). Caracterización y evaluación de recursos fitogenéticos. En A. Berretta (Ed.), *Estrategia en los recursos fitogenéticos para los países del cono Sur* (pp. 85-96). PROCISUR, IICA. http://repositorio.iica.int/handle/11324/6458

Pickersgill, B. (1969). The archeological record of chili peppers (Capsicum spp.) and the secuence of the domestication in Peru. *American Antiquity*, *34*(1), 54-61. https://doi.org/10.2307/278313

Russo, V. M. (2012). *Peppers: botany, production and uses*. CABI.

Saleh, B. K., Omer, A., & Teweldemedhin, B. (2018). Medicinal uses and health benefits of chili pepper (Capsicum spp.): a review. *MOJ Food Processing & Technology*, *6*(4), 325-328. https://doi.org/10.15406/mojfpt.2018.06.00183

Silvera, R. (2018). Caracterización morfológica de papas nativas (Solanum spp.) de la provincia de Andahuaylas Apurímac [Tesis de titulación, Universidad Nacional Agraria La Molina]. Repositorio institucional de la Universidad Nacional Agraria La Molina. https://hdl.handle.net/20.500.12996/3360


Sokona, D., Niamoye, Y. D., Paul, N. S., Olagorite, A., Aminata, D. N., Kadidiatou, G. T., Aissata, T. T., Sériba, K. & Daoulé, D. B. (2013). Overview of pepper (Capsicum spp.) breeding in West Africa. *African Journal of Agricultural Research*, *8*(13), 1108-1114. https://doi.org/10.5897/AJAR2012.1758

Tafur, A., Hatty, P., Tenorio, H., & Tafur, R. (2004). *Manual Técnico y de proceso del cultivo del ají*. Litografía Autónoma del Valle.

Vélez, J. (1991). El Ají (Capsicum chinense Jacq.), patrimonio cultural y fitogenético de las culturas amazónicas. En L. Munévar (Ed.), *Colombia Amazónica, vol. 5* (pp. 161-185). Corporación Colombiana para la Amazonía.



Instituto Nacional de Innovación Agraria



ISBN: 978-9972-44-199-8

D. : Av. La Molina 1981, La Molina
T. : (511) 240-2400
www.gob.pe/inia

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

inia
Instituto Nacional de Innovación Agraria

@INIAPeru